

Britta Lund Damtoft Andersen
Langmosevej 8
9750 Østervrå

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

11. september 2020

Screeningsafgørelse efter reglerne om miljøvurdering af Skovrejsningsprojekt på ejendommen Langmosevej 8 9750 Østervrå

Sagsnummer: GEO-2020-04558
Dokumentnummer: 4178956

Frederikshavn Kommune modtog den 1. september 2020 en anmeldelse om skovrejsningsprojekt på matr.nr. 42e, Den mellemste del, Skæve beliggende på Langmosevej 8, Østervrå 9750 – Se vedlagt oversigtskort

Sagsbehandler:
Thomas Bo Sørensen
Direkte telefonnummer:
+45 9845 7987

Projektet er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – nærmere bestemt bilag 2, punkt 1d (Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse).

Projektet skal således screenes, for at afklare hvorvidt projektet på grund af dets art, dimension eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ifølge § 8 i Bekendtgørelse nr. 1236 af 24. november 2017 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur skal skovplantning anmeldes til kommunen, som skal vurdere om projektet er i overensstemmelse med kommuneplan, naturbeskyttelsesloven mm.

Kort om projektet:

Den planlagte skovrejsning på ca. 11200 m² er placeret på landbrugsjord, på matr.nr. 42e, Den mellemste del, Skæve beliggende på Langmosevej 8, Østervrå 9750 – Se vedlagt oversigtskort.

Skovrejsningen består af udplantning omkring 60 % stedsegrønne træer (Sitkagran) og en blanding af danske hjemmehørende løvtræer (Lærk, Hassel, Kirsebær, Spidsløn, Vild æble, Vild pære, Nauer og Majtræ), samt hjemmehørende buske (Sargentsæble, Syren og Gedeblad). Den østligste del af skovrejsningsområdet kommer i højere grad til at bestå af lavt voksende buske som Gedeblad, Sargents æble og Syren.

For at undgå at de unge skud bliver spist af vildt indhegnes skoven med vildthejn i de første 10-12 år hvorefter indhegningen skal fjernes, medmindre andet aftales med kommunen.

Kommunens afgørelse

Frederikshavn Kommune har vurderet, at projektet ikke på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet kræver således ikke udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Kommunen har vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning i forhold til natur og miljø og at anlæggets påvirkning i kumulation med allerede eksisterende aktiviteter ikke vil indvirke væsentligt på omgivelserne.

Selve screeningen fremgår af vedlagte bilag.

Skovrejsningsprojektet ligger i et område, der i kommuneplan 2015 for Frederikshavn Kommune er udpeget som særligt værdifuldt landskab, Større uforstyrrede landskaber og særligt værdifuldt naturområde. Arealet er ifølge kommuneplanen neutralt med hensyn til planer for skovrejsning.

De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for anvendelse til formål, der kan påvirke oplevelsen af landskabet. De større, uforstyrrede landskaber skal så vidt muligt friholdes for anlæg og støjkluder, der påvirker omgivelserne væsentligt. De særligt værdifulde naturområder rummer nogle af kommunens vigtigste naturområder og skal så vidt muligt friholdes fra at blive inddraget til formål som f.eks. byudvikling eller tekniske anlæg, der kan forringe naturværdierne

Frederikshavn kommune vurderer at skoven kommer til at passe ind i det eksisterende landskab, da den bliver etableret som en del af et eksisterende skovområde. Frederikshavn kommune vurderer yderligere at skovrejsningen vil have en neutral til positiv effekt på naturværdierne i området, da skoven erstatter dyrket landbrugsjord.

Frederikshavn vurderer at projektet opfylder kravene iht. § 8 i Bekendtgørelse nr. 1236 af 24. november 2017 om jordressourcens anvendelse til dyrkning.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) den 15. September 2020.

Klagevejledning

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan i henhold til §49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettiget efter § 49, er miljø- og fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til §21 i førnævnte bekendtgørelse, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) den 15. september 2020 I henhold til bekendtgørelsens §51 er klagefristen 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber ved midnat den 13. oktober 2020.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter bekendtgørelsens § 49 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 98457987 eller e-mail: Toso@frederikshavn.dk

Bilag

Screening af skovrejsningsprojekt på ejendommen Langmosevej 8, 9750 Østervrå. jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kopi til:

- Miljøstyrelsen, Nordjylland, njl@mst.dk
- DN-Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk

- DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk
- DOF-Nordjylland v/ Kurt Rasmussen, Frismosevej 27, 9330 Dronninglund, frederikshavn@dof.dk
- Friluftsrådet, att. Thomas Jensen, Kragkærvej 5, Astrup, 9800 Hjørring, vendsyssel@friluftsradet.dk
- Vendsyssel Historiske Museum, vhm@vhm.dk

Hvis du har spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug besvarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget dette brev digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen
- dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Thomas Bo Sørensen
Biolog

**Bilag 1: Screening af konkret projekt vedrørende skovrejsning på Langmosevej 8, 9750 Østervrå
jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)**


Sagsnr.: GEO-2020-04558

Miljøscreening udført pr. 11. September 2020 ud fra ansøgningsskema pr. den 01. September 2020.


VVM Myndighed	Frederikshavn Kommune
Basis oplysninger	Skovrejsning på matr.nr 42e, Den mellemste del, Skæve
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges):	Skovrejsning af løvskov på landbrugsareal med tilstødende skov mod nord og desuden beliggende i et område med en høj andel af skovareal. Skoven kommer overvejende til at bestå af Sitkagran blandet med hjemmehørende løvtræer. Det samlede plantningsareal udgør i alt ca. 11200 m ² . Skoven indhegnes de første 10-12 år af skovrejsningen for at sikre de unge træer mod nedbidning af vildt.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre:	Britta Lund Damtoft Andersen, Langmosevej 8 9750 Østervrå, 22 46 64 14, brittadamtoft@outlook.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson:	Bygherre er kontaktperson
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum):	Langmosevej 8, 9750 Østervrå matr.nr 42e, Den mellemste del, Skæve
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):	Frederikshavn Kommune



Oversigtskort i målestok f.eks. 1:50.000, men afhænger af det konkrete projekt – Målestok angives::
1:50000



Kortbilag i målestok i f.eks. 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg): 1:5000



Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018):		X	
Er projektet opført på bilag 2 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018):	X		Bilag 2, Punkt 1d: Nyplantning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav:	Britta Lund Damtoft Andersen, Langmosevej 8 9750 Østervrå
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² : – Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² : – Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ² :	Ikke relevant Ikke relevant
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: – Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m: – Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m ² : – Projektets bebyggede areal i m ² : – Projektets nye befæstede areal i m ² : – Projektets samlede bygningsmasse i m ³ : – Projektets maksimale bygningshøjde i m: – Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet: – Projektets kapacitet for strækingsanlæg: – Projektets længde for strækingsanlæg:	Nej Ca. 11200 m ² Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Etableres på landbrugsjord. Ingen nedrivning. Ikke relevant Ikke relevant

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: - Vandmængde i anlægsperioden: - Affaldstype og mængder i anlægsperioden: - Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: - Håndtering af regnvand i anlægsperioden: - Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå: 	<p>Intet</p> <p>Intet</p> <p>Intet</p> <p>Intet</p> <p>Intet</p> <p>Intet</p> <p>-</p>
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: - Vandmængde i driftsfasen: 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Færdigt affald: - Andet affald: - Spildevand til rensningsanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand: 	<p>Intet</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet (herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?			X	Projektet forudsætter ikke etablering af selvstændig vandforsyning
8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X	Ikke relevant
9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?				
– I anlægsfasen?			X	Ikke relevant
– I driftsfasen?			X	Ikke relevant
10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?				
– I anlægsfasen?			X	Ikke relevant
– I driftsfasen?			X	Ikke relevant
11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener?				
– I anlægsfasen?			X	Ikke relevant
– I driftsfasen?			X	Ikke relevant
12. Vil projektet give anledning til støvgener?				
– I anlægsfasen?			X	Ikke relevant
– I driftsfasen?			X	Ikke relevant
13. Vil projektet give anledning til lugtgener?				
– I anlægsfasen?			X	Ikke relevant
– I driftsfasen?			X	Ikke relevant
14. Vil projektet give anledning til lysgener?				
– I anlægsfasen?			X	Ikke relevant
– I driftsfasen?			X	Ikke relevant

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
<p>15. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?</p> <ul style="list-style-type: none"> - I anlægsfasen? - I driftsfasen? 			<p>X</p> <p>x</p>	<p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p>

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
16. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			x	Arealet er ikke omfattet af lokalplanen
17. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			x	Ikke relevant
18. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen i negativ retning?			x	Ikke relevant
19. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			x	Området er omfattet af skovbeskyttelseslinjen. Projektet er dog ikke i strid med formålet.
20. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			X	Ikke relevant
21. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			x	Ikke relevant
22. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger?			X	Ingen jordforureninger i området
23. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			X	Berørte arealer udgør ikke potentielle råstofområder
24. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			X	At erstatte dyrket landbrugsjord med løvskov vurderes at have en positiv effekt på grundvandet
25. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder (herunder sårbare vådområder)?			X	Projektet påvirker ikke overfladevand i området
26. Forudsætter projektet rydning af skov?			X	Ingen træer - Agerjord
27. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X	Der er tale om dyrket landbrugsjord der bliver erstattet af blandet skov.
28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			X	Nærmeste fredede område er Nymøllebæk ca. 400 m syd for projektområdet. Hvorfor området ikke er i strid med fredningsbestemmelserne.

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
<p>29. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nationalt? - Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)? - Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? - Forventes området at rumme danske rødlistearter? 			<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Der er tale om skovrejsning på et areal, der i dag benyttes som landbrugsjord. Ændring fra mark til skovdrift forventes at have neutral til gavnlig effekt på områderne. Det vurderes at skovrejsningen ikke vil medføre en tilstandsændring af § 3-beskyttet natur.</p> <p>Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 0,29 km øst for projektområdet. Der er tale om Natura 2000-område nr. 217, <i>Nymølle Bæk og Nejsum Hede</i>. Det vurderes at de internationalt beskyttede områder ikke påvirkes af projektet, grundet projektet karakter (skovrejsning på landbrugsjord) og afstanden til disse områder.</p> <p>Der er tale om skovrejsning på et areal, der i dag benyttes som landbrugsjord. En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i området af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt.</p> <p>Der er tale om skovrejsning på et areal, der i dag benyttes som landbrugsjord. Kommunen har ikke kendskab til de enkelte arters forekomst i området (Data indhentet: Naturbasen.dk, Naturdata på Miljøportalen samt naturmyndighedens egne data).</p>
<p>30. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overfladevand? - Grundvand? - Naturområder? - Boligområder (støj/lys og Luft)? 			<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>31. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?</p>			X	-
<p>32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?</p>			X	-
<p>33. Kan projektet påvirke?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Historiske landskabstræk? - Kulturelle landskabstræk? - Arkæologiske værdier/landskabstræk? - Æstetiske landskabstræk? 			<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Den planlagte skov ligger i forlængelse til eksisterende skov og vil passe fint ind i landskabet.</p>

- Geologiske landskabstræk?			X	-
-----------------------------	--	--	---	---

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
34. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?			X	Der er tale om skovrejsning på et stykke landbrugsjord.
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?			X	Der er ikke fundet nogle kumulative forhold.
36. Er der andre kumulative forhold?			X	-
37. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige udstrækning, f.eks. geografisk område?			X	Der er tale om skovrejsning på et stykke landbrugsjord. Projektet forventes ikke at have nogle væsentlige miljøpåvirkninger.
38. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?			X	-
39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?			X	-
40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X	-
41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige?				
– Enkeltvis?			X	-
– Eller samlet?			X	-
42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?			X	-
43. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			X	-
44. Er påvirkningen af miljøet?				
– Varig?			X	-
– Hyppig?			X	-
– Reversibel?			X	-

Konklusion:	JA	NEJ	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav om miljøvurdering?		X	Projektet vurderes på baggrund af screeningen ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet og er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering.