

LÆSØ VARME A/S
Gammel Kirkevej 6B
9940 Læsø

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

21. oktober 2025

Screeningsafgørelse efter reglerne om miljøvurdering af midlertidig oplagsplads for overskudsjord på Gydensvej 6, 9940 Byrum

Sagsnummer: GEO-2025-03997
Dokumentnummer: 8548062

Frederikshavn Kommune modtog den 19. august 2025 en anmeldelse om midlertidigt oplag af overskudsjord på ved Byrum Fjernvarmeværk på Gydensvej 6, 9940 Læsø. Anmeldelsen er fremsendt i revideret version den 27. august 2025.

Sagsbehandler:
Jette Brønnum
Direkte telefon:
+45 9845 6359

Projektet er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – nærmere bestemt bilag 2, pkt. 11b Anlæg til bortskaffelse af affald.

Projektet skal således screenes, for at afklare hvorvidt projektet på grund af dets art, dimension eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommunens afgørelse

Frederikshavn Kommune har på Læsø Kommunes vegne vurderet, at projektet ikke på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet kræver således ikke udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Kommunen har vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning i forhold til natur og miljø og at anlæggets påvirkning i kumulation med allerede eksisterende aktiviteter ikke vil indvirke væsentligt på omgivelserne.

Det var været afgørende for vurderingen, at de vejledende støjgrænser for de omkringliggende erhvervs- og boligområder kan overholdes.

Desuden ligger pladsen udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og uden for indvindingsoplandet til Læsø Vandværk. De nærmeste vandforsyningsboringer er beliggende ca. 420 m syd for oplagspladsen og benyttes muligvis til havevandingsformål. Strømningsretningen fra oplagspladsen er mod sydøst. Projektet vil ikke udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand.

Projektområdet er beliggende ca. 1,1 km fra Natura 2000-område nr. 9, strandenge på Læsø og havet syd herfor, der består af Habitatområde nr. 9 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 127. Både pga. afstanden og karakteren af projektet vurderes hverken naturtyper eller arter på udpegningsgrundlagene at kunne blive

påvirket af projektet. Området er befæstet og bruges allerede i dag til opbevaring af forskellige materialer, og der er i forvejen et højt aktivitetsniveau inden for projektområdet. Projektområdet forventes derfor ikke at rumme bilag IV arter eller sjældne arter.

Der sker ingen udledninger til vandløb i forbindelse med projektet. Der er 1,5 km til nærmeste vandløb omfattet af Vandområdeplanerne. Projektet kan derfor ikke påvirke tilstanden af recipienter.

Selve screeningen fremgår af vedlagte bilag.

Offentliggørelse og klagevejledning

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan i henhold til §49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget efter § 49, er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til §21 i førnævnte bekendtgørelse, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) og på Læsø Kommunes hjemmeside (www.laesoe.dk) den **23. oktober 2025**. I henhold til bekendtgørelsens §51 er klagefristen 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber ved midnat den **20. november 2025**.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter bekendtgørelsens § 49 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Jette Brønnum (JEBN)
Ingeniør

**Bilag A: Screening af konkret projekt vedr. midlertidig oplagsplads for
overskudsjord**

Kopi til:

Læsø Kommune, att. Stine Pagel Hansen (sph@laesoe.dk)

Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest (trvest@stps.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (dnfrederikshavn-sager@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening (frederikshavn@dof.dk og natur@dof.dk og
laesoe@dof.dk)

Friluftsrådet, lokalkontoret (frederikshavn@friluftstraadet.dk)


Bilag A: Screening af konkret projekt vedrørende midlertidig oplagsplads for overskudsjord jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøscreening udført pr. 21. oktober 2025 ud fra ansøgningsskema pr. den 27. august 2025.

VVM Myndighed	Frederikshavn Kommune på vegne af Læsø Kommune jf. aftale om forpligtende samarbejder på natur- og miljøområdet
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges):	Læsø Varme A/S forsyner borgerne på Læsø med varme. Ifm. renovering af fjernvarme i Byrum ansøges om oplagring og sortering af overskudsjord fra ledningsarbejdet. Oplaget sker på Gydensvej 6, 9940 Byrum på matrikel 8bz, Byrum By, Byrum. Opgravet fyldjord køres til oplagspladsen, hvor det sorteres i forskellige fraktioner og derefter fyldes tilbage i ledningstraceet. På pladsen vil oplagres sand, stabilgrus, harpet jord og ikke harpet jord. Ansøger har estimeret, at mængden af opgravet materiale fra vejarealet, der skal køres til oplagspladsen, er 5.000 m³ for samtlige etaper. Der vil udelukkende skulle arbejdes i fyldjordslaget og der er ikke behov for grundvandssænkning. Sorteringen vil ikke forgå hver dag, men i det omfang det giver mening. Sorteringen kan finde sted mandag til fredag i tidsrummet kl. 07.00-16.00. Det forventes at sortering finder sted én gang ugentlig eller efter behov. Den opgravede jord transporteres med traktor og vogn eller mindre dumpers. Forventet kørsel er 10-15 kørsler til pladsen med jord pr. dag. Projektet er opdelt i 5 etaper, hvor det regnes med, at man kan udføre én etape i efteråret, én etape i foråret osv. indtil alle 5 etaper er udført. Der søges derfor om lov til sortering og oplagring i perioden august 2025 til marts 2028. Jorden for etape 1 er forhåndsklassificeret jf. jordhåndteringsplan. Generelt er jord fra vejarealer som udgangspunkt lettere forurenet. De 18 prøver, der er taget viser, at 2 af disse er lettere forurenet med henholdsvis PAH og kulbrinter. Oplagspladsen er en del af et større asfalteret areal, der ligger i tilknytning til det flisfyrede fjernvarmeværk i Byrum. Det asfalterede areal benyttes også til oplag af flis.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre:	Læsø Varme A/S, Gammel Kirkevej 6B, 9940 Læsø, att. Bo Jensen, +45 30201082, boje@laesoforsyning.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson:	Flemming Larsen-Ledet, Ny Aabyvej 2, 9440 Aabybro. E-mail: kontakt@flemminglarsen-ledet.dk , +45 42488277 Att. Louise Juul Møller
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav:	Gydensvej 6, 9940 Læsø, matr.nr.: 8bz Byrum By, Byrum
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):	Læsø Kommune



Oversigtskort i målestok f.eks. 1:50.000, men afhænger af det konkrete projekt – Målestok angives:



Kortbilag i målestok i f.eks. 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg):



Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):		X	
Er projektet opført på bilag 2 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):	X		Pkt. 11b Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav:	Læsø Varme A/S ejer arealet.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² : – Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² : – Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ² :	Uændret 0 m ²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: – Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m: – Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m ² : – Projektets bebyggede areal i m ² : – Projektets nye befæstede areal i m ² : – Projektets samlede bygningsmasse i m ³ : – Projektets maksimale bygningshøjde i m: – Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet: – Projektets kapacitet for strækingsanlæg: – Projektets længde for strækingsanlæg:	Nej Oplagspladsen er på ca. 600 m ² 0 m ² 0 m ² 0 m ³ 0 m Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: – Vandmængde i anlægsperioden: – Affaldstype og mængder i anlægsperioden: – Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: – Håndtering af regnvand i anlægsperioden: – Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå:	Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Der er ingen ændringer i håndteringen af regnvand fra den befæstede plads. August 2025 til december 2027, svarende til 5 etaper
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: – Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: – Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: – Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: – Vandmængde i driftsfasen:	Der benyttes sand og stabilgrus i ledningsarbejderne. Der tilføres i alt 5.000 m³ fyldjord til oplagspladsen, der efter sortering genindfyldes i ledningstraceet. Der kan være en mindre del, der skal bortskaffes, når etappen afsluttes. Der vil maksimalt være oplagret 100 m³ usorteret/sorteret jord ad gangen på pladsen. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: – Farligt affald: – Andet affald: – Spildevand til rensningsanlæg: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: – Håndtering af regnvand:	Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Der forekommer ingen ændring af eksisterende forhold. Der er fast belægning på pladsen. Arealet har hældning mod øst, hvor regnvandet løber til et græsareal.

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet (herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?			X	Der er tale om anlægsprojekt, der ikke kræver yderligere vandforsyningskapacitet.
8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X	Der skal ikke håndteres affald og spildevand i projektet.
9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?			X	Der er ingen anlægsfase knyttet til brugen af pladsen.
– I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X	Pladsens primære støjkilde vil være til- og frakørsel samt sorteringsanlægget. Sorteringen kan finde sted mandag til fredag i tidsrummet kl. 07.00-16.00. Det forventes at sortering finder sted én gang ugentlig eller efter behov. Den opgravede jord transporteres med traktor og vogn eller mindre dumpers. Forventet kørsel er 10-15 kørsler til pladsen med jord pr. dag. Oplagspladsen ligger i et erhvervsområde, hvor Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er 60 dB(A) i dagtimerne. Ca. 90 meter mod syd ligger et boligområde, hvor støjgrænsen er 45 dB(A) i dagtimerne. Der er fremsendt en kildestyrkemåling på sorteringsanlægget, der viser, at afstandsdæmpningen medfører, at grænseværdien kan overholdes i dagtimerne, når der sorteres maksimalt 4 timer dagligt.
10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?			X	Der er ingen anlægsfase knyttet til brugen af pladsen.
– I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X	Driftsfasen forventes ikke at lede til overskridelse af vejledende grænseværdier for luftforurening.
11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener?			X	Der er ingen anlægsfase knyttet til brugen af pladsen.
– I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X	Driftsfasen involverer ikke aktiviteter der forventes at lede til vibrationsgener.
12. Vil projektet give anledning til støvgener?			X	Der er ingen anlægsfase knyttet til brugen af pladsen.
– I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X	Der kan forekomme støv ifm. driften af sorteringsanlægget, men denne kan begrænses ved overrisling med vand. Påvirkningen forventes derfor ikke at kunne give anledning til gener.
13. Vil projektet give anledning til lugtgener?			X	Der er ingen anlægsfase knyttet til brugen af pladsen.
– I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X	Driftsfasen involverer ikke aktiviteter, der forventes at lede til lugtgener.

14.	Vil projektet give anledning til lysgener?				
	– I anlægsfasen?			X	Der er ingen anlægsfase knyttet til brugen af pladsen.
	– I driftsfasen?			X	Der forventes ingen lysgener under driftsfasen.
15.	Vil projektet give anledning til væsentlig påvirkning af miljøet i forhold til trafikal fremkommelighed og trafikal sikkerhed?				
	– I anlægsfasen?			X	Der er ingen anlægsfase knyttet til brugen af pladsen.
	– I driftsfasen?			X	Oplagspladsen er beliggende i erhvervsområde, hvor der i forvejen vil være trafik af samme karakter og type.
16.	Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?				
	– I anlægsfasen?			X	Der er ingen anlægsfase knyttet til brugen af pladsen.
	– I driftsfasen?			X	Ikke omfattet af bekendtgørelsen.

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
17. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			X	Projektet kan rummes indenfor lokalplanens formål.
18. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X	Projektet forudsætter ingen ændring af kommuneplanen.
19. Forudsætter projektet landzonetilladelse?			X	Nej
20. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen i negativ retning?			X	Nej
21. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			X	Der er ca. 30 meter fra oplagspladsen til skovbyggelinjen, hvorfor dette ingen betydning har. Skovbyggelinjen gælder heller ikke terrænreguleringer.
22. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X			Hele Læsø er omfattet af kystnærhedszonen, så der kan ikke findes alternativ. Dette er ikke afgørende på den konkrete lokalitet, der er beliggende i erhvervsområde i byzonen.
23. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X	Nej, det er ikke tilfældet.
24. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger?			X	Der er enkelte V1 kortlagte arealer i Byrum, hvor der er kendskab til, at der har været en aktivitet, der har kunnet give anledning til en forurening. Der er herudover én V2 kortlagt lokalitet. Ved kortlagte matrikler håndteres jorden lokalt og der genfyldes med den opgravede jord. Herved mobiliseres forureningen ikke. Der er tillige opmærksomhed på farve og lugt, der kunne være tegn på forurening.
25. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			X	Der er ingen nærliggende råstofområder.
26. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			X	Projektet er beliggende udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og uden for indvindingsoplandet til Læsø Vandværk. De nærmeste vandforsyningsboringer (DGU nr. 12.17, 12.2, 12.9B og 12.9A) er beliggende ca. 420 m syd for oplagspladsen. Boringerne benyttes ikke til drikkevandsforsyning, men det kan ikke udelukkes at de benyttes til havevand. Strømningsretningen fra oplagspladsen er mod sydøst. Det vurderes samlet set, at projektet ikke vil udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand.
27. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder (herunder sårbare vådområder)?				Der sker ingen udledninger til vandløb i forbindelse med projektet. Der er 1,5 km til nærmeste vandløb omfattet af Vandområdeplanerne.
28. Forudsætter projektet rydning af skov?			X	Ikke relevant.
29. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X	Ingen hindring.

30.	Vil projektet være i strid med eksisterende eller kommende fredning?			X	Nej, der er ingen fredning eller planer herom.
31.	Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder? – Nationalt (beskyttet natur, fredede arter)? – Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)? – Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? – Forventes området at rumme sjældne arter?			X X X X	Projektet vurderes ikke at kunne påvirke beskyttet natur eller fredede arter. Projektområdet er beliggende ca. 1,1 km fra Natura 2000-område nr. 9, strandenge på Læsø og havet syd herfor, der består af Habitatområde nr. 9 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 127. Både pga. afstanden og karakteren af projektet vurderes hverken naturtyper eller arter på udpegningsgrundlagene at kunne blive påvirket af projektet. Området er befæstet og bruges allerede i dag til opbevaring af forskellige materialer, og der er i forvejen et højt aktivitetsniveau inden for projektområdet. Projektområdet forventes derfor ikke at rumme bilag IV arter. Området er befæstet og bruges allerede i dag til opbevaring af forskellige materialer, og der er i forvejen et højt aktivitetsniveau inden for projektområdet. Projektområdet forventes derfor ikke at rumme sjældne arter.
32.	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet? – Overfladevand (DVFI m.m.)? – Grundvand? – Naturområder (fx tålegrænser for N-emission)? – Boligområder (støj/lys og luft)?			X X	Projektet vurderes ikke at kunne påvirke overfladevand, hvor der er krav om målopfyldelse. Ifølge genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027 er der for området god kvantitativ tilstand men ringe kemisk tilstand af den terrænnære grundvandsforekomst grundet aluminium. Det vurderes ikke at projektet vil påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet, da der er tale om jord fra vejarealer fra samme område. Ingen påvirkning Der er ikke områder i nærheden af projektområdet, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for støj/lys og luft allerede er overskredet.
33.	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?			X	Oplagspladsen er midlertidig, og idet fyldjorden typisk vil være uforurenet eller lettere forurenet vil en evt. oversvømmelsesrisiko ikke lede til en væsentlig påvirkning af miljøet.
34.	Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X	Oplagspladsen er beliggende i et erhvervsområde, der ikke er tæt befolket.
35.	Kan projektet påvirke? – Historiske landskabstræk? – Kulturelle landskabstræk? – Arkæologiske værdier/landskabstræk? – Æstetiske landskabstræk?			X X X X	Ingen påvirkning Ingen påvirkning Ingen påvirkning Ingen påvirkning

– Geologiske landskabstræk?			X	Ingen påvirkning
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
36. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?			X	Området, hvor projektet tænkes placeret, vurderes ikke sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning. Der vil være en støjpåvirkning fra sorteringsanlægget, men den vurderes ikke at være væsentlig, hverken i erhvervsområdet eller i boligområdet, der ligger 90 meter syd for pladsen.
37. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?			X	Projektet er placeret ved et flisfyret varmekværk, hvor der i forvejen er lastbiltransporter med flis til forbrænding. Idet der nu skal oplagres overskudsjord på arealet, vil trafikmængden øges med 10-15 transporter yderligere på dagsbasis. Dette vurderes at være af underordnet betydning, idet pladsen er placeret i et erhvervsområde.
38. Er der andre kumulative forhold?			X	Der er ikke kendskab til andre kumulative forhold.
39. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige udstrækning, f.eks. geografisk område?			X	
40. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?			X	Der er ikke personer, der forventes berørt.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?			X	Den forventede miljøpåvirkning vil ikke række ud over kommunens område.
42. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X	
43. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige?				
– Enkeltvis?			X	
– Eller samlet?			X	
44. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?			X	
45. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			X	Miljøpåvirkningen vurderes at være meget begrænset.
46. Er påvirkningen af miljøet?				
– Varig?			X	
– Hyppig?			X	
– Reversibel?	X			Påvirkningen i form af trafik og støj er reversibel idet den ophører, når projektet er tilendebragt.
Konklusion:	JA	NEJ		
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav om miljøvurdering?		X		Påvirkningen på miljøet ved projektet vurderes ikke væsentlig og er vurderet ikke at medføre kritisk påvirkning af hverken natur, vandløb eller øvrige omgivelser. Projektet er således ikke omfattet af pligt til miljøvurdering.