

Frederikshavn Affald A/S,
Knivholtvej 15,
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

15. november 2024

Screeningsafgørelse efter reglerne om miljøvurdering ombygning og ændring af eksisterende genbrugsplads i Ålbæk, Industrivej 21, 9982 Ålbæk

Sagsnummer: GEO-2024-04255
Dokumentnummer: 8009664

Frederikshavn Kommune modtog den 27. juni 2024 anmeldelse om ombygning og ændring af eksisterende genbrugsplads i Ålbæk, Industrivej 21, 9982 Ålbæk for at opfylde skærpede krav til udsortering i flere affaldsfraktioner til genanvendelse.

Sagsbehandler:
Jesper Østergård Christensen
Direkte telefon:
984506358

Projektet er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – nærmere bestemt bilag 2, pkt. 11b Anlæg til bortskaffelse af affald.

Projektet skal således screenes, for at afklare hvorvidt projektet på grund af dets art, dimension eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommunens afgørelse

Frederikshavn Kommune har vurderet, at projektet ikke på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet kræver således ikke udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Kommunen har vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning i forhold til natur og miljø og at anlæggets påvirkning i kumulation med allerede eksisterende aktiviteter ikke vil indvirke væsentligt på omgivelserne.

Selve screeningen fremgår af vedlagte bilag.

Offentliggørelse og klagevejledning

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan i henhold til §49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettiget efter § 49, er miljø- og fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til §21 i førnævnte bekendtgørelse, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) den 15.

november 2024. I henhold til bekendtgørelsens §51 er klagefristen 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber ved midnat den 13.12.2024.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter bekendtgørelsens § 49 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Jesper Ø. Christensen

Bilag: Screening, konkret projekt

Kopi til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest (trvest@stps.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (dnfrederikshavn-sager@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening (frederikshavn@dof.dk og natur@dof.dk)

Friluftsrådet, lokalkontoret (frederikshavn@friluftsraadet.dk)

Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)

Bilag: Screening af konkret projekt vedrørende ”Ændring af eksisterende genbrugsplads i Ålbæk! jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Sagsnr.: GEO-2024-04255 Miljøscreening udført pr. 25. juli 2024 ud fra ansøgningskema pr. den 27. juni 2024

VVM Myndighed	Frederikshavn Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges):	<p>Projektet omfatter ombygning og ændring af eksisterende genbrugsplads i Ålbæk.</p> <p>Genbrugspladsen har et samlet areal på 3730 m².</p> <p>Pladsen har en eksisterende miljøgodkendelse meddelt af Nordjyllands Amt den 1. september 1999. Med skærpede krav til udsortering i flere fraktioner til genanvendelse, søges om ændring af pladsen, så de skærpede udsorteringskrav med flere affaldsfraktioner kan imødekommes.</p> <p>Eksisterende betonbelægning midt på pladsen fjernes og udskiftes med fliser. Herudover vil det sikres, at container til jern- og metalaffald lever op til standardvilkårene. Dette vil ske ved enten at have et overdækket område for denne fraktion eller ved at etablere tæt belægning med afløb til olieudskiller.</p> <p>Til- og frakørsel sker via Industrivej. Pladsen er omkranset af hegn og port og aflåses uden for pladsens åbningstid.</p> <p>I forbindelse indretningen af pladsen, vil der også ske renovering eller nybygning af mandskabsfaciliteterne. Placering af mandskabsfaciliteter ændres dog ikke.</p> <p>I forbindelse med miljøgodkendelse af den ændrede indretning af genbrugspladsen, vil miljøgodkendelsen blive opdateret med standardvilkår for aktiviteten.</p>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre:	Frederikshavn Affald A/S, Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson:	Karl Villadsen, 51632953, kavi@forsyningen.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum):	Industrivej 21, 9982 Ålbæk
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):	Frederikshavn Kommune

Oversigtskort i målestok f.eks. 1:50.000, men afhænger af det konkrete projekt – Målestok angives:



Kortbilag i målestok i f.eks. 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg):



Forholdet til VVM-reglerne

Ja **Nej**

Er projektet opført på **bilag 1** til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):

X

Nej

Er projektet opført på **bilag 2** til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):

X

Ja
11b) Anlæg til bortskaffelse af affald

Hvis ja – skriv pkt. i bilaget

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav:	Frederikshavn Kommune, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² : <ul style="list-style-type: none"> - Det fremtidige samlede befæstede areal i m²: - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²: 	Ca. 3100 m ² Uændret
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: <ul style="list-style-type: none"> - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m: - Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m²: - Projektets bebyggede areal i m²: - Projektets nye befæstede areal i m²: - Projektets samlede bygningsmasse i m³: - Projektets maksimale bygningshøjde i m: - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet: - Projektets kapacitet for strækingsanlæg: - Projektets længde for strækingsanlæg: 	Nej 3730 m ² - Der sker ikke yderligere befæstning af pladsen, men eksisterende betonbelægning under containere fjernes og udskiftes med flisebelægning. Mandskabsbygning renoveres eller nybygges på samme placering som eksisterende bygning. Da byggeri af mandskabsbygninger ikke er færdigprojekterede kendes den eksakte bygningshøjde og rumfang ikke. Byggeriet vil være i overensstemmelse med eksisterende lokalplan. - - - -

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: - Vandmængde i anlægsperioden: - Affaldstype og mængder i anlægsperioden: - Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: - Håndtering af regnvand i anlægsperioden: - Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå: 	<p>Byggematerialer til etablering af nye mandskabsfaciliteter. Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen Belægnings sten til erstatning for eksisterende betonbelægning.</p> <p>Ingen behov for vand ud over til mandskabsfaciliteterne.</p> <p>0</p> <p>Ingen ændring i spildevandsmængde og type.</p> <p>-</p> <p>Ingen ændring i håndtering af regnvand.</p> <p>Miljømæssige forhold iværksættes umiddelbart efter modtagelse af miljøgodkendelse</p>
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: - Vandmængde i driftsfasen: 	<p>Byggematerialer til etablering af nye mandskabsfaciliteter. Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen Belægnings sten til erstatning for eksisterende betonbelægning.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Ingen behov for vand ud over til mandskabsfaciliteterne.</p>
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til rensningsanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand: 	<p>Ved at overholde standardvilkårene er der taget de fornødne foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse. Der er indkøbt afspærringsmætter, som kan lægges over regnvandsriste ved læsning af farligt affald og ved eventuelle uheld på pladsen.</p> <p>Genbrugsaffald</p> <p>Sanitetsspildevand samt overfladevand fra området for omlastning af farligt affald, container for jern- og metal afledes via sandfang og olieudskiller inden tilslutning til spildevandssystemet i Industrivej.</p> <p>Overfladevand fra vejarealer, tagarealer, pladsområder uden risiko for spild afledes via sandfang til eksisterende regnvandsafløb til grøft/drænledning.</p> <p>Der ændres ikke på afledningen af regnvandspildevandsforhold for eksisterende genbrugsplads.</p>

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet (herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?			X	Vandforbruget til drift og anlæg af genbrugspladsen kræver ikke yderligere vandforsyningskapacitet.
8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X	Pladsens formål er at få sorteret så meget affald som muligt fra til genbrug. Container til jern- og metalaffald lever op til standardvilkårene. Dette vil ske ved enten at have et overdækket område for denne fraktion eller ved at etablere tæt belægning med afløb til olieudskiller. Øvrig spildevandshåndtering ændres ikke
9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Anlægsfasen vurderes ikke at give anledning denne type gener. Anlægget vurderes ikke at give anledning denne type gener.
10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Anlægsfasen vurderes ikke at give anledning denne type gener. Anlægget vurderes ikke at give anledning denne type gener.
11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Anlægsfasen vurderes ikke at give anledning denne type gener. Anlægget vurderes ikke at give anledning denne type gener.
12. Vil projektet give anledning til støvgener? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Anlægsfasen vurderes ikke at give anledning denne type gener. Anlægget vurderes ikke at give anledning denne type gener.
13. Vil projektet give anledning til lugtgener? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Anlægsfasen vurderes ikke at give anledning denne type gener. Anlægget vurderes ikke at give anledning denne type gener.
14. Vil projektet give anledning til lysgener? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Der er eksisterende pladsbelysning, som oplyser pladsen i de mørke perioder. Lyset er nedadrettet og vil ikke oplyse arealer uden for genbrugspladsen. Der er eksisterende pladsbelysning, som oplyser pladsen i de mørke perioder. Lyset er nedadrettet og vil ikke oplyse arealer uden for genbrugspladsen. Da der bruges eksisterende belysning, vurderes det, at der ikke vil være væsentlige lysgener i anlægsfasen.
15. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Aktiviteten er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Aktiviteten er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
16. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			X	Projektet er indeholdt i bestemmelserne i lokalplan SKA.69-E.4 - <i>Egentlig erhverv, lokalt erhverv samt offentlige formål m.m. i Ålbæk</i> . Det kræver derfor ikke ændringer i gældende lokalplan.
17. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X	Projektet forudsætter ikke ændring af kommuneplanramme SKA.E.11.02.
18. Forudsætter projektet landzonetilladelse?			X	Områder er lokalplanlagt byzone, og der kræves derfor ikke landzonetilladelse til det ansøgte.
19. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen i negativ retning?			X	Arealressourcen påvirkes ikke af det ansøgte projekt.
20. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			X	Der er ikke bygge- og beskyttelseslinjer på arealet.
21. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X			Genbrugspladsen ligger inden for kystnærhedszonen i en afstand af 900 meter fra kysten. Mellem genbrugspladsen og kysten ligger eksisterende bebyggelse og beplantning. Det ansøgte påvirker derfor ikke kysten negativt.
22. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X	Projektet medfører ikke begrænsninger på naboarealer.
23. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger?			X	Projektet medfører ikke en øget risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger. Vær dog obs på om nedsivning af regnvand kan give problemer, ift. eventuel jordforurening under fast befæstning, mens fast belægning er fjernet.
24. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?				Der er ingen udlagte råstofområder i nærheden.
25. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			X	Projektet ligger ikke inden for områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller inden for indvindingsoplande til almene vandværker. Nærmeste indvindingsopland tilhører Aalbæk Vandværk og er beliggende ca. 1,4 km. vest for projektområdet. Vandværket er et distributionsvandværk, og indvinder derfor ikke længere grundvand fra kildepladsen. En vandforsyningsboring er beliggende i nærheden af projektområdet. Dette er boring med DGU nr. 4.154 beliggende ca. 59 meter nord for projektområdet. Der foreligger ingen tilladelse på boringen, og den er angivet til vandspejlsnænkning på borerapporten. Strømretning af terrænnært grundvand er mod øst fra projektområdet. Det vurderes ikke at projektet udgør en hindring for fremtidig anvendelse af området grundvand.
26. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder (herunder sårbare vådområder)?			X	
27. Forudsætter projektet rydning af skov?			X	Arealet er befæstet med beton.
28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X	Arealet ligger på en allerede eksisterende genbrugsplads i byzone.
29. Vil projektet være i strid med eksisterende eller kommende fredning?			X	Der er ingen fredninger på arealet eller i nærheden deraf og der er ikke planer om en kommende fredning.

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
<p>30. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nationalt (beskyttet natur, fredede arter)? - Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)? - Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? - Forventes området at rumme sjældne arter? 			<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>Arealet ligger udenfor beskyttet natur. Beskyttede arealer vil ikke blive påvirket</p> <p>Arealet ligger ca. 2 kilometer fra nærmeste Natura 2000 område. Projektet vil ikke påvirke de internationale beskyttelsesområder.</p> <p>Arealet er en eksisterende genbrugsplads befæstet med beton.</p> <p>Arealet er en eksisterende genbrugsplads befæstet med beton</p>
<p>31. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overfladevand (DVFI m.m.)? - Grundvand? - Naturområder (fx tålegrænser for N-emission)? - Boligområder (støj/lys og luft)? 			<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Ifølge vandområdeplaner 2021-2027 er der for området god kvantitativ og god kemisk tilstand for den terrænnære grundvandsforekomst samt den dybe grundvandsforekomst. Projektet vurderes ikke at påvirke områder hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.</p> <p>Projektet vil ikke påvirke naturområder hvor miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.</p> <p>Aktiviteten vil ikke påvirke boligområder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.</p>
<p>32. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?</p>			<p>X</p>	<p>I henhold til Klimatilpasningsplan 2022 ses en risiko for oversvømmelse som følge af grundvand samt nedbør. Aktiviteterne vurderes dog ikke at være sårbare overfor denne påvirkning.</p>
<p>33. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?</p>			<p>X</p>	<p>Genbrugspladsen er beliggende i udkanten af Ålbæk by, i et område med erhverv og få boliger.</p>
<p>34. Kan projektet påvirke?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Historiske landskabstræk? - Kulturelle landskabstræk? - Arkæologiske værdier/landskabstræk? - Æstetiske landskabstræk? - Geologiske landskabstræk? 			<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Ingen påvirkning</p> <p>Ingen påvirkning</p> <p>Ingen påvirkning</p> <p>Ingen påvirkning</p> <p>Ingen påvirkning</p>

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
35. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?			X	Der er tale om en eksisterende miljøgodkendt virksomhed, der er beliggende i et erhvervsområde.
36. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?			X	Der vurderes ikke at være kumulative forhold.
37. Er der andre kumulative forhold?			X	
38. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige udstrækning, f.eks. geografisk område?			X	Miljøpåvirkningen fra genbrugspladsen reguleres af miljøgodkendelsen indenfor rammerne af miljøstyrelsens vejledninger og standardvilkårs bekendtgørelsen.
39. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?			X	Der vil være et begrænset antal personer, der forventes berørt af genbrugspladsen
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?			X	Nej, det er ikke tilfældet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X	Nej, det er ikke tilfældet.
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige?				
– Enkeltvis?			X	Nej, det er ikke tilfældet.
– Eller samlet?			X	Nej, det er ikke tilfældet.
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?			X	Miljøpåvirkningen er ikke kompleks, idet den ikke er væsentlig.
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			X	Miljøpåvirkningen vurderes som ikke væsentlig.
45. Er påvirkningen af miljøet?				
– Varig?			X	Der er ingen varig miljøpåvirkning knyttet til projektet.
– Hyppig?			X	Der vil være en mindre påvirkning fra driften af genbrugspladsen, primært støj fra til- og fra kørsel.
– Reversibel?			X	

Konklusion:	JA	NEJ	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav om miljøvurdering?		X	Projektet vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering.