

18. november 2025

Restaureringstilladelse i Thorshøj og Gane Bæk

Sagsnummer: GEO-2021-06459
Dokumentnummer: 8614361

Frederikshavn Kommune meddeler hermed tilladelse til udlægning af sten og grus samt træplantning i vandområde 07890, Thorshøj og Gane Bæk, jf. Indsatsbekendtgørelsen¹. Tilladelsen sendes til alle lodsejere, hvis matrikel berøres af projektet.

Sagsbehandler:
Mikkel Hostrup Christensen
E-mail:
MKCH@frederikshavn.dk
Direkte telefon:
+45 9845 6134

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens² § 3 gives efter § 65, stk. 2 af samme lov.

Tilladelsen gives efter Vandløbslovens³ § 37 og kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering⁴ og –restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016

Tilladelsen gives på følgende vilkår og bestemmelser for arbejdets udførelse:

For alle strækninger:

- Udlæggelse af grus skal holde 5 meter afstand til drænudløb
 - Det skal verificeres med billedokumentation efter DTU-Aquas "stokkemetode", at vandstanden ud for drænene ikke er hævet.
- Gruslag anlægges med jævn graduering af lagets tykkelse ved start og slut, så der ikke opstår styrt.
- Sten og grus placeres således, at der ikke forårsages uønsket erosion samt at stenene placeres hensigtsmæssigt, så gruset ikke skylles væk. Gruset skal trækkes godt op af siderne af vandløbet.

Strækning: st. 300 – 600

- Rødel plantes på tre lokationer på sydsiden af vandløbet i klynger af 5 træer

Strækning: st. 750 – 850

- Udlæggelse af 2 gydebanks, som er 12 meter lange og 0,3 meter tykke
- 6,5 m³ grusblanding:
 - Nøddesten: d = 16-32 mm: 85 %
 - Singles: d = 32-62 mm: 15 %
- Udlæggelse af 2 strækninger med 0,8 m³ sten: d = 15-45 cm

¹ Indsatsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 797 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter af 13. juni 2023

² Naturbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 927 om naturbeskyttelse af 28. juni 2024

³ Vandløbsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1217 om vandløb af 25. november 2019

⁴ Reguleringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. af 27. juni 2016

Strækning: st. 1000 – 1600

- Udlæggelse af 6 gydebanker, som er 12 meter lange og 0,3 meter tykke
- 25,9 m³ grusblanding:
 - Nøddesten: d = 16-32 mm: 85 %
 - Singles: d = 32-62 mm: 15 %
- Udlæggelse af 6 strækninger med 3,6 m³ sten: d = 15-45 cm
- Rødel planter på fire lokationer i klynger af 5 træer, så der ca. plantes én klynge pr. 100 meter

Strækning: st. 2000 – 2100

- Udlæggelse af 5,3 m³ håndstørrelse sten ved udløb af markoverkørsel. Strækning på 5 meter, hvor vandløbsbund hæves med ca. 0,7 meter.
 - Diameter på 15-45 cm i diameter.
- Udlæggelse af gydegrus på resterende 95 meter
- 17,1 m³ grusblanding:
 - Nøddesten: d = 16-32 mm: 75 %
 - Singles: d = 32-62 mm: 25 %
- Stigning på strækningen udjævnes, så bundkoten ved st. 2100 ender på 19,0 og faldet samlet set bliver 5 ‰.
- Gydebanken udlægges med følgende grusblanding:
 - Nøddesten: d = 16-32 mm: 85 %
 - Singles: d = 32-62 mm: 15 %

Gane bæk: hele strækningen

- Udlæggelse af 12 banker med gydegrus, som er 12 meter lange og 0,3 meter tykke.
- 38,9 m³ grusblanding:
 - Nøddesten: d = 16-32 mm: 85 %
 - Singles: d = 32-62 mm: 15 %
- Udlæggelse af 12 strækninger med 4,8 m³ sten.
 - Diameter på 15-45 cm i diameter.

Kommunens vurdering af sagen

Foroffentlighed

Frederikshavn Kommune har haft projektet i høring på kommunens hjemmeside i 8 uger, før sagen blev behandlet. Kommunen har ikke modtaget nogen bemærkninger til projektet.

Vandløbsloven

Vandløbet er omfattet af Vandløbslovens bestemmelser.

Det vurderes, at projektet vil forbedre den økologiske tilstand af vandløbet, da hævnings af bunden med groft materiale vil skabe en mere naturlig bund i vandløbet. Samtidig vil brinkerne slides mindre og derved mindske sandtransporten i vandløbet. Udlæggelse af sten og grus vil også danne habitat for smådyr og gøre det muligt for vandløbsplanternes rødder at rodfæste.

Kommunen meddeler derfor tilladelse efter Vandløbslovens § 37 til at gennemføre projektet.

Miljøvurderingsloven

Restaurering af vandløb er omfattet af bilag 2 (punkt 10f) i Miljøvurderingsloven⁵.

Det er Frederikshavn Kommunes vurdering, på baggrund af screening af projektet, at forbedring af de fysiske forhold i Thorshøj og Gane Bæk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen træffes jf. Miljøvurderingslovens § 21.

Kommunen begrunder afgørelsen med, at påvirkningen på det omkringliggende miljø vil være minimal under projektets udførsel, og påvirkningen vil være positiv efter projektets gennemførsel.

Naturbeskyttelsesloven

Vandløbene er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvor der er et forbud mod at ændre tilstanden af vandløbene. Det er kommunens vurdering, at projektet vil medføre en tilstandsændring af vandløbene og det kræver derfor en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 at gennemføre projektet.

Projektet vil derudover berøre beskyttet natur i den nederste del af vandløbet, da de omkringliggende arealer er beskyttet overdrev, eng og mose. På baggrund af besigtigelserne vurderes det, at projektet vil have en neutral påvirkning på de beskyttede naturarealer, hvis der køres hensigtsmæssigt og undlades at lave kørespor.

Kommunen kan meddele dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, hvis der foreligger særlige omstændigheder i sagen.

Habitatområder samt bilag IV-arter

Arealet ligger ca. 3,25 km nordøst for Natura 2000-område nr. 217 "Nymølle Bæk og Nejsum Hede". Frederikshavn Kommune vurderer at projektet ikke er til ugunst for de arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for området, grundet afstand.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i projektets område. Potentiel forekomst i området af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt.

På baggrund af faglig rapport nr. 635 fra DMU samt øvrigt kendskab til området vurderes umiddelbart, at det kunne være: Spidssnudet frø s. 142, Markfirben s. 108, Odder s. 92, Dværgflagermus s. 72, Skimmelflagermus s. 64, Sydflagermus s. 61, Langøret Flagermus s. 57, Brunflagermus s. 54, Vandflagermus s. 42. Kommunen har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området. Den nærmeste observation af en bilag IV-art er odder, der blev observeret ca. 1,75 km nord for Gane Bæk i 2013.

⁵ Miljøvurderingsloven: Lovbekendtgørelse nr. 4 om miljøvurderinger af 3. januar 2023

Projektet vurderes at have en neutral til positiv effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter. Vurderingen begrundes med, at der kun sker forandringer i vandløbet, mens de omkringliggende naturtyper ikke berøres. Endvidere kan projektet endda skabe et stærkere fødegrundlag for odder.

Afgørelse

Det er Frederikshavn Kommunes samlede vurdering, at der kan meddeles tilladelse efter Vandløbslovens § 37 og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 efter § 65, stk. 2 af samme lov, så længe ovenstående vilkår overholdes. For nærmere beskrivelse af projektet, se vedhæftede indsatsbeskrivelse.

Tilladelsen gælder i 3 år jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Projektet forventes gennemført i foråret 2026.

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 18. november 2025.

Tilladelsen må ikke tages i brug, før klagefristens udløb.

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen – dette vil sige senest d. 16. december 2025.

Se vedlagte klagevejledning(er).

Ansøger vil blive underrettet, hvis der indløber klager.

Bilag:

Indsatsbeskrivelse

Klagevejledning efter Vandløbsloven

Klagevejledning efter Miljøvurderingsloven

Klagevejledning efter Naturbeskyttelsesloven

Kopi til:

Ejer

Slots- og kulturstyrelsen og fortidsmindekontoret, cfk@slks.dk

DN- Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk

DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk

DOF-Nordjylland, frederikshavn@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com

Danmarks Kulturarvs Forening, post@kulturarvsforening.dk

Vendsyssel Historiske Museum, vhm@vhm.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen, lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Lokalt vandløbsteam, skagerak@sportsfiskerforbundet.dk

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, v/formand Kim Larsen,
formandfo@gmail.com
Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk

Har du spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen
- dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Mikkel Hostrup Christensen (MKCH)
Biolog

INDSATSBEKRIVELSE – REGULERINGS- OG RESTAURERINGSPROJEKT I VANDLØBSOMRÅDE 07890 THORSHØJ BÆK

Sagsnummer:
GEO-2018-00108

Emne:
Forundersøgelse for 07890
Thorshøj Bæk

Indhold

1. Redegørelse for regulering af vandløbsforekomsten.....	2
2. Redegørelse for vandløbsrestaureringer i vandløbsforekomsten	3
3. Redegørelse for anlægstekniske muligheder samt detailprojekt	4
Strækning: st. 300 - 600	4
Strækning: st. 750 - 850	4
Strækning: st. 1000 - 1600	5
Strækning: st. 2000 - 2100	5
Gane Bæk: hele strækning	6
4. Materialeforbrug – grus og sten	8
5. Konsekvenser for vandløbs biologiske forhold	8
6. Beskyttet natur, Natura 2000-områder og bilag IV-arter	8
7. Oversigt over berørte lodsejere og deres holdning	12
8. Erstatning	12
9. Beskrivelse af eventuelle afværgeforanstaltninger	12




1. Redegørelse for reguleringer af vandløbsforekomsten

Side2/12

Reguleringen består af ændringer i vandløbets fysiske skikkelse samt en fastlæggelse af vandføringsevnen efter nutidig praksis (udfasning af styrekoteprincippet).

Den fysiske skikkelse ændres ved

- Oprensning af aflejringer på strækningen st. 100 – 300 m.
- Justering af brinker og stedvis oprensning efter behov på strækningen st. 300 – 600 m.
- Etablering af sandfang i st. 260 – 280 m.



Figur 1 Kort over Thorshøj Bæk (rød), som reguleringsdelen af projektet omfatter. Oprensning udføres på den orange strækning og justering af brinker samt stedvis oprensning udføres på den grønne. Derudover etableres der sandfang på den på strækning.

Regulativets teoretiske skikkelse fastlægges efter reguleringen samt restaureringen beskrevet i kapitel 2.

Andre bestemmelser i regulativet er fortsat gældende, f.eks. bestemmelser om grødeskæring, bredejerforhold eller oprensning.

2. Redegørelse for vandløbsrestaureringer i vandløbsforekomsten


Side3/12

Vandløbsforekomsten er 3,749 km og ligger i Vandområdedistrikt 1 – Jylland og Fyn.

Forekomsten er udpeget med virkemidlet "udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer".

Alle virkemidlerne i vandløbsforekomsten indgår i forundersøgelsen.

Vandløbsforekomsten starter i ca. st. 296 Thorshøj Bæk, og indeholder både Thorshøj Bæk og Gane Bæk. Forekomstens beliggenhed og udstrækning kan ses på Figur 2.



Figur 2 Kort over vandløbsforekomsten 07890. Thorshøj Bæk er markeret med lyserød streg og Gane Bæk er markeret med orange streg.

3. Redegørelse for anlægstekniske muligheder samt detailprojekt

Side4/12

Strækning: st. 300 - 600


På strækningen st. 300 til st.600, som vist på Figur 3, skal der plantes træer på sydsiden af vandløbet. Træerne skal være af rødæl, og skal plantes i klynger af 5 træer (Figur 3).



Figur 3 Thorshøj Bæk. Røde prikker: plantning af trægrupper.

Strækning: st. 750 - 850


På strækningen fra st. 750 til st. 850 (Figur 4) skal der udlægges 2 gydebanks, som er 12 m lange og 0,3 m tykke. Gydebankskerne skal udlægges med en grusblanding bestående af 85 % 16-32 mm og 15 % 32-62 mm. Der skal ligeledes udlægges to strækninger med sten. Stenene skal have en størrelse på 15-45 cm i diameter.



Figur 4 Thorshøj Bæk. Grønne streger: gydebanks. Gule streger: udlæg af sten.

Strækning: st. 1000 - 1600

På strækningen st. 1000-1600 (Figur 5) udlægges 6 gydebanker, som hver er 12 m lange og 0,3 m tykke. Gydebankerne skal udlægges med en grusblanding bestående af af 85 % 16-32 mm og 15 % 32-62 mm. Der skal ligeledes udlægges 6 strækninger med sten. Stenene skal have en størrelse på 15-45 cm i diameter. Der plantes 4 klynger af rødøl på strækningen, de plantes i klynger af 5 træer, så der ca. plantes én klynge pr. 100 m.



Figur 5 Thorshøj Bæk. Grønne streger: gydebanker. Gule streger: udlæg af sten. Røde prikker: plantning af trægrupper.


Strækning: st. 2000 - 2100

På strækningen fra ca. st. 2000 (udløb af markoverkørsel) til st. 2100 skal der udlægges grus og sten (Figur 6).

Ved udløbet af markoverkørslen er der et hul på ca. 0,7 m i dybden og ca. 5 meter i længden. Der udlægges derfor på disse 5 meter grovere stenmateriale af håndstensstørrelse for at forhindre, at de skyller væk under regnskyl, herved hæves vandløbsbund ca. 0,7 m. På de resterende 95 m af strækningen udlægges gydegrus af størrelsen 75 % nøddesten og 25 % singels. Herved skal stigningen på strækningen udjævnes, så den ender ved eksisterende bund i kote 19,0 ved st. 2100. Faldet bliver samlet set ca. 5 ‰ på strækningen.

Gydebanken skal udlægges med en grusblanding bestående af af 85 % 16-32 mm og 15 % 32-62 mm. Stenene skal have en størrelse på 15-45 cm i diameter.

Side6/12




Figur 6 Thorshøj Bæk. Grønne streg: gydebank. Gule streger: udlæg af sten. Bemærk af der udlægges sten til opfyld af hul ved rørbro, samt på hele strækningen med grus.

Gane Bæk: hele strækning

Indsatsstrækningen i Gane Bæk markeret med orange linje. Strækningen er ca. 1,2 km lang (Figur 7).

På strækningen skal der udlægges 12 banker med gydegrus, som er 12 m lange og 0,3 m tykke. Der. Gydebankerne skal udlægges med en grusblanding bestående af 85 % 16-32 mm og 15 % 32-62 mm. Der udlægges ligeledes 12 strækninger med sten. Stenene skal have en størrelse på 15-45 cm i diameter.



Figur 7 Gane Bæk. Grønne strege: gydebank. Gule streger: udlæg af sten.

For alle strækningerne, hvor der skal udlægges grus, gælder, at der skal holdes en afstand af 5 m til drænuudløb for at være sikker på, at drænene ikke bliver påvirket. Det skal verificeres med billedokumentation af DTU-Aquas "stokkemetode", at vandstanden ud for drænene ikke er hævet.

Gruslagene skal anlægges med jævn graduering af lagets tykkelse ved start og slut, så der ikke opstår styrt. Gruset skal trækkes godt op af siderne, ligesom sten skal placeres hensigtsmæssigt, så gruset ikke skyller væk, og skjulesten og grus ikke er med til at forårsage uønsket erosion.

Hævningen af bunden med groft materiale vil skabe en mere naturlig bund i vandløbet, samtidig med, at den hævede vandstand vil mindske sliddet på brinkerne og dermed sandtransporten i vandløbet. Grus vil også give mulighed for bundsubstrat som invertebrater kan leve i, og substrat, som gode vandløbsplanter kan slå rødder i.

Tekniske anlæg:

Projektet vil ikke berøre tekniske anlæg. Projektet vil hæve bunden fra udløb af markoverkørsel, men ikke i øvrigt berøre markoverkørslen. Projektet vil således ikke få afstrømningsmæssige konsekvenser for anlægget.

4. Materialeforbrug – grus og sten

Side8/12

Tabel 1 Oversigt over forbrug af grus.

Gydegrus	grusbanker [stk]	tykkelse [m]	længde [m]	bredde [m]	mængde [m3]
Thorshøj Bæk - st 300 - 600	0	0	0	0	0,0
Thorshøj Bæk - st 750 - 850	2	0,3	12	0,9	6,5
Thorshøj Bæk - st 1000 - 1600	6	0,3	12	1,2	25,9
Thorshøj Bæk - st 2000 - 2005	0	0	0	0	0
Thorshøj Bæk - st 2005 - 2100	1	0,2	95	0,9	17,1
Gane Bæk - hele strækning	12	0,3	12	0,9	38,9
I alt:					88,4

Tabel 2 Oversigt over forbrug af sten.

Sten Ø15-45 cm	stenstryg [stk]	tykkelse [m]	længde [m]	bredde [m]	mængde [m3]
Thorshøj Bæk - st 300 - 600	0	0	0	0	0,0
Thorshøj Bæk - st 750 - 850	2	0,05	10	0,8	0,8
Thorshøj Bæk - st 1000 - 1600	6	0,05	10	1,2	3,6
Thorshøj Bæk - st 2000 - 2005	1	0,7	5	1,5	5,3
Thorshøj Bæk - st 2005 - 2100	1	0,05	95	0,8	3,8
Gane Bæk - hele strækning	12	0,05	10	0,8	4,8
I alt:					18,3

5. Konsekvenser for vandløbets biologiske forhold

Vandløbet ligger ikke i vandløb omfattet af handleplaner for truede fiskearter.

Udplantning af hjemmehørende rødæl vil kunne give skyggegivende vegetation, læ ved rødderne og noget variation, når grene knækker af og falder i vandløbet.

Udlægning af grus vil kunne danne funktionelle gydebanker.

Udlægning af grus vil danne substrat for flora at hæfte sig på, samt levesteder for vandløbsinvertebrater, der tjener som fødegrundlag for fisk. Groft materiale vil blive udlagt i henhold til DTU-aquas retningslinier.

6. Beskyttet natur, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Beskyttet natur

Størstedelen af vandløbsstrækning løber gennem natur, beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 mod ændringer i tilstanden.

I projektet vil man gerne udlægge gydegrus samt plante mindre grupper af rødæl.

Side9/12

Gane Bæk: Her plantes der uden for beskyttet natur. Vandløbet er så dybt nedskåret, at en mindre vandstandsstigning i de områder, hvor der udlægges gydebanker, ikke vurderes at påvirke det tilstødende natur.

Thorshøj Bæk: Her er der beskyttet natur på begge sider af vandløbet på langt den største del af strækningen. Strækningen er besigtiget fra øst- og sydsiden af vandløbet for at vurdere om/hvor der kan plantes rødæl, og om der er nogen områder, hvor en mindre vandstandshævning kan være problematisk for den tilstødende natur.

Dette vandløb er ligeledes dybt nedskåret og det vurderes, at en mindre vandstandshævning ud for gydebankerne ikke vil betyde en hyppigere oversvømmelse af de vandløbsnære arealer. Ydermere ligger der ikke nogen naturarealer lige op af vandløbet, der vil tage skade af en mindre vandstandshævning.


Nedenfor er et oversigtskort over, hvor der må plantes rødæl. Plantning af træer inden for beskyttet natur kræver en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven og er normalt ikke noget, der gives dispensation til, da det ændrer på naturtilstanden. I dette tilfælde vurderes det imidlertid at være et tiltag, der kan dispenseres til, da det er med til at skabe variation i vandløbet, der også er en beskyttet naturtype. Desuden er rødæl en naturlig art i nogle typer af enge og moser. De naturarealer, hvor der kan plantes træer, er de områder, der er forholdsvis artsfattige og ensartede og med arter som *røgræs*, *skov-kogleaks*, *vild kørvel*, *stor nælde*, *lyse-siv*, *lav ranunkel*, *toradet star* samt med spredte finere fugtigbundsarter.

I andre typer af enge og moser, der er naturligt lysåbne, vurderes plantning af rødæl ikke at være hensigtsmæssigt, da de kan skygge nogle af de mere skyggefølsomme arter væk. Områderne, der er markeret med rødt nedenfor er nogle af de mere artsrige områder, hvor der ikke må plantes.

I områderne, hvor der plantes, plantes der små klynger af 5 træer, for hver ca. 100 meter, hvilket betyder, at det vil skabe en variation i vandløbet samt på naturarealerne og ikke en dominans af rødæl.



Figur 8 På arealer markeret med grøn ramme må der plantes, på arealer markeret med gul ramme må der plantes i noget af området (udspecificeres nedenfor) og i de røde områder må der ikke plantes.



Figur 9 På kortudsnittet er det angivet, hvor i mose 1, der må plantes



Figur 10 På kortudsnittet er det angivet, hvor i eng 2, der må plantes

Ved kørsel i området i forbindelse med plantning af træer og udlægning af gydegrus skal der køres skånsomt i de beskyttede områder, så der ikke laves kørespor.

Bilag IV-arter

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. På baggrund af faglig rapport nr. 635 fra DMU samt øvrigt kendskab til området vurderes umiddelbart, at det kunne være: Spidssnudet Frø, Markfirben, Løgfrø, Odder, Dværgflagermus, Skimmelflagermus, Vandflagermus.

Det ansøgte projekt vurderes at have en neutral – positiv effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter. Dette tilskrives, at projektet ikke vurderes at medføre nogen forringelse af naturtilstanden af nærliggende naturarealer og at tilstanden i vandløbet forventes at blive forbedret, hvilket eventuelt kan være til gavn for f.eks. odder. Potentiell forekomst i området af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt.

Det nærmeste Natura 2000-område ligger omkring 3,5 km sydvest for området. Grundet afstanden vurderer Frederikshavn Kommune ikke at projektet vil påvirke udpegningsgrundlaget for området negativt.

7. Oversigt over berørte lodsejere og deres holdning

Side12/12

Der er 4 berørte lodsejere som er berørt af tiltag i vandområdet. Holdningen til projektet er neutral. Det er dog vigtigt at afvandingsforholdene på dyrkningsfladerne ikke forringes som følge af projektet.

8. Erstatning

Det forventes, at der skal gives erstatning til lodsejere berørt af strukturskade ved arbejdsområder på dyrkningsflader Erstatning udregnes efter DANVAs "Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2021".

9. Beskrivelse af eventuelle afværgeforanstaltninger

Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger i dette projekt ud over det, der allerede er indregnet i projektforslaget med friholdelse af områder omkring eksisterende dræn.

10. Behov for tilladelser m.v.

Projektet vil kræve en tilladelse efter vandløbslovens § 37, en vurdering af projektets miljøpåvirkninger samt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med naturafdelingen og det vurderes, at de nødvendige tilladelser kan opnås.

Den Europæiske Union
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen



Vi investerer i hav og
fisk

Vejledning om klagemuligheder mv. efter Vandløbsloven Reglerne fremgår af lovens Kapitel 16	
Hvem kan klage:	Vandløbsmyndighedens afgørelser efter loven (begrænset prøvelse for § 54a) kan påklages af: • Adressaten for afgørelsen. • Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen. • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af: • Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø. • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Afgørelser efter kapitel 11a om miljøskader kan påklages af adressaten for afgørelsen og enhver, som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt de ovennævnte foreninger. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8. Klagemyndigheden kan kræve dokumentation af interesseorganisationer og foreninger for deres klageberettigelse.
Klagemyndigheder:	Der er i vandløbsloven tale om to klagemyndigheder: Miljøministeren med uddelegering til Miljø- og Fødevareklagenævnet: • Vandløbstekniske og juridiske spørgsmål Taksationsmyndighederne: • Økonomiske spørgsmål Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelser kan indbringes for domstolene.
4 ugers klagefrist:	Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Kommunen giver besked til den, der har fået en tilladelse, om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.
Opsættende virkning:	En klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis der klages over et påbud eller forbud, kan vandløbsmyndigheden i særlige tilfælde beslutte, at påbuddet eller forbuddet skal efterkommes uanset klage. Selvom denne beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, med mindre nævnet bestemmer andet. Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før nævnet afgørelse foreligger. Kommunen skal straks underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen om, at afgørelsen er påklaget.
Klagen sendes til:	Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID. Du skal kun sende klagen til Frederikshavn kommune, Rådhus Alle 100, 9900, hvis du har fået dispensation fra kravet om at anvende den digitale Klageportal. Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som sender den videre til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Opkrævning af gebyr:	Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr. for privates og 1.800 kr. for organisationers og virksomheders vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis 1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2. klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller 3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkomme en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke. Der betales ikke gebyr for klager indbragt for taksationskommissionen jf. vandløbslovens § 73.

Vejledning om klagemuligheder m.v. vedrørende afgørelser efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Reglerne fremgår af lovens kapitel 18 (§§ 49-54)

Efter lovens § 49, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af:
 - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
 - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Rettidig klage har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen. Klager kan anmode Nævnet om særskilt behandling af eventuel opsættende virkning. Klager afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link:

<https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Flere oplysninger om gebyrordning og klagebehandling kan findes på www.nmkn.dk. Kommunen giver den, der har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage.

Civil retssag

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Vejledning om klagemuligheder m.v.

efter

Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 927 af 28/06/2024)

Reglerne fremgår af lovens kapitel 12

Hvem kan klage: Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ⁱ⁾

1. adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren),
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3. offentlige myndigheder,
4. en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
5. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
6. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
7. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

4 ugers klagefrist: Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Opsættende virkning: Hvis der klages rettidigt, må en tilladelse ikke udnyttes, før klagen er afgjort, med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Klagen sendes til: Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Orientering: Kommunen giver den, der har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

Civil retssag

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Opkrævning af gebyr: Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for organisationers og virksomheders vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker dig fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning til kommunen, som sender den videre til nævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning efterkommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klageren får helt eller delvis medhold i sin klage,
- 2) afgørelsen ændres eller ophæves eller
- 3) betalingsfristen er overskredet, du ikke er klageberettiget eller nævnet ikke har beslutningskompetence i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis det kun er fristen for efterkommelse af afgørelsen, som ændres efter nævnets behandling af sagen.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljo-og-foedevareklagenaevnet/>

ⁱ Ved klage efter stk. 1, nr. 5 og 6, kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.