

Miljøministeriet
Naturstyrelsen Himmerland
Møldrupvej 26
9520 Skørping
Att. Karen Poulsen, KPO@nst.dk

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

27. juli 2026

Tilladelser til reguleringstiltag i forbindelse med gennemførelse af lavbundsprojekt ved Kragsskovhede Statsfængsel på Sindalvej 112, 9981 Jerup.

Sagsnummer: GEO-2023-07837
Dokumentnummer: 7374349

Frederikshavn kommune meddeler hermed tilladelser til at gennemføre reguleringstiltag i forbindelse lavbundsprojekt på matrikel 2i, Jerup By, Elling, på adressen Sindalvej 112, 9981 Jerup.

Sagsbehandlere:
Allan Dalmark Jensen
Direkte telefon:
+45 9845 6177

Projektet kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens¹ § 3, og gives efter § 65, stk. 2 af samme lov.

Sisse Lindholm
Direkte telefon
-459845 6383

Tilladelsen efter Vandløbsloven² gives efter §§ 17, 21, 47 og 48. Meddeles efter kapitlerne 6 og 10 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.³

Landzonetilladelse meddeles efter Planlovens⁴ §35 stk.1

Tilladelsen gives på følgende vilkår og bestemmelser for arbejdets udførelse:

- Projektet gennemføres som ansøgt 3. oktober 2023.
- Der må ikke tilføres fremmet jord til projektområdet
- De lavvandede søer/skrab skal graves således at de passer bedst muligt ind i terrænet
- Søerne må ikke etableres ved brug af membran.
- Det opgravede materiale skal benyttes til grøftelukningerne.
- Museumslovens regler skal overholdes. Vendsyssel Historiske Museum skal kontaktes, hvis der f.eks. stødes på fortidsminder under gravningen.
- Frederikshavn Kommune skal kontaktes, hvis der stødes på affald under gravningen.
- Når arbejdet er afsluttet, skal der gives besked til kommunen herom
- Tilladelsen og dispensationen er gældende i 3 år.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen Himmerland har ansøgt om at gennemføre en række reguleringstiltag i vandløb for at realisere et lavbundsprojekt.

¹ Naturbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. februar 2024

² Vandløbsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

³ Reguleringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016


⁴ Planloven. Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29 maj 2024

Projektets formål er først og fremmest at reducere udledning af klimagasser og dertil at gennemføre indsatser i medfør af Vandområdeplanen 2021/2027 for hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak som projektområdet ligger i. Formålet opnås ved at vådgøre et 77,5 ha stort tørveholdigt område, hvorved der vil ske en reduktion i udledning af CO₂ på i alt 1647 tons årligt og en fjernelse af 2315 kg kvælstof årligt til vandmiljøet som følge af ekstensiveret drift på arealet.

Der er ansøgt om følgende tiltag som kræver tilladelse/dispensation:

- Delvis sløjfning af vandløbet "Sidetilløb til Hedegrøften".
- Sløjfning af 6 grøfter
- Hævning af bund i beskyttede vandløb
- Sløjfning af 2 drænsystemer
- Etablering af 12 træspuns
- Etablering af op til 16 terrænskrab, hvor det overskydende materiale benyttes til lukning af grøfterne
- Etablering af to nye grøfter
- Etablering af 11 røroverkørsler
- Etablering af nyt afløb fra sø og oprensning af grøft

Tiltagene kan ses af nedenstående og på Bilag 9 til ansøgningen.



Lyseblå streger viser grøfter der sløjfes inden for projektafgrænsningerne. Hvide streger viser grøfter, hvor bunden hæves. Lilla stiplede streger med kryds viser de drænsystemer der sløjfes inden for projektafgrænsningen.

Der etableres nye grøfter uden for projektområderne for at sikre afvanding for områder der ikke er omfattet af lavbundsprojektet.



Nye grøfter vist med blå streg.

For at sikre afløbet og vandstanden i beskyttet sø etableres der et nyt rørafløb og grøft nedstrøms oprensens for at sikre afledningen.



Lyseblå streg rørafløb, gylden streg grøft der oprensens

I forbindelse med etablering af de nye grøfter lægges der rør i grøfterne for at sikre passage.




Rørlægninger vist med orange streg.

For at sikre at materialet i de sløjfede grøfter imod bortskylning ved større nedbørshændelser sættes der træspuns således at det opfyldte materiale kan sætte sig. Træspunsen forventes at rådne væk i løbet af få år, og skal ikke fornyes.



Træspuns vist med lilla streg.

Der etableres overgange til krondyr da de på de steder, hvor de passerer grøfterne, ødelægger brinkerne.



Krondyr overgange vist med sort prik

For at sikre jord til opfyldning af grøfter etableres der skrab således at jorden skaffes i umiddelbar nærhed af, hvor det skal bruges. Skrabene graves som lavvandede søer, der placeres, hvor der tidligere var dobber. Tre af skrabene graves lidt dybere (ca. 50 cm) med meget lave brinker, for at de kan fungere som egnet levested for padder.



Okkerfarvede områder viser hvor der skaffes jord til opfyldning af grøfter.

Kommunens vurdering af sagen

Kommunen vurderer, at der kan meddeles tilladelse, da projektet har et miljø- og naturforbedrende formål, og ikke har negativ betydning for andre lodsejere end ansøger.

Sløjfning af grøfter og drænsystemer meddeles efter Vandløbslovens § 17 og Naturbeskyttelseslovens §3, nye grøfter meddeles efter Vandløbslovens § 21, røroverkørsler meddeles efter Vandløbslovens § 47 og etablering af stemmeværker (træspuns) meddeles efter Vandløbslovens § 48.

Tilladelse til etablering af paddeskrab meddeles efter Planlovens § 35

Partshøring / Foroffentlighed

Kommunen sender projektet i forhøring på kommunens hjemmeside i 4 uger, før sagen bliver behandlet.

Øvrig lovgivning

Lov om miljøvurdering (VVM)

Screening af projektet i forhold til Lov om Miljøvurdering er foretaget af Miljøstyrelsen. Screeningsafgørelse vedhæftet.

Lov om naturbeskyttelse

Nogle af grøfterne der sløjfes er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvor der er et forbud mod at ændre tilstanden af vandløbet.

Det er kommunens vurdering, at gennemførelse af de ansøgte tiltag vil medføre en tilstandsændring af vandløbene. Det kræver derfor en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, at gennemføre projektet.

Kommunen kan meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis der foreligger særlige omstændigheder i sagen, jf. § 65, stk. 2 af samme lov. I denne konkrete sag vurderes det, at de beskyttede vandløb, hvor bunden hæves, hovedsageligt består af gravede grøfter uden særlig naturværdi. Med lavbundsprojektet vurderes hele området at blive retableret med mere naturlig hydrologi og den samlede naturværdi i området vurderes at blive forbedret. Kommunen vurderer derfor, at der her er tale om særlige omstændighed, som kan godtgøre at der meddeles dispensation.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Arealet ligger indenfor Natura 2000-område: nr. 3 Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose. Kommunen kan ikke give dispensation eller tilladelse til projekter, hvis de er til ugunst for de arter og naturtype, der er på udpegningsgrundlaget for Natura2000-området. Kommunen kan heller ikke dispensere hvis projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder samt levesteder for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets Bilag IV.

I Projektbeskrivelsens kap. 4 *Konsekvensvurdering* er der lavet en detaljeret vurdering af projektets forventede konsekvenser for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Der er ligeledes lavet en vurdering af konsekvenserne for bilag IV-arter i området. Samlet set vurderes projektet at få en neutral til positiv påvirkning af arter og naturtyper i området. Frederikshavn Kommune er enig i denne vurdering.

Planloven

I landzone må der ikke ske ændringer i anvendelsen af ubebyggede arealer uden en landzonetilladelse fra kommunen. Terrænændringerne og etablering af padeskrab kræver derfor en landzonetilladelse. Det er kommunens vurdering, at idet skrabene foretages i de lavtliggende dele af området, hvor der tidligere har været dobber, vil skrabene falde naturligt ind i landskabet, hen imod hvordan det tidligere har set ud i form af et rimmer/dobber landskab. Da skrabene samtidig er med til at forbedre naturtilstanden for fugle og padder i området, vurderer kommunen, at der er et godt grundlag for at meddele landzonetilladelsen.

Kunstige søer bliver omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, når der har indfundet sig et naturligt plante- og dyreliv. Det sker oftest indenfor 1- 2 år. Derfor vil fremtidige ændringer af søernes tilstand sandsynligvis kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Afgørelse

Det er derfor kommunens samlede vurdering, at der kan meddeles tilladelse til at gennemføre projektet

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den xx. august 2026. Tilladelsen må ikke tages i brug, før klagefristens udløb.

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen – dette vil sige senest d. xx.

Se vedlagte klagevejledning(er).

Ansøger vil blive underrettet, hvis der indløber klager.

Med venlig hilsen

Sisse Lindholm
Natursagsbehandler

Allan Dalmark Jensen
Vandløbssagsbehandler

Bilag:

Klagevejledning efter Vandløbsloven
Klagevejledning efter Miljøvurderingsloven
Klagevejledning efter Naturbeskyttelsesloven
Klagevejledning efter Planloven

Kopi til:

Kragsskovhede Fængsel, kragsskovhede.faengsel@krfo.dk

Jeppe Storgaard Knudsen, Naturstyrelsen Himmerland, jestk@nst.dk

Slots- og Kulturstyrelsen og fortidsmindekontoret, cfk@slks.dk

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV), mail@sgav.dk

DN- Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk

DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk

DOF-Nordjylland, frederikshavn@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com

Danmarks Kulturarvs Forening, post@kulturarvsforening.dk

Vendsyssel Historiske Museum, vhm@vhm.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Hansen tha@sportsfiskerforbundet.dk

Lokalt vandløbsteam, skagerak@sportsfiskerforbundet.dk

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, v/formand Kim Larsen,
formandlfo@gmail.com

Kystdirektoratet v. kdi@kyst.dk

Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk