

Frederikshavn Affald A/S,
Knivholtvej 15,
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

13. december 2024

Screeningsafgørelse efter reglerne om miljøvurdering ombygning og ændring af eksisterende genbrugsplads i Sæby, Ousenvvej 16, 9300 Sæby

Sagsnummer: GEO-2024-04007

Dokumentnummer: 8090205

Sagsbehandler:

Jesper Østergård Christensen

Direkte telefon:

9845 6358

Frederikshavn Kommune modtog den 14. juni 2024 anmeldelse om ombygning og ændring af eksisterende genbrugsplads i Sæby, Ousenvvej 16, 9300 Sæby i forbindelse med nedlæggelse og ombygning af eksisterende komposteringsplads for at opfylde skærpede krav til udsortering i flere affaldsfraktioner til genanvendelse.

Projektet er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – nærmere bestemt bilag 2, pkt. 11b Anlæg til bortskaffelse af affald.

Projektet skal således screenes, for at afklare hvorvidt projektet på grund af dets art, dimension eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet

Kommunens afgørelse

Frederikshavn Kommune har vurderet, at projektet ikke på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet kræver således ikke udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Kommunen har vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning i forhold til natur og miljø og at anlæggets påvirkning i kumulation med allerede eksisterende aktiviteter ikke vil indvirke væsentligt på omgivelserne.

Selve screeningen fremgår af vedlagte bilag.

Offentliggørelse og klagevejledning

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan i henhold til §49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettiget efter § 49, er miljø- og fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til §21 i førnævnte bekendtgørelse, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) den 13. december 2024. I henhold til bekendtgørelsens §51 er klagefristen 4 uger fra

afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber ved midnat den 10. januar 2025.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter bekendtgørelsens § 49 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Jesper Ø. Christensen

Bilag: Screening, konkret projekt

Kopi til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest (trvest@stps.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dnfrederikshavn-sager@dn.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalt (skagerak@sportsfiskerforbundet.dk)
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn (formandlfo@gmail.com)
Sæby Sportsfisker Klub (info@ssfkd.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (frederikshavn@dof.dk og natur@dof.dk)
Friluftsrådet, lokalkontoret (frederikshavn@friluftsradet.dk)
Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)

Bilag: Screening af konkret projekt vedrørende ”Ændring af eksisterende genbrugsplads i Sæby” jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagsnr.: GEO-2024-04007


Miljøscreening udført pr. 09. december 2024 ud fra ansøgningskema pr. den 14. juni 2024

VVM Myndighed	Frederikshavn Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges):	<p>Det ansøgte projekt er beliggende på Ousenvvej 16, 9300 Sæby, og har et samlet areal på ca. 3,2 ha. En stor del af arealet er i dag anvendt til genbrugsplads og komposterings-plads. Der har været genbrugsplads på arealet i en længere årrække og på arealet var der tidligere en fyldplads.</p> <p>Genbrugspladsen betjener både private og erhverv fra Sæby By og nærmeste opland.</p> <p>Ændringen vedrører pladsens indretning, hvor komposteringsdelen udgår og i stedet for etableres der 4 områder til hhv. rent træ, stort brændbart, haveaffald og bygningsaffald. De 4 områder etableres på området, hvor der tidligere har været kompostering og afgrænses med "betonlegoklodser". Rent træ og stort brændbart neddeles. Haveaffald og bygningsaffald omlæsses kun og neddeles ikke.</p> <p>Spildevand fra nuværende komposteringsplads vil fortsat blive ledt til opsamlingsbassin og forsinkelsesbassin, hvorfra det vil blive udledt sammen med overfladevandet fra genbrugspladsen.</p> <p>Herudover indrettes kemirum med ny beholder for spildolie. Der sker ikke bygningsmæssige ændringer i forbindelse hermed. Øvrig plads vil forblive uændret indretningsmæssigt. Dog er der tilføjet nye affaldsfraktioner, som ønskes modtages, ligesom mængder er opdateret.</p> <p>Spildevandsforholdene for den eksisterende genbrugsplads vil være uændrede og overfladevand vil fortsat blive ledt til forsinkelsesbassin inden udledning til Sæby Å i henhold til eksisterende udledningstilladelse.</p> <p>Projektet er i overensstemmelse med gældende lokalplan for området.</p>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre:	Frederikshavn Affald A/S, Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson:	Karl Villadsen, 51632953, kavi@forsyningen.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum):	Ousenvvej 16, 9300 Sæby
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):	Frederikshavn Kommune

Oversigtskort i målestok f.eks. 1:50.000, men afhænger af det konkrete projekt – Målestok angives:



Kortbilag i målestok i f.eks. 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg):



Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):			Nej
Er projektet opført på bilag 2 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):			Ja 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald Hvis ja – skriv pkt. i bilaget

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav:	Frederikshavn Kommune, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="185 488 797 518">– Det fremtidige samlede befæstede areal i m²: <li data-bbox="185 536 797 566">– Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²: 	Ca. 16.500 m ² 0
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="185 632 797 683">– Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m: <li data-bbox="185 703 797 730">– Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m²: <li data-bbox="185 751 797 778">– Projektets bebyggede areal i m²: <li data-bbox="185 799 797 826">– Projektets nye befæstede areal i m²: <li data-bbox="185 847 797 874">– Projektets samlede bygningsmasse i m³: <li data-bbox="185 895 797 922">– Projektets maksimale bygningshøjde i m: <li data-bbox="185 943 797 994">– Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet: <li data-bbox="185 1015 797 1042">– Projektets kapacitet for strækingsanlæg: <li data-bbox="185 1062 797 1090">– Projektets længde for strækingsanlæg: 	Nej Ca. 3,2 ha 784 m ² Uændret Uændret - - - -

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: – Vandmængde i anlægsperioden: – Affaldstype og mængder i anlægsperioden: – Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: – Håndtering af regnvand i anlægsperioden: – Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå: 	<p>Betonblokke (legoklodser) til indretning af nye affaldsceller/plansilo.</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Uændret afledning af overfladevand</p> <p>Uændret</p> <p>2024</p>
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: – Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: – Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: – Vandmængde i driftsfasen: 	<p>Betonblokke (legoklodser) til indretning af nye affaldsceller/plansilo</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Der ændres ikke på spildevandsforhold for eksisterende genbrugsplads Overfladevand fra den nye oplagingsplads på det eksisterende komposteringsområde afledes via eksisterende og renoverede opsamlingsbassin inden neddroset udledning via genbrugspladsens forsinkelsesbassin.</p>
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Farligt affald: – Andet affald: – Spildevand til rensningsanlæg: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: – Håndtering af regnvand: 	<p>Genbrugspladsen modtager farligt affald fra private og mindre erhverv. Opbevaring og håndtering reguleres af pladsens miljøgodkendelse.</p> <p>Genbrugspladsen modtager genanvendeligt affald samt affald til forbrænding og deponering fra private og mindre erhverv.</p> <p>Pladsen er ikke tilsluttet offentlig kloak. Sanitetsspildevand afledes via eksisterende minirensesanlæg.</p> <p>Der ændres ikke på spildevandsforhold for eksisterende genbrugsplads Overfladevand fra den nye oplagingsplads på det eksisterende komposteringsområde afledes via eksisterende og renoverede opsamlingsbassin inden neddroset udledning via genbrugspladsens forsinkelsesbassin.</p> <p>Der ændres ikke på spildevandsforhold for eksisterende genbrugsplads Overfladevand fra den nye oplagingsplads på det eksisterende komposteringsområde afledes via eksisterende og renoverede opsamlingsbassin inden neddroset udledning via genbrugspladsens forsinkelsesbassin.</p>

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet (herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?			X	Vandforbruget til drift og anlæg af genbrugspladsen kræver ikke yderligere vandforsyningskapacitet.
8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X	Pladsens formål er at få sorteret så meget affald som muligt fra til genbrug. Container til jern- og metalfald lever op til standardvilkårene. Dette vil ske ved enten at have et overdækket område for denne fraktion eller ved at etablere tæt belægning med afløb til olieudskillere. Overfladevand fra den nye oplagringsplads på det eksisterende komposteringsområde afledes via eksisterende og renoverede opsamlingsbassin inden nedroslet udledning via genbrugspladsens forsinkelsesbassin.
9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Anlægsfasen vurderes ikke at give anledning denne type gener. Anlægget vurderes ikke at give anledning denne type gener.
10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Anlægsfasen vurderes ikke at give anledning denne type gener. Anlægget vurderes ikke at give anledning denne type gener.
11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Anlægsfasen vurderes ikke at give anledning denne type gener. Anlægget vurderes ikke at give anledning denne type gener.
12. Vil projektet give anledning til støvgener? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Anlægsfasen vurderes ikke at give anledning denne type gener. Anlægget vurderes ikke at give anledning denne type gener.
13. Vil projektet give anledning til lugtgener? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Anlægsfasen vurderes ikke at give anledning denne type gener. Anlægget vurderes ikke at give anledning denne type gener.
14. Vil projektet give anledning til lysgener? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Der er eksisterende pladsbelysning, som oplyser pladsen i de mørke perioder. Lyset er nedadrettet og vil ikke oplyse arealer uden for genbrugspladsen. Der er eksisterende pladsbelysning, som oplyser pladsen i de mørke perioder. Lyset er nedadrettet og vil ikke oplyse arealer uden for genbrugspladsen. Da der bruges eksisterende belysning, vurderes det, at der ikke vil være væsentlige lysgener i anlægsfasen.

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
15. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?				
– I anlægsfasen?			X	Aktiviteten er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
– I driftsfasen?			X	Aktiviteten er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
16. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			X	Den nugældende lokalplan kan rumme ændringer som bl.a. ny indretning af den eksisterende genbrugsplads uden at der kræver ny lokalplan eller dispensation. Dog vær opmærksomme på, at de eksisterende beplantningsbælter bør bevares og udvidelsen/indretningen af genbrugspladsen må ikke ske på bekostning af de afskærmende grønne bælter.
17. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X	Gældende kommuneplanramme SAE.E.03.61 er beliggende i landzone og vil forblive i landzone. Rammen muliggør opførelse af genbrugsplads og indretning af den eksisterende genbrugsplads forudsætter ændring af kommuneplanen.
18. Forudsætter projektet landzonetilladelse?			X	Bonusvirkning ift. lokalplaner referer til, at en lokalplan kan træde i stedet for en landzonetilladelse. Hvis en lokalplan er detaljeret nok og eksplicit beskriver, hvad der tillægges bonusvirkning, så er der ikke behov for en separat landzonetilladelse.
19. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen i negativ retning?			X	nej, da den eksisterende genbrugsplads vil ikke udvides arealmæssigt. Kun vil kapaciteten af genbrugspladsen udvides.
20. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			X	ingen beskyttelseslinjer over projektområdet (kirkebeskyttelseslinje eller skovbyggelinje)
21. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			X	projektarealet er uden for kystnærhedszonen.
22. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X	realisering af projektet vil ikke påvirke anvendelse i kommuneplanrammerne SAE.F.03.50 og SAE.F.03.52
23. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger?			X	Spildevand/overfladevand fra eksisterende genbrugspladsområde og for den nye oplagringsplads på det eksisterende komposteringsområde afledes via eksisterende opsamlingsbassin inden neddrøstet udledning via genbrugspladsens forsinkelsesbassin. Alt overfladevand afledes til Sæby Å, hvorfor der ikke er risiko for mobilisering af jordforurening.
24. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			X	Arealet ligger udenfor et råstofområde. Projektet udgør ingen hindring.

<p>25. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?</p>			<p>X</p>	<p>Projektet ligger inden for områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD). Projektet ligger dog ikke indenfor nuværende indvindingsoplande til almene vandværker, men indvindingsoplandet for Ørnedalsværket er beliggende ca. 12 meter syd for projektområdet og indvindingsoplandet for Sæbygårdværket er beliggende ca. 147 meter nord øst for projektområdet. Projektområdet ligger inden for de nye beregninger for indvindingsoplande, men disse er pt. ikke vedtaget.</p> <p>En vandforsyningsboring med DGU nr. 11.140A er registreret på projektområdet, men vurderes ikke at være i brug. En vandforsyningsboring med DGU nr. 11.341 er beliggende ca. 28 meter vest for projektområdet, der foreligger inden aktiv tilladelse for boringen. Frederikshavns vandforsyningsboringer tilhørende Sæbygårdværket er beliggende ca. 1,4-2,2 km. øst for projektområdet og vandforsyningsboringer tilhørende Ørnedalsværket er beliggende ca. 1,2-1,6 km. syd øst for projektområdet. Strømningsretning for terrænnært grundvand er tvetydig, da projektområdet ligger i et vandskel. Strømningsretningen for det øvre grundvandsmagasin er mod nord for projektområdet. Strømningsretningen for det nedre grundvandsmagasin er mod sydvest for projektområdet.</p>
<p>26. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder (herunder sårbare vådområder)?</p>			<p>X</p>	<p>Afledningen af overfladevand reguleres via udledningstilladelse til Sæby Å.</p>
<p>27. Forudsætter projektet rydning af skov?</p>			<p>X</p>	<p>Der er ingen skov på arealet.</p>
<p>28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?</p>			<p>X</p>	<p>Arealet er delvist befæstet og anvendes som genbrugsplads. Der er ingen planer om at arealet skal være en del af et reservat eller naturpark.</p>
<p>29. Vil projektet være i strid med eksisterende eller kommende fredning?</p>			<p>X</p>	<p>Arealet er ikke fredet og der er heller ikke planer om at frede det.</p>

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
<p>30. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nationalt (beskyttet natur, fredede arter)? - Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)? - Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? - Forventes området at rumme sjældne arter? 			<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Ingen påvirkning</p> <p>Ingen påvirkning</p> <p>Der forventes ikke at være beskyttede- eller bilag IV-arter på arealet. Arealet er delvist befæstet og anvendes som genbrugsplads.</p> <p>Der forventes ikke at være sjældne arter på arealet. Arealet er delvist befæstet og anvendes som genbrugsplads.</p>
<p>31. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overfladevand (DVFI m.m.)? - Grundvand? - Naturområder (fx tålegrænser for N-emission)? - Boligområder (støj/lys og luft)? 			<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Projektet vil ikke medføre ændret eller yderligere udledning af overfladevand/spildevand og således ikke modvirker, at Sæby Å opnår god økologisk tilstand</p> <p>Ifølge vandområdeplaner 2021-2027 er der for området god kvantitativ men dårlig kemisk tilstand for den regionale grundvandsforekomst. Tilstand for den dybe grundvandsforekomst er ikke kortlagt for projektområde, men denne findes for et område ca. 90 meter nord for projektområdet. Her er der god kvantitativ og god kemisk tilstand for den dybe grundvandsforekomst.</p> <p>Projektet vil ikke påvirke naturområder hvor miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.</p> <p>Aktiviteten vil ikke påvirke boligområder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.</p>
<p>32. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?</p>			<p>X</p>	<p>I henhold til Klimatilpasningsplan 2022 ses en risiko for oversvømmelse som følge af nedbør. Aktiviteterne vurderes dog ikke at være sårbare overfor denne påvirkning.</p>
<p>33. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?</p>			<p>X</p>	<p>-</p>
<p>34. Kan projektet påvirke?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Historiske landskabstræk? - Kulturelle landskabstræk? - Arkæologiske værdier/landskabstræk? - Æstetiske landskabstræk? - Geologiske landskabstræk? 			<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Ingen påvirkning</p> <p>Ingen påvirkning</p> <p>Ingen påvirkning</p> <p>Ingen påvirkning</p> <p>Ingen påvirkning</p>

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
35. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?			X	Der er tale om en eksisterende miljøgodkendt virksomhed, der ændres driftsmæssigt
36. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?			X	Der vurderes ikke at være kumulative forhold.
37. Er der andre kumulative forhold?			X	
38. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige udstrækning, f.eks. geografisk område?			X	Miljøpåvirkningen fra genbrugspladsen reguleres af miljøgodkendelsen indenfor rammerne af miljøstyrelsens vejledninger og standardvilkårs bekendtgørelsen.
39. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?			X	Der vil være et begrænset antal personer, der forventes berørt af genbrugspladsen
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?			X	Nej, det er ikke tilfældet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X	Nej, det er ikke tilfældet.
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige?				
– Enkeltvis?			X	Nej, det er ikke tilfældet.
– Eller samlet?			X	Nej, det er ikke tilfældet.
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?			X	Miljøpåvirkningen er ikke kompleks, idet den ikke er væsentlig.
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			X	Miljøpåvirkningen vurderes som ikke væsentlig.
45. Er påvirkningen af miljøet?				
– Varig?			X	Der er ingen varig miljøpåvirkning knyttet til projektet.
– Hyppig?			X	Der vil være en mindre påvirkning fra driften af genbrugspladsen, primært støj fra til- og fra kørsel samt afledning af overfladevand via forsinkelsesbassin til Sæby å
– Reversibel?				

Konklusion:	JA	NEJ	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav om miljøvurdering?		X	Projektet vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering.