

«CaseContact_FullName»
«CaseContact_RoadNameAndNumber»
«CaseContact_WorkCity»
«CaseContact_WorkZip»

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

4. september 2024

Tilladelse til genetablering af udløb fra Kanalgrøften, matr.nr. 14es, Skagen Markjorder, 9990 Skagen.

Sagsnummer: GEO-2024-04499
Dokumentnummer: 8111219

Frederikshavn Kommune har d. 10 juli 2024 modtaget en ansøgning om genetablering af udløb for Kanalgrøften vha underboring gennem klit. Frederikshavn Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven § 47, samt § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering¹ og –restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016 og dispensation efter naturbeskyttelseslovens §3 til rørlægning af udløbet af Kanalgrøften beliggende på matr. 14es, Skagen Markjorder, 9990 Skagen.

Sagsbehandler:
Rikke Haggren Glinvad
Direkte telefon:
+45098456116

Rørlægningen underføres til stranden gennem klitterne. Arealet er ejet af Naturstyrelsen Kommunen vurderer, at det ansøgte ligeledes, kræver dispensation fra kystdirektoratet i forhold til naturbeskyttelseslovens §8 (klitfredning).

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- Udførsel af projektet skal foregå i overensstemmelse med beskrivelser af det tekniske arbejde modtaget i ansøgningen fra Naturstyrelsen d. 10. juli 2024.
 - Heriblandt indgår bl.a. at rørunderføringen sker ved styret underboring
- Rørlægningen starter i kote 3,5-4,0 DHM i grøften, og har udløb i kote 2,0-2,5 DHM klitfoden. Over en strækning på ca 330m vil dette svare til et acceptabelt fald på 3-6 ‰.
- Under anlægsfasen skal al kørsel i og omkring klitterne og de beskyttede hede arealer (som se markeret på figur 1 nedenfor) foregå med størst mulig forsigtighed. Mængden af kørsel skal minimeres mest muligt, så der også mindskes mængden af kørespor.
- Ved udgravning skal jordlag holdes separeret og skal lægges tilbage i samme rækkefølge som da de blev gravet af. Det skal overholdes, så der kan sikres genetablering af plante- og dyreliv.
- Håndteringen af boremudder skal ske efter vejledning af Frederikshavn Kommunes miljøafdeling. Referat af vejledning er vedlagt tilladelsen.
 - Boremudder skal fjernes fra beskyttede naturområder
- Denne tilladelse er gældende i 3 år.
- Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens² § 3 gives efter § 65, stk. 2 af samme lov. Denne er også gældende i 3 år.

¹ Reguleringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

² Naturbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har søgt om tilladelse til at underbore klitten. Underboringen gennemføres med et afløbsrør på forventeligt 400 mm og med en længde på ca. 330m. Boringens tiltænkte forløb samt Kanalgrøften ses på Figur 1 nedenfor. Tilslutning til Kanalgrøften vil ske ca. 150 m opstrøms grøften for gå fri af klitten ved den fortsatte vandring. Kanalgrøften har jf. ortofoto fra 1960-64 haft udløb til Højen grøft og ud i havet. Over tid har sandvandring forårsaget blokering af udløb fra grøfterne til havet. I dag slutter Kanalgrøften 195 m fra kliffoden og 260 m fra strandkant. Klitterne er fortsat i bevægelse.



Figur 1: oversigtskort over Kanalgrøftens forløb og boringens placering. Afbildningen er blot en skitseret af det forventede forløb og ikke præcist aftegnet.

Udfordringer med den høje vandstand sker efter der ikke er vandindvinding fra Skagen Klitplantage og den øgede mængde regner over de seneste par år. Vandet står på terræn ved Kanalgrøftens ende ud mod havet. Vandmængden dækker hele parkeringspladsen, som derfor ikke er mulig at benytte ved nedbør. Denne øgede mængde vand, som førhen nedsivede, skaber store problemer længere opstrøms i systemet (heriblandt på campingpladsen på Flagbakkevej), men også for Skagens infrastruktur, heriblandt langs Frederikshavnsvej (hovedvej 40) og jernbanen. Disse veje er essentielle for turisme og transport nord for 'Bunken'. Det er derfor af bedste interesse, at grøften har udløb i havet.

Kanalgrøften er ikke registreret som beskyttet vandløb.

Vurdering af sagen:

Vandløbsloven:

Vandløbet er omfattet af vandløbslovens bestemmelser. Kommunen kan jf. vandløbslovens § 47³ samt § 9 i bekendtgørelse nr. 834 af 27/6 2016⁴ meddele tilladelse til etablering af rørlægning i Kanalgrøften.

Øvrige tilladelser:

Miljøstyrelsen har givet dispensation efter skovloven til genetablering af udløb fra Kanalgrøften i Skagen Klitplantage på matr.nr. 14es Skagen Markjorder. Projektet vedrører 0,03 ha fredskovspligtigt areal.

Kystdirektoratet har meldt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen² § 1, jf. § 4, til det ansøgte.

Vilkårene der lægger til grund for dispensationen kan findes i hver af de tilsendte afgørelser.

Naturbeskyttelsesloven:

Kanalgrøften er som skrevet tidligere ikke beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Vandløbet ligger inden for beskyttede naturarealer (hede). Det er jf. naturbeskyttelseslovens §3 ikke tilladt at ændre tilstanden af de beskyttede naturarealer.

Eftersom underboringen og rørlægning af vandløbet kræver gravearbejde og kørsel i klitterne med tungt maskineri, er det kommunens vurdering, at projektet kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, hvis disse ændringer har en betydelig effekt på beskyttet natur.

For at et indgreb i området tilstand kan accepteres, må der enten være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området. I denne konkrete sag vurderes det, at der kan dispenseres til realisering af projektet på en række ovenfor nævnte vilkår. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at projektet udføres så skånsomt som muligt og at arealerne reetableres til samme tilstand som i dag.

Påvirkningen af det beskyttede hedeareal (som ses skraveret med lilla på nedstående Figur 2) vil derved kun være af midlertidig karakter. Idet de påvirkede arealer vurderes at være af begrænset størrelse, og vegetationen forventes at genindfinde sig relativt

³ Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

⁴ Stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse

hurtigt, vil projektet samlet set, have en neutral effekt på både arter og naturtyper i området.


Bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter.

Kommunen kan ikke give dispensation og/eller tilladelse til det ansøgte, hvis det er til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område. Kommunen kan heller ikke dispensere, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder samt levesteder for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV. Arealet ligger indenfor Natura 2000-område: nr. 2 for Råbjerg Mile og Hulsig Hede samt fuglebeskyttelsesområde nr. 5.

Projektet vurderes ikke at være til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for området. Begrundelsen for denne vurdering er påvirkningens midlertidige karakter og det forholdsvis lille areal som påvirkes.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i området af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt.

På baggrund af faglig rapport nr. 635 fra DMU samt øvrigt kendskab til området vurderes umiddelbart, at det kunne være: Spidssnudet Frø s. 144, Markfirben s. 108, Strandtudse s. 158, Løgfrø s. 132. Kommunen har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området. Da projektet udføres i efteråret, hvor de fleste af bilag IV-arterne ikke er aktive, og fuglene endnu ikke er begyndt at yngle, er det Frederikshavn Kommunes vurdering, at projektet har en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter.



Figur 2: Beskyttede natur typer markeret på kort. Den lilla skravede del viser hede område omkring Kanalgrøften.

Partshøring / Foroffentlighed

Frederikshavn kommune har sendt projektet i høring i 4 uger og der er ikke modtaget nogle indvendinger. Naturstyrelsen er enige i projektets gennemførelse.

Afgørelse

Kommunen meddeler tilladelse i henhold til Vandløbslovens § 47 og § 9 i bekendtgørelse nr. 834 af 27/6 2016.

Kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens i medfør af lovens § 65, stk. 3, hvis projektet udføres i forhold til:

- Ovenfor anviste vilkår
- Eventuelle vilkår stillet af kystdirektoratet i forbindelse med dispensation fra klitfredning (Naturbeskyttelseslovens §8)
- Tilladelsen, samt tilhørende dispensationer bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk2.
- Udførelse beskrevet i ansøgning fra Naturstyrelsen overholdes.

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 5. september 2024.

Tilladelsen må ikke tages i brug, før klagefristens udløb.

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen – dette vil sige senest d. 3. oktober 2024.

Se vedlagte klagevejledning(er).

Ansøger vil blive underrettet, hvis der indløber klager.

Bilag:

Miljømæssig vurdering af boremudder udledt ved havstokken

Klagevejledning efter Vandløbsloven

Klagevejledning efter Miljøvurderingsloven

Klagevejledning efter Naturbeskyttelsesloven

Kopi til:

Slots- og kulturstyrelsen og fortidsminde kontoret post@slks.dk

Miljøstyrelsen mst@mst.dk

Miljøstyrelsen, Nordjylland, njl@mst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh Ø, dn@dn.dk

DN- Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk

DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk

DOF-Nordjylland v/ Kurt Rasmussen, Frismosevej 27, 9330 Dronninglund,

frederikshavn@dof.dk

Vendsyssel Historiske Museum, vhm@vhm.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen, lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, v/formand Rene Carlsen,

formandfo@gmail.com

Kystdirektoratet v. kdi@kyst.dk

Naturstyrelsen v. Vibeke Lei Stoustrup, vibls@nst.dk

Center for Teknik og Miljø, Sisse Lindholm, sili@frederikshavn.dk

Har du spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen
- dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Rikke Haggren Glinvad (RKGL)

Vandløbsmedarbejder/civilingeniør

