

25. august 2026

Screeningsafgørelse efter reglerne om miljøvurdering af skovrejsning ved Skævevej 104, Brønden, 9352 Dybvad.

Frederikshavn Kommune har truffet afgørelse om, at skovrejsningsprojekt (fig. 1) på matr.nr. 6b og 6k, Den mellemste Del, Skæve, beliggende ved ejendommen på Skævevej 104, Brønden, 9352 Dybvad, ikke er omfattet af reglerne for VVM-pligt.

Afgørelsen er truffet på baggrund af lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Projektet er justeret den 10. august 2026.

Sagsnummer: GEO-2026-02389

Dokumentnummer: 8872963

Sagsbehandler:

Maria Simonsen

Direkte telefon:

+45 9845 6428



Figur 1: Skovrejsningsområde er angivet med gul linje. Rød linje angiver 25 meters afstand til beskyttet natur. Skraverede områder angiver beskyttede naturtyper (Orange = overdrev, grøn = eng, blå = sø).

Kommunens afgørelse

Frederikshavn Kommune har vurderet anmeldelsen og fundet, at skovrejsningen på grund af dets art, dimensioner og placering må antages *ikke* at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På den baggrund har Frederikshavn Kommune truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af reglerne for VVM-pligt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 stk. 1 i miljøvurderingsloven, og er den 25. august 2026 blevet offentliggjort på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen og kommunens eksisterende viden om plan- og miljøforhold i området. Sagen har dermed været tilstrækkeligt belyst, jf. miljøvurderingslovens bilag 6. Baggrunden for afgørelsen fremgår af screeningsskemaet.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning, og den tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.

Selve screeningen fremgår af vedlagte bilag.

Redegørelse for retsgrundlaget

Projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023, bilag 2, pkt. 1, litra d, vedrørende nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealanvendelse.

Projektet skal derfor screenes i henhold til lovens § 21 med henblik på at vurdere, om det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 16 og bilag 6.

Efter § 8 i bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2023 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur skal skovrejsning anmeldes til kommunen. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om projektet er i overensstemmelse med gældende planlægning, herunder kommuneplanen, samt relevant lovgivning, herunder naturbeskyttelsesloven.

I henhold til § 6 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019) må der ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse foretages ændringer af vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindres afløb fra højere liggende ejendomme. Det er desuden ikke tilladt uden tilladelse at bortlede vand fra vandløb, ændre vandstanden eller hindre vandets frie løb.

Efter vandløbslovens § 47 må der ikke foretages beplantning eller etableres anlæg, der kan hindre adgang til vandløbets vedligeholdelse.

Der skal friholdes en arbejdsbredde på normalt 8 meter langs offentlige vandløb, jf. vandløbsregulativerne. Desuden må der ikke foretages beplantning inden for 2 meter fra vandløb omfattet af 2-meter bræmmer, jf. reglerne i randzonestovgivningen og/eller vandløbsloven.

Beplantning må heller ikke ske så tæt på rørlagte vandløb, at disse kan beskadiges eller tilstoppes.

Frederikshavn Kommunes vurdering

Ved VVM-screening af projektet har der været fokus på en række mulige påvirkninger som projektet kan have på det omkringliggende miljø:

Nabogener

Der må generelt ikke plantes træer som går ind over naboejendomme, eller som kan udgøre en fare for naboejendomme. Frederikshavn Kommune vurderer, baseret på de angivne afstande i ansøgningen, at der ikke er risiko for, at beplantning sker inden over naboejendommen.

Rørlagte dræn

Frederikshavn Kommune gør opmærksom på, at der ikke må tilplantes ovenpå dræn på ejendommen jf. vandløbslovens § 6, stk. 3. Lovbestemmelsen foreskriver, at der ikke må foretages beplantning så nær en rørlagt vandløbsstrækning, at beplantningen vil kunne forventes at ville beskadige eller tilstoppe rørledningerne. Planthningen skal således holde en passende afstand til dræn og kloak, så der ikke er risiko for at træernes rødder beskadiger dræn.

Drikkevandsinteresser

Projektområdet ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser, hvor skovrejsning er et middel til at beskytte drikkevandsinteresserne. Frederikshavn Kommune vurderer derfor, at skovrejsning i projektområdet vil have en gavnlig effekt på grundvandet.

Bestemmelserne i kommuneplanen

Skovrejsningen ligger indenfor et område der er udpeget med:

- Skovrejsning uønsket
- Særligt værdifuldt landskab
- Større uforstyrret landskab.

Projektområdet ligger indenfor et råstofområde, hvor der tilbage i starten af 00'erne blev udvundet råstoffer fra dele af projektområdet. Områdets udpegning som skovrejsning uønsket er til dels pga. råstofudvinding. Råstofudvindingen er i dag efterbehandlet og afsluttet.

De større uforstyrrede landskaber er udpeget for at bevare muligheden for at opleve et landskab, hvor der kun i begrænset omfang er større tekniske anlæg og lign. Udpegningen afhænger ikke af særlig landskabelig skønhed men fraværet af dominerende anlæg mv.

Særligt værdifulde landskaber er udpegede for bl.a. at bevare særegne og egnskarakteristiske landskabstræk hvorfor der ikke ønskes etableret skov i større

sammenhængende landskabsrum. Frederikshavn Kommune har vurderet, at der i forvejen er en del større og mindre skovbevoksninger i området, hvor placeringen af det nye skovareal vil ligge i sammenhæng med eksisterende skovbevoksning og dermed ikke udvaske de egnskarakteristiske landskabstræk væsentligt.

Beskyttede naturtyper

Skovrejsningen etableres på en dyrket mark og tidligere råstofgrav, og der er således ingen beskyttede naturområder indenfor selve projektområdet. Nord for projektområdet løber en bæk (tilløb syd for Byrdal) langs projektområdet mod Voer å. Langs bækken findes de beskyttede naturtyper eng og surt overdrev. Overdrevet er besigtiget i 2018 og har en moderat naturtilstand. Øst for skovrejsningsområdet er en beskyttet sø. Skovbrynet i skovrejsningsprojektet placeres 25 meter fra de beskyttede naturområder. Projektet vurderes således ikke at have nogen påvirkning af beskyttede naturtyper i området.

Offentliggørelse og klagevejledning

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan, i henhold til § 49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget efter § 49 er:

- miljø- og fødevareministeren
- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer (der har beskyttelsen af natur og miljø som formål eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og som har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer).

Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til § 21 i førnævnte bekendtgørelse, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) den 25. august 2026.

I henhold til bekendtgørelsens § 51 er klagefristen 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter bekendtgørelsens § 49 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Bilag

- VVM-screeningsskema
- Ansøgning

Kopi til:

- Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland
- Slots- og kulturstyrelsen og fortidsmindekontoret, cfk@slks.dk
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk
- DN Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk
- DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk
- DOF-Nordjylland, frederikshavn@dof.dk

Har du spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen
 - dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Maria Simonsen
Biolog

