

xx. november 2025

Tilladelse til etablering af sandfang i Albæk og Skærum Å.


Frederikshavn kommune meddeler tilladelse efter Vandløbslovens § 17 samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens¹ § 3, stk. 1, jf. § 65 stk. 2 at samme lov, til at etablere to sandfang og udjævne opgravet materiale i vandløbene Albæk og Skærum Å.

Begge sandfang etableres på matrikel 21a, Skærum By, Skærum beliggende på adressen Albækvej 43, 9870 Sindal.

Tilladelsen gives efter Vandløbslovens² § 17 og kapitel 2 i reguleringsbekendtgørelsen³.

Sagsfremstilling

Der er stor sandvandring i det private vandløb Albæk samt i det offentlige vandløb Skærum Å. Derfor ønsker Frederikshavn kommune at der etableres to sandfang, da det ikke er muligt at oprense vandløbene på længere strækninger.



Sandfang set fra oven



Sandfang set fra siden

Principtegning af sandfang

¹ Naturbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28.6.2024

² Vandløbsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

³ Reguleringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

Sagsnummer: GEO-2023-09172

Dokumentnummer: 8528743

Sagsbehandler:

Allan Dalmark Jensen

Direkte telefon:

+45 9845 6177



Placering af sandfang markeret med rød streg.

Vilkår for etablering af sandfang:

Albæk.

- Sandfanget etableres med en bredde på 3 meter, og en længde på 20 meter.
- Vandløbet graves en meter dybere i sandfanget end i vandløbet op- og nedstrøms.
- Indløbet og udløbet af sandfanget sikres med kampesten.
- Sandfanget anlægges ensidigt på nordsiden af Albæk.

Skærum Å.

- Sandfanget etableres med en bredde på 6 meter, og en længde på 30 meter.
- Vandløbet graves en meter dybere i sandfanget end i vandløbet op- og nedstrøms.
- Indløbet og udløbet af sandfanget sikres med kampesten.
- Sandfanget anlægges ensidigt på nordsiden af Skærum Å.

Drift af sandfangene:

Begge sandfang skal som minimum tømmes 2 gange hvert år, fra april og til oktober måned. Yderligere tømninger kræves, hvis sandfanget er mere end 75 % fyldt. Oprensset sand fra sandfanget deponeres på nærtliggende areal, dog maksimalt i 0,5 meters tykkelse i forholdt til eksisterende terræn og efterlades med en jævnet overflade.

Driftsperioden af sandfanget er 5 år fra anlæg.

Hvis sandfanget udgår af aktiv drift, retableres pågældende strækninger af vandløbene af Frederikshavn kommune.

Materialeforbrug

Der skal anvendes 4 m³ kampesten til sikring af ind- og udløb af sandfangene.

Kommunens vurdering af sagen

Vandløbene er omfattet af Vandløbslovens bestemmelser.

Det vurderes at der kan meddeles tilladelse til etablering af de 2 sandfang da opgravning af længere strækninger derved kan undgås.

Etablering af sandfangene vurderes at få en positiv effekt på vandløbenes fysiske forhold, og derved får en positiv effekt for målopfyldelse på vandløbene.

Høring af dig som part / Foroffentlighed

Kommunen har haft projektet i forhøring på kommunens hjemmeside i 4 uger, før sagen blev behandlet.

I samme periode har projektet været i partshøring hos berørte lodsejere.

Der er kommet følgende partshøringssvar:

- .
- .
- .

Øvrig lovgivning

Lov om miljøvurdering (VVM)

Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f i bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Det er kommunens vurdering på baggrund af en screening af projektet, at etablering af sandfang ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Kommunen begrundet afgørelsen med, at projektet er af begrænset omfang og ikke har negativ indflydelse på vandløbets målopfyldelse.

Lov om naturbeskyttelse

Vandløbene er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvor der er et forbud mod at ændre tilstanden af vandløbene.

Kommunen kan ved særlige omstændigheder meddele dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, jf. § 65, stk. 2 af samme lov.

Der vurderes at etablering af sandfang i vandløbene har en kortvarig negativ påvirkning og derefter får en positiv betydning for de fysiske forhold. Der kan derfor meddeles dispensation til projektet.

Projektet påvirker ikke beskyttede naturtyper tilstødende vandløbene.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Bekendtgørelse nr. 1098 af 1. september 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Kommunen kan ikke give dispensation og tilladelse til det ansøgte, hvis det er til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område. Kommunen kan heller ikke dispensere, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder samt levesteder for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

Arealet ligger ca. 5 km fra nærmeste Natura 2000-område: Nr. 8 Åsted Ådal. Projektet/aktiviteten vurderes ikke at være til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for området.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i området af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt.

På baggrund af overordnet kendskab til området vurderes det umiddelbart, at der kan være: Spidssnudet Frø, Markfirben, Odder, Dværgflagermus, Sydflagermus og Vandflagermus. Kommunen har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området.

Frederikshavn Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter.

Afgørelse

Det er derfor kommunens samlede vurdering, at der kan meddeles tilladelse til etablering af de 2 sandfang.

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den **xx. december 2025**.

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen – dette vil sige senest d. **xx.**

Se vedlagte klagevejledninger.

Med venlig hilsen

Allan Dalmark Jensen (ALJE)
Miljøtekniker

Bilag:

Klagevejledning efter Vandløbsloven
Klagevejledning efter Naturbeskyttelsesloven
Klagevejledning efter Lov om miljøvurdering.

Kopi til

Lodsejere
Kopiliste

Udkast