

NST Vendsyssel
Sct. Laurentii Vej 148
9990 Skagen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

8. september 2026

Miljøtilladelse til husdyrbrug på ejendommen Doktorvejen 37, 9940 Læsø

Sagsnummer: GEO-2026-01980


Dokumentnummer: 8912252

Sagsbehandler:

Tinne Stougaard

Direkte telefon:

+45 9845 6372



Husdyrbrugets navn	Doktorvejen 37, 9940 Læsø
Afgørelsestype	§ 16b
Adresse	Doktorvejen 37, 9940 Læsø – bygninger beliggende på Blågranvej 3A, 3B og 3C
Ejendomsnr.	8497574
Matr.nr.	12d Vesterø By, Byrum
CVR nr.	28422865
Ansøger	NST Vendsyssel, Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen
Konsulent	Nathalia Andersen, Agillix, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV – naa@agillix.dk
Ansøgningsskema, ID	245253

Indholdsfortegnelse

1.	Kommunens afgørelse og vilkår.....	3
2.	Baggrund for afgørelsen	6
2.1	Lokalisering, landskab og byggeri	6
2.2	Indretning og drift.....	8
2.3	Teknologi	9
2.4	Natur	9
2.5	Nabogener (lugt, støj, fluer m.m.)	12
2.6	Transport	13
2.7	Spildevand, affald samt beskyttelse af jord og grundvand	14
2.8	Vand- og energiforbrug	14
2.9	Bedst tilgængelig teknik.....	14
3.	Generelle forhold	15
3.1	Lovgrundlag	15
3.2	Tidligere meddelte afgørelser	15
3.3	Udnyttelse og kontinuitet	15
3.4	Offentlighed og partshøring	15
3.5	Retsbeskyttelse	15
3.6	Aktindsigt	15
3.7	Offentliggørelse og klagevejledning	15
4.	Bilag	16
	Bilag A IT-skema 245253.....	16
	Bilag B Ansøgning	16

1. Kommunens afgørelse og vilkår

Frederikshavn Kommune meddeler hermed på vegne af Læsø Kommune tilladelse efter § 16 b i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹ til husdyrbruget på Doktorvejen 37, 9940 Læsø. Selve staldanlægget ligger på Blågranvej 3A, 3B og 3C. Afgørelsen er gældende fra dags dato og omfatter følgende projekt:

- Udvidelse af kvægbruget fra et produktionsareal på 492 m² til et produktionsareal på 1340 m².
- I forbindelse med udvidelsen skal der nedrives to eksisterende stalde og en ældre ladebygning. Ligeledes fjernes 2 ikke godkendte kalvehytter og en skurvogn.
- Der opføres desuden en ny stald med velfærdsrum/værksted samt en forlængelse af en eksisterende lade.
- Endelig etableres ensilagesiloer på ca. 512 m² (inkl. randbelægning) og en opsamlingstank på ca. 99 m³.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte projekt kan gennemføres i overensstemmelse med Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. samt habitatdirektivet, når husdyrbruget drives på afgørelsens vilkår og i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen. Det vurderes, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Det vurderes endvidere, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

Der gøres opmærksom på, at etablering af nye anlæg ikke må igangsættes, før der er givet en byggetilladelse og eventuelle andre nødvendige tilladelser fra Læsø Kommune.

Afgørelsen meddeles på nedenstående vilkår.


Lokalisering, landskab og byggeri

1. Der kan etableres følgende byggeri og anlæg:

- En ny løsdriftsstald på ca. 68*25 m (ca. 1.700 m²) med et produktionsareal på i alt 1170 m². Stalden får en højde på op til 8 m og etableres med stålskelet med beton/træ i facaderne og naturlig ventilation via lameller eller gardiner. I forbindelse med stalden kan der etableres velfærdsrum/værksted.
- Udvidelse af en eksisterende staklade med ca. 10 m mod syd i samme stil, bredde og højde som den eksisterende bygning.
- En ny ensilageplads/ensilagesiloer på i alt ca. 512 m² (inkl. 32 m² randbelægning)
- En ny opsamlingstank på ca. 99 m³.

¹ Lovbekg. Nr. 1065 af 21-08-2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

1. Der skal nedrives og fjernes følgende byggeri:
 - Stald 0
 - Stald 00
 - Gl. Lade
 - 2 kalvehytter og en skurvogn
2. De nye bygninger/anlæg skal placeres i overensstemmelse med situationsplanen i figur 1.



Figur 1: Situationsplan over husdyranlægget

3. Inden etablering af bygninger og anlæg skal der indhentes dispensation fra fredskovsbestemmelserne.

Indretning og drift

4. Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med tilladelsens vilkår og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger.
5. Et eksemplar af denne miljøtilladelse skal til enhver tid være tilgængelig på husdyrbruget og tilladelsens vilkår og forudsætninger skal være kendt af de ansatte.
6. Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med nedenstående tabel 1. Placeringen af de enkelte staldanlæg fremgår af figur 1.

TABEL 1 INDRETNING AF STALDAFSNIT

Staldafsnit	Dyre- og staldsystem	Staldstørrelse, m ²	Produktionsareal, m ²	Bemærkninger
Stald 1	Alle kvæg. Dybstrøelse	261	170	Flexgruppe*
Stald 2	Alle kvæg. Dybstrøelse	1764	200	Flexgruppe*
	Alle kvæg. Dybstrøelse		600	Flexgruppe* Antal måneder på græs: 5
	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse		370	Antal måneder på græs: 5

* Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen "Alle kvæg. Dybstrøelse":

- Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
- Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
- Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse

Nabogener (lugt, støj, fluer med mere)

- Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at dybstrøelsesarealer samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.
- Ejendommen skal på kommunens forlangende sørge for, at der bliver lavet lugtmålinger og/eller beregninger til vurdering af gener. Udgifterne til måling, beregning og afrapportering afholdes af ejendommen.
- Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, herunder fra stald og gyllebeholder, må på intet punkt – målt på nærmeste nabobeboelse med tilhørende arealer i tilknytning til boligen – overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A)

TABEL 2 AFSKÆRINGSKRITERIER FOR STØJ

Dag(-e)	Tidspunkt	Reference tidsrum (timer)	Max. dB(A)
Mandag-fredag	Kl. 07-18	8	55
Lørdage	Kl. 07-14	8	55
Lørdage	Kl. 14-18	4	45
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	8	45
Alle dage	Kl. 18-22	1	45
Alle dage	Kl. 22-07	0,5	40
Spidsværdi	Kl. 22-07	-	55

- Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt – dog højst én gang årligt.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.

11. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor husdyrbrugets grund og under de mest støjbelastede driftsforhold – eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden

Beskyttelse af jord og grundvand

12. Aktiviteter på virksomheden må ikke give anledning til forurening af jord og grundvand der af tilsynsmyndigheden vurderes som værende væsentlig. På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden lade udføre afhjælpende foranstaltninger.
13. Flydende råvarer, eksempelvis olieprodukter, kemikalier m.v. skal opbevares i egnede beholdere på tæt belægning med opkant og uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb og grundvand.

2. Baggrund for afgørelsen

Frederikshavn Kommune modtog på vegne af Læsø Kommune den 4. maj 2026 ansøgning om miljøtilladelse til en udvidelse af husdyrbruget på ejendommen Doktorvejen 37, 9940 Læsø. Staldanlægget ligger på Blågranvej 3A, 3B og 3C. Ansøgningen er indsendt gennem www.husdyrgodkendelse.dk med skema ID 245253.

Ansøgningen er vedlagt som bilag til denne afgørelse.

Doktorvejen 37 er et eksisterende husdyrbrug med kvægproduktion, hvor der bl.a. er vinteropstaldning af kvæg til pleje af naturarealer på Læsø. Det ønskes at opføre en ny stald til dyrene, samt udvide en eksisterende lade og etablere ensilagesiloer. Projektet indebærer herudover nedrivning af to eksisterende stalde, samt fjernelse af kalvehytter, en ældre ladebygning og en skurvogn.

Afgørelsens vilkår er udarbejdet i henhold til Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug samt Miljøstyrelsens vejledninger om samme.

2.1 Lokalisering, landskab og byggeri

I forbindelse med udvidelsen skal der nedrives to eksisterende stalde og en ældre ladebygning. Ligeledes fjernes 2 ikke godkendte kalvehytter og en skurvogn. Der opføres desuden en ny stald med velfærdsrum/værksted samt en forlængelse af en eksisterende lade. Endelig etableres ensilagesiloer på ca. 512 m² (inkl. randbelægning) og en opsamlingskøle på ca. 99 m³.

Erhvervsmæssig nødvendighed

Ejendommen Doktorvej 37 er ikke noteret med landbrugspligt. Derfor kan det ansøgte byggeri ikke være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Dog vurderer kommunen, at der er et driftsmæssigt behov for det ansøgte dyrehold. Ejendommen ejes af Naturstyrelsen, og besætningen indgår i plejen af Naturstyrelsens naturarealer på Læsø.

Det fremgår af ansøgningen, at den eksisterende Galloway-besætning i dag omfatter ca. 52 ammekøer med opdræt, og at der søges om mulighed for drift svarende til op til 72 ammekøer med tilhørende opdræt. Dyrene er udegående i sommerhalvåret og opstaldes om vinteren. Vinterkvarteret anvendes desuden til kælvning, mærkning, sundhedskontrol, håndtering af dyr og behandling af syge dyr.

Det fremgår endvidere, at de eksisterende faciliteter er mere end 30 år gamle og nedslidte, hvorfor der er behov for nye og tidssvarende staldforhold.

Placering i tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer

Nye bygninger skal som udgangspunkt placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, således at ejendommens bebyggelses- og færdselsarealer udgør en hensigtsmæssig helhed. Som udgangspunkt betragtes en placering i en afstand på mindre end 20 meter fra de hidtidige bebyggelsesarealer som værende i tilknytning hertil.

Den ansøgte stald 2 placeres ca. 10 meter fra den eksisterende staklade, mens de ansøgte ensilagesiloer placeres ca. 15 meter fra den nye stald. Byggeriet opføres dermed i tilknytning til de hidtidige bygninger på ejendommen. Derudover nedrives Stald 0, Stald 00 og den gamle lade, som ligger i større afstand fra de nyere bebyggelsesarealer. Dette vil efter kommunens vurdering få ejendommens bebyggelses- og færdselsarealer til samlet set at fremstå som en hensigtsmæssig helhed i højere grad end tidligere.

Kommunen har desuden vurderet at alle afstandskrav til byzone, sommerhusområde, vandforsyning, vej og naboskel mv. i henhold til §§ 6-8 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. er overholdt.

Derudover ligger det projekterede anlæg uden for fredninger, strand- klit-, sø- å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer.

Den matrikel, hvor anlægget ligger, er omfattet af fredskovspligt. Det ansøgte kræver derfor en dispensation efter skovloven. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der er ansøgt om den nødvendige dispensation til projektet.

Kommunen har fastsat vilkår om, at den nødvendige dispensation efter skovloven skal være meddelt, før miljøtilladelsen må udnyttes.

Landskabelig vurdering

Ejendommen ligger i et område, der er udpeget i Læsø Kommuneplan som særligt værdifuldt landskab og som Geologisk beskyttelsesområde.

De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan forstyrre oplevelsen af landskabet. Større byggeri samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet.

Kommuneplanens retningslinje for geologiske beskyttelsesområder anfører, at de geologiske beskyttelsesområder skal friholdes for byggeri, tekniske anlæg, skovtilplantning, kystsikring eller andet, der vil medføre, at mulighederne for at kunne erkende den geologiske dannelse, der er grundlaget for udpegningen, sløres eller forsvinder.

Læsø Kommune er blevet bedt om en udtalelse om forholdet til udpegningerne og udtaler, at de ikke har nærmere oplysning om baggrunden for udpegningerne, og de som udgangspunkt ikke er restriktive i administrationen af bestemmelserne.

Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke vil ændre væsentligt på anvendelsen af området, da der allerede er et eksisterende husdyranlæg, som har været i området i mange år. Da der nedrives ældre bygninger, som ligger mere spredt på grunden og opføres nye bygninger, som ligger mere samlet, vurderer kommunen samlet set, at udvidelsen ikke vil forringe de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige eller rekreative interesser i området.

2.2 Indretning og drift

Der er tale om et eksisterende husdyrbrug med kvægproduktion.

Dyrene er primært udegående i sommerhalvåret og opstaldes i vinterperioden i løsdriftsstalde med dybstrøelse og naturlig ventilation. Det ansøgte omfatter en ny løsdriftstald, udvidelse af en eksisterende staklade samt etablering af ensilagesiloer.


I de fleste staldafsnit er der søgt om flexgrupper. Det giver mulighed for at have flere forskellige dyretyper afhængig af behovet på ejendommen. Det fremgår af vilkår 6 hvilke dyre- og staldtyper der er omfattet af den pågældende flexgruppe.

I dybstrøelsesstaldene håndteres gødningen som fast husdyrgødning/dybstrøelse. Gødning, der afsættes på ædepladsen, skræbes ned i dybstrøelsen. Staldene tømmes 1-2 gange årligt, hvorefter dybstrøelsen køres til markstak.

2.3 Teknologi

2.4 Natur

Nedenstående kort viser beregningspunkterne for kategori 2- og kategori 3-natur. Kategori 1-natur ligger i en afstand af mindst 1400 m fra anlægget og er ikke vist på kortet.



Figur 2: Placering af punkter nær husdyrbruget, hvortil der er beregnet ammoniakdeposition

Nedenstående skema viser resultatet af beregningen af ammoniakdeposition til de relevante naturarealer.

TABEL 3 BEREGNING AF AMMONIAKDEPOSITION

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
2.1 nordlig	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,6	0,6	0,9
2.1 rettet ruhed og placering	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,3	0,3	0,7
4.1 sø ?	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,6	0,6	1,4
3.12 overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,6	0,6	0,9
3.11 overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,7	0,7	1,0
3.10 overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,9	0,9	1,3
3.9 mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,7	0,7	1,0
3.8 mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,5	0,5	1,0
3.6 følsom skov?	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,3	0,3	4,0
3.5 mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	-0,3	-0,3	1,6
3.3 mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,4	0,4	1,3
3.2 mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,4	0,4	0,8
3.1 mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,2	1,6
2.6 hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,4	0,4	0,6
2.5 hede	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,6	0,6	0,9
2.4 hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,3	0,3	0,4
2.3 hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,5	0,5	0,7
2.2 hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,5	0,5	0,8
2.1 hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,4	0,4	0,9

1.4	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
1.3	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
1.2	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
1.1	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0

Baggrundsbelastningen i dette område er på 6,87 kg N/ha/år (gennemsnit over årene 2022-2024).

Den maksimalt tilladte totaldeposition på **kategori 1-natur** er 0,2, 0,4 eller 0,7 kg N/ha/år alt efter hvor mange andre husdyrbrug, der findes i nærheden. Ingen af punkterne med kategori 1-natur overskrider 0,2 kg N/ha/år. Afskæringskriteriet er dermed overholdt uden at det er nødvendigt at undersøge, om der skal indregnes andre husdyrbrug.

Den maksimalt tilladte total ammoniakdeposition på **kategori 2-natur** er 1,0 kg N/ha/år. Der ligger flere kategori 2-naturarealer i umiddelbar nærhed af husdyrbruget. Der er beregnet ammoniakdeposition på alle relevante kategori 2-arealer.

Beregningerne viser, at ingen af punkterne med kategori 2-natur overskrider 1,0 kg N/ha/år. Afskæringskriteriet er dermed overholdt og naturarealerne er derfor ikke besigtiget.

I forhold til kategori **3-natur** skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der skal fastsættes krav. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er > 1,0 kg N/ha/år, men ikke stille krav om en merdeposition < 1,0 kg N/ha/år.

I området omkring husdyranlægget er der også flere kategori 3-naturarealer, men der er ikke nogen af arealerne, som modtager en merdeposition på over 1,0 kg N/ha/år. Der er derfor ikke behov for at vurdere nærmere på påvirkningen af disse arealer med ammoniak fra husdyrbruget.

Øvrig natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 (enge, øvrige søer og strandenge)

Ifølge DMU er den faglige vurdering, at det vil være vanskeligt at påvise en effekt på et naturområde, som følge af belastning fra en enkelt kilde, ved en merbelastning på < 1 kg N/ha. Det er altså Frederikshavns kommunes vurdering, at § 3 i naturbeskyttelsesloven umiddelbart vil være overholdt ved en ammoniak merbelastning på < 1 kg N/ha/år til naturarealer. Der er ikke nogen af de øvrige § 3-arealer, som modtager en merdeposition på over 1,0 kg N/ha/år. Der er derfor ikke behov for at vurdere nærmere på påvirkningen af disse arealer med ammoniak fra husdyrbruget.

Bilag IV-arter

Der er i området omkring husdyranlægget registreret flere forekomster af Spidssnudet Frø, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Derudover kan en række andre bilag IV-arter have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på egnen omkring det ansøgte anlæg. På baggrund af faglige rapporter nr. 603 og 520 fra DCE samt øvrigt kendskab til området vurderes umiddelbart, at det kunne være: Dværgflagermus og Troldflagermus.

Det ansøgte projekt vurderes at have en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter. Dette tilskrives, at projektet vurderes ikke at medføre nogen ændring i naturtilstanden af nærliggende naturarealer. Potentiel forekomst i området af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt.

Kommunens samlede vurdering

Kommunen har vurderet, at udvidelsen ikke vil modvirke målsætning om gunstig bevaringsstatus for naturtyper eller arter, der er på udpegningsgrundlaget for nærmeste Natura 2000-område. Kommunen har desuden vurderet, at projektet ikke vil føre til en væsentlig påvirkning af naturarealer, herunder kategori 1-, 2- og 3-natur.

Frederikshavn Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

En forudsætning for ovenstående beskrivelse og vurdering af påvirkningen af beskyttet natur omkring ejendommen er, at den beregnede ammoniakfordampning er på 749 kg N om året. Denne ammoniakfordampning er et resultat af sammensætningen af dyreholdet, valg af staldd typer, staldd teknologi, foderkorrektioner, afgræsningsstrategi, m.m.

2.5 Nabogener (lugt, støj, fluer m.m.)

Miljøstyrelsens ansøgningssystem har beregnet hvilke afstande, der mindst skal være fra staldene til forskellige områder, se tabel 4. Her ses også de målte afstande til den nærmeste områdetype. Geneafstanden måles fra et vægtet lugtcentrum på ejendommen (typisk centrum af staldanlægget) og til nærmeste punkt hos naboen eller på zonegrænsen.

TABEL 4 LUGTGENEAFSTANDE

Områdetype (Beregningsmodel)	Korrigeret geneafstand, m	Vægtet gennemsnitsafstand, m
Byzone / Sommerhusområde (FMK)	107	1373
Samlet bebyggelse (FMK)	60	2337

Enkelt bolig (FMK)	34	1212
--------------------	----	------

Som det fremgår af ovenstående tabel overholder den ansøgte produktion lovens minimumskrav til lugtgenæafstande i forhold til de angivne områdetyper.

Kommunen vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

Ifølge ansøgningen er de væsentligste støjklinder på husdyrbruget den daglige kørsel med traktor og minilæsser, lyde fra kreaturerne og støj fra transporter til og fra ejendommen.

Den nærmeste bolig ligger over 1 km fra staldanlægget og der er ikke udlagt arealer til støjfølsomme anvendelse i nærheden af husdyrbruget.

Det er i ansøgningen oplyst, at belysningen på husdyrbruget begrænses til driftsmæssigt nødvendigt lys i og omkring staldanlægget. Der opsættes ikke projektører til oplysning af større områder. Det er desuden oplyst, at støv primært kan forekomme ved håndtering af foder og strøelse, transporter til og fra husdyrbruget samt intern kørsel på ejendommen

Kommunen har på baggrund af ansøgningen vurderet, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige gener i form af støj, støv eller lys for nærmeste naboer eller for omgivelserne i øvrigt. Der stilles vilkår til den maksimale støj fra husdyrbruget. Kommunen har vurderet, at der som følge af afstanden til naboer m.v. ikke er behov for, gennem en støjberregning at dokumentere at støjgrænserne er overholdt. Kommunen kan efterfølgende forlange at det skal dokumenteres, at støjgrænserne er overholdt – dog højst én gang årligt.

2.6 Transport

I ansøgningen er det oplyst, at der samlet forventes omkring 75-85 transporter om året, og det er oplyst, hvordan de fordeler sig på forskellige typer af transporter. Det er desuden oplyst, at til- og frakørsel til ejendommen sker via Plantagevej, Vestre Skråvej og den private Blågranvej.

Der er ikke beboelser eller andet placeret i umiddelbar nærhed af udkørslen fra privat vej.

I forhold til husdyrbrugloven skal kommunen vurdere, om til- og frakørsel til husdyrbruget vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. For husdyrbrugets egne køretøjer kan der endvidere stilles vilkår om, hvilke veje, der benyttes ved til- eller frakørsel. Selve belastningen af det lokale vejnet reguleres af den relevante vejlovgivning, mens færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet.

Det er generel praksis, at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde og beboere af ejendomme i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med nærheden til landbrug.

På baggrund af ovenstående er det kommunens vurdering, at ind- og udkørsel til ejendommen kan ske uden at give anledning til gener for omkringboende. Ligeledes er det kommunens vurdering at antallet eller karakteren af husdyrbrugets transporter ikke vil give anledning til gener for de omkringboende. Kommunen har dermed ikke fundet anledning til at stille specifikke vilkår i forhold til transporter.

2.7 Spildevand, affald samt beskyttelse af jord og grundvand

Det fremgår af ansøgningen, at overfladevand fra ensilagepladsen ledes til opsamlingsstank, som forventes tømt 4 gange årligt og herfra køres til opbevaring i en gyllebeholder andetsteds eller udbringes direkte efter gældende regler.

Sanitært spildevand ledes til septiktank og tagvand fra den nye stald forventes nedsivet via faskine eller lignende anlæg, hvilket vil blive fastlagt nærmere ved projektets udførelse. Tagvand fra ejendommens eksisterende bygninger ledes til terræn.

Spildevand fra bedriften skal håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning – herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der vurderes ikke behov for at sætte særskilte vilkår.

I ansøgningen fremgår der nærmere beskrivelse af opbevaring og håndtering af affald. Affald skal håndteres i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ og den øvrige lovgivning på området. På baggrund af ansøgningen har kommunen vurderet, at der ikke er behov for at stille vilkår til håndtering af affald.

Der stilles vilkår om at flydende råvarer i form af f.eks. olieprodukter, kemikalier, rengøringsmidler, maling m.v. skal opbevares i egnede beholdere på tæt belægning med opkant og uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb og grundvand.

Kommunen har på baggrund af ansøgningen vurderet, at husdyrbruget ikke vil udgøre en særlig risiko for forurening af jord, grund- og overfladevand.

2.8 Vand- og energiforbrug

I ansøgningen er det anført, at husdyrbruget forsynes af vand fra Læsø Vand. I den del af året, hvor dyrene opholder sig på græs, forsynes de med vand på afgræsningsarealerne. Ejendommens elforbrug anvendes hovedsageligt til belysning og hegnsanlæg.

Det er vurderet, at der ikke er behov for særskilte vilkår vedrørende vand og energi.

2.9 Bedst tilgængelig teknik

Idet der er tale om et husdyrbrug med en ammoniakemission på mindre end 750 kg NH₃-N pr år, skal der ikke vurderes særskilt på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

3. Generelle forhold

3.1 Lovgrundlag

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 16b i lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. samt bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

3.2 Tidligere meddelte afgørelser

Der er ikke tidligere meddelt afgørelser efter husdyrloven til husdyrbruget:

3.3 Udnyttelse og kontinuitet

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter meddelelsen af denne afgørelse. Hvis en del af afgørelsen ikke er udnyttet, når der er gået 6 år, bortfalder denne del af afgørelsen. Afgørelsen anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet. Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses afgørelsen for udnyttet når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.

Hvis en afgørelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

3.4 Offentlighed og partshøring

Udkast til afgørelsen blev den 17. august 2026 sendt i høring hos matrikulære naboer og andre berørte, skønnede parter i sagen samt ansøger selv. "Andre berørte" er fastlagt som ejendomme, der ligger inden for den beregnede konsekvensradius (svarende til ejendomme inden for en afstand af ca. 110 m fra den aktuelle ejendom). Der var frist til afgivelse af bemærkninger frem til den 7. september 2026.

Der kom i forbindelse med partshøringen ingen bemærkninger til husdyrproduktionen på ejendommen.

3.5 Retsbeskyttelse

Med denne afgørelse følger 8 års retsbeskyttelse. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jf. § 40, stk. 2 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

3.6 Aktindsigt

Der er adgang til aktindsigt i sagen samt i de resultater af virksomhedens egenkontrol som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger, der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

3.7 Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på [kommunens hjemmeside](#) (og på [Digital MiljøAdministration](#)) den 10. september 2026.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat den 8. oktober 2026. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En klage skal således være tilgængelig i Klageportalen (det vil sige at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via Nævneshuset (<https://kpo.naevneneshus.dk>). Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet (mfkn@naevneneshus.dk). Nævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Kommunen vil underrette dig, hvis der kommer klager over afgørelsen.

En klage over denne afgørelse har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet. Afgørelsen må gerne udnyttes inden klagefristen udløber.

4. Bilag

Bilag A **IT-skema 245253**

Bilag B **Ansøgning**

Med venlig hilsen

Tinne Stougaard (TIST)
Landinspektør

**Kopi tilsendt:**

- Agillix, att. Nathalia Andersen, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV – via naa@agillix.dk
- Læsø Kommune, Doktorvejen 2, 9940 Læsø – via kommunen@laesoe.dk
- Naboejendomme
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Nyropsgade 30, 1780 København V – via mail@sgav.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest (trvest@stps.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia – via mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Kirkedalsvej 4, Vedslet, 9732 Hovedgård – via nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1., 1651 København V – via ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postbox 2188, 1017 København K – via fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – via: dnfrederikshavn-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn Afdeling, v/ Eigil Torp Olesen, Langthjemvej 10, 9900 Frederikshavn – via frederikshavn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle – via: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet, Frederikshavn – via: frederikshavn@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – via natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, v/Kurt Rasmussen, Frismosevej 27, 9330 Dronninglund – via frederikshavn@dof.dk
- Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, v/Jens R. Larsen, Harald Lunds Gade 31, 9900 Frederikshavn – via formandlfo@gmail.com
- Rådet for Grøn Omstilling, Blegdamsvej 4B, 2200 København N – via info@rgo.dk
- Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring – via vhm@vhm.dk
- Voer Å Sportsfiskerforening, v/Jørgen Blok – via jorgenvblok@gmail.com

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (245253)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
04-05-2026

Genereringsdato:
05-05-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	28422865
Husdyrbrugets navn	Doktorvejen 37
Beliggenhedsadresse	Doktorvejen 37
Postnummer	9940
By	Læsø

Ansøger

Ansøger navn	NST Vendsyssel
Ansøger adresse	Sct. Laurentii Vej 148
Ansøger postnummer	9990
Ansøger by	Skagen
Ansøger telefon	21727481
Ansøger email	vibls@nst.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	45000370
Konsulent virksomhedsnavn	Agillix Fmba
Konsulent navn	Nathalia Andersen
Konsulent adresse	Hobrovej 437
Konsulent postnummer	9200
Konsulent by	Aalborg SV
Konsulent telefon	96351197
Konsulent email	naa@agillix.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8497574
CHR numre	73160

Kort beskrivelse:

Ansøgning (245253) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Nej

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	28422865
Husdyrbrugets navn	Doktorvejen 37
Beliggenhedsadresse	Doktorvejen 37
Postnummer	9940
By	Læsø

Ansøger

Ansøgersnavn	NST Vendsyssel
Ansøgeradresse	Sct. Laurentii Vej 148
Ansøgerpostnummer	9990
Ansøgerby	Skagen
Ansøgertelefon	21727481
Ansøger-email	vibls@nst.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	45000370
Konsulent virksomhedsnavn	Agillix Fmba
Konsulentnavn	Nathalia Andersen
Konsulentadresse	Hobrovej 437
Konsulentpostnummer	9200
Konsulentby	Aalborg SV
Konsulenttelefon	96351197
Konsulent-email	naa@agillix.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8497574
CHR numre	73160

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 12d - Vesterø By, Byrum
Matrikel: 12f - Vesterø By, Byrum
Matrikel: 77k - Vesterø By, Vesterø
Matrikel: 77e - Vesterø By, Vesterø

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
stald 1	261	Naturlig ventilation	3 m	(#706083) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	170
Stald 2	1764	Naturlig ventilation	3 m	(#870186) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	200
				(#870183) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	5	600
				(#867985) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	5	370
Sum						1340
Nudrift						
stald 1	261	Naturlig ventilation	3 m	(#697774) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	5	170
Stald 0 (nedrives)	400	Naturlig ventilation	3 m	(#697775) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	5	268
Stald 00 (nedrives)	63	Naturlig ventilation	3 m	(#710776) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	5	54
Sum						492
8 års drift						
stald 1	261	Naturlig ventilation	3 m	(#867991) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	5	170
Stald 0 (nedrives)	400	Naturlig ventilation	3 m	(#867992) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	5	268
Stald 00 (nedrives)	63	Naturlig ventilation	3 m	(#867993) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	5	54
Sum						492

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Dybstrøelse	
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	

3. Overblik over husdyrgødning

Denne ansøgning indeholder ingen lagre

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	749,4	0,0	749,4
Nudrift	192,3	0,0	192,3
8 års-drift	192,3	0,0	192,3

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>stald 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#706083) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	170	142,8	0,0	0,0	142,8
Nudrift					
(#697774) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	170	113,9	47,5	0,0	66,4
8 års-drift					
(#867991) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	170	113,9	47,5	0,0	66,4

Navn på staldafsnit: <i>Stald 0 (nedrives)</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#697775) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	268	179,6	74,8	0,0	104,7
8 års-drift					
(#867992) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	268	179,6	74,8	0,0	104,7

Navn på staldafsnit: Stald 00 (nedrives)					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#710776) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	54	36,2	15,1	0,0	21,1
8 års-drift					
(#867993) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	54	36,2	15,1	0,0	21,1

Navn på staldafsnit: Stald 2					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#870186) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	200	168,0	0,0	0,0	168,0
(#870183) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	600	504,0	210,0	0,0	294,0
(#867985) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	370	247,9	103,3	0,0	144,6
Sum	1170	919,9	313,3	0,0	606,6
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder
--

5. BAT



Du er under grænsen for BAT på 750 Kg NH3-N/år og dette afsnit er derfor ikke relevant for din ansøgning på nuværende tidspunkt.

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Flyvepladsvej 2 	0	FMK	33,9	33,9	1211,6	Ja
Lokalplan i landzone 	0	FMK	60,2	60,2	2701,3	Ja
Svinehaven 1 	0	FMK	60,2	60,2	2336,8	Ja
Vesterø By, Byrum 	0	FMK	107,1	107,1	1596,7	Ja
Vesterø By, Vesterø 	0	FMK	107,1	107,1	1373	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 110 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Flyvepladsvej 2 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Lokalplan i landzone Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
stald 1	1161,0	Ja	stald 1	2654,8	Ja
Stald 2	1254,7	Ja	Stald 2	2740,8	Ja
Stald 0 (nedrives)	1309,7	Ja	Stald 00 (nedrives)	2774,1	Ja
Stald 00 (nedrives)	1316,9	Ja	Stald 0 (nedrives)	2774,8	Ja

Bebyggelse: Svinehaven 1 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Vesterø By, Byrum Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 00 (nedrives)	2250,1	Ja	stald 1	1546,2	Ja
Stald 0 (nedrives)	2267,2	Ja	Stald 2	1639,6	Ja
Stald 2	2320,7	Ja	Stald 0 (nedrives)	1689,0	Ja
stald 1	2355,8	Nej	Stald 00 (nedrives)	1693,7	Ja

Bebyggelse: Vesterø By, Vesterø Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 00 (nedrives)	1288,6	Ja
Stald 0 (nedrives)	1305,7	Ja
Stald 2	1357,7	Ja
stald 1	1390,9	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
stald 1	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	706083	0	527,0	2210,0*	0	527,0	2210,0*	170
Stald 2	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	870186	0	620,0	2600,0*	0	620,0	2600,0*	200
	870183	5	0	0*	0	0	0*	600
	867985	5	0	0	0	0	0	370
Sum			1147	4810*		1147	4810*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
stald 1	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	697774	5	0	0	0	0	0	170
Stald 0 (nedrides)	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	697775	5	0	0	0	0	0	268
Stald 00 (nedrides)	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	710776	5	0	0	0	0	0	54
Sum			0	0		0	0	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 749,4 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 557,1 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 557,1 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: 4.1 sø ?	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,6 kg N/ha/år
Total deposition	1,4 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.12 overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,6 kg N/ha/år
Total deposition	0,9 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.11 overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,7 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,7 kg N/ha/år
Total deposition	1,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 4.1 sø ?				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Stald 0 (nedrives)	Ringe vegetation	-0,7	-0,7	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: Stald 2	Landbrug	1,3	1,3	1,3

Naturlinjer til punkt: 3.12 overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: stald 1	Ringe vegetation	0,2	0,2	0,5
S: Stald 0 (nedrives)	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,4	0,4	0,4

Naturlinjer til punkt: 3.11 overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,2	0,2	0,4
S: Stald 0 (nedrives)	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,6	0,6	0,6

Naturpunkt: 3.10 overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,9 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,9 kg N/ha/år
Total deposition	1,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.9 mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,7 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,7 kg N/ha/år
Total deposition	1,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.8 mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,5 kg N/ha/år
Total deposition	1,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.10 overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,1	0,1	0,3
S: Stald 0 (nedrives)	Ringe vegetation	-0,2	-0,2	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: Stald 2	Landbrug	1,0	1,0	1,0

Naturlinjer til punkt: 3.9 mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,1	0,1	0,2
S: Stald 0 (nedrives)	Landbrug	-0,2	-0,2	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,9	0,9	0,9

Naturlinjer til punkt: 3.8 mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,1	0,1	0,2
S: Stald 0 (nedrives)	Landbrug	-0,3	-0,3	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,8	0,8	0,8

Naturpunkt: 3.6 følsom skov?	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,3 kg N/ha/år
Total deposition	4,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.5 mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	-0,3 kg N/ha/år
Total deposition	1,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.3 mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,4 kg N/ha/år
Total deposition	1,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.6 følsom skov?				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,1	0,1	0,2
S: Stald 0 (nedrives)	Ringe vegetation	-3,0	-3,0	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Ringe vegetation	-0,6	-0,6	0,0
S: Stald 2	Landbrug	3,8	3,8	3,8

Naturlinjer til punkt: 3.5 mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Stald 0 (nedrives)	Ringe vegetation	-1,3	-1,3	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Ringe vegetation	-0,4	-0,4	0,0
S: Stald 2	Landbrug	1,5	1,5	1,5

Naturlinjer til punkt: 3.3 mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Stald 0 (nedrives)	Ringe vegetation	-0,6	-0,6	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Ringe vegetation	-0,2	-0,2	0,0
S: Stald 2	Landbrug	1,2	1,2	1,2

Naturpunkt: 3.2 mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,4 kg N/ha/år
Total deposition	0,8 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.1 mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	1,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: 2.6 hede	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,4 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.2 mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Stald 0 (nedrives)	Landbrug	-0,3	-0,3	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Ringe vegetation	-0,1	-0,1	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,7	0,7	0,7

Naturlinjer til punkt: 3.1 mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Stald 0 (nedrives)	Landbrug	-0,9	-0,9	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Landbrug	-0,5	-0,5	0,0
S: Stald 2	Landbrug	1,5	1,5	1,5

Naturlinjer til punkt: 2.6 hede				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 0 (nedrives)	Ringe vegetation	-0,2	-0,2	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,5	0,5	0,5

Naturpunkt: 2.5 hede	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,6 kg N/ha/år
Total deposition	0,9 kg N/ha/år

Naturpunkt: 2.4 hede	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,3 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturpunkt: 2.3 hede	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,5 kg N/ha/år
Total deposition	0,7 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2.5 hede				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,3	0,3	0,5
S: Stald 0 (nedrives)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,4	0,4	0,4

Naturlinjer til punkt: 2.4 hede				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 1	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,2
S: Stald 0 (nedrives)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,3	0,3	0,3

Naturlinjer til punkt: 2.3 hede				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,1	0,1	0,2
S: Stald 0 (nedrives)	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,5	0,5	0,5

Naturpunkt: 2.2 hede	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,5 kg N/ha/år
Total deposition	0,8 kg N/ha/år

Naturpunkt: 2.1 hede	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,4 kg N/ha/år
Total deposition	0,9 kg N/ha/år

Naturpunkt: 1.4	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2.2 hede				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,1	0,1	0,2
S: Stald 0 (nedrives)	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,6	0,6	0,6

Naturlinjer til punkt: 2.1 hede				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Stald 0 (nedrives)	Landbrug	-0,3	-0,3	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,8	0,8	0,8

Naturlinjer til punkt: 1.4				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 0 (nedrives)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 1.3	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 1.2	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 1.1	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 1.3				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 0 (nedrives)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 1.2				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 0 (nedrives)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 1.1				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 0 (nedrives)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 00 (nedrives)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Sø - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Opsamlingstank	50	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	53	-
Staldbygning	Stald 2	96	-

Sø - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Forlængelse af lade	94	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	84	-
Staldbygning	stald 1	81	-

Privat fællesvej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Lade	386	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	450	-
Staldbygning	stald 1	380	-

Almen vandforsyning - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Lade	2233	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	2296	-
Staldbygning	Stald 2	2213	-

Ikke almen vandforsyning (DGU 12.36) - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Lade	1071	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	1130	-
Staldbygning	Stald 2	1044	-

Skel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Gl. Lade (neddrives)	169	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	220	-
Staldbygning	Stald 2	251	-

Beboelse samme ejendom - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]

Driftsbygning	Forlængelse af lade	1477	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	1505	-
Staldbygning	stald 1	1427	-

Sø - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Velfærdsrum / værksted	86	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	109	-
Staldbygning	Stald 2	43	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser

Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

1.1 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Lade	1389
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	1453
Staldbygning	Stald 2	1374

1.2 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Lade	1712
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	1777
Staldbygning	stald 1	1700

1.3 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Lade	1908
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	1972
Staldbygning	stald 1	1893

1.4 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Lade	4460
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	4514
Staldbygning	stald 1	4420

2.1 hede - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]

Driftsbygning	Gl. Lade (nedrives)	37
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	86
Staldbygning	Stald 2	117

2.2 hede - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Gl. Lade (nedrives)	72
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	77
Staldbygning	Stald 2	120

2.3 hede - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Opsamlingstank	80
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	85
Staldbygning	Stald 2	121

2.4 hede - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forlængelse af lade	138
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	153
Staldbygning	stald 1	101

2.5 hede - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forlængelse af lade	147
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	194
Staldbygning	stald 1	100

2.6 hede - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Gl. Lade (nedrives)	123
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	179
Staldbygning	Stald 2	199

3.1 mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Gl. Lade (nedrives)	16
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	72
Staldbygning	Stald 2	88

3.2 mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Gl. Lade (nedrives)	27
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	76
Staldbygning	Stald 2	107

3.3 mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Gl. Lade (nedrives)	51
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	104
Staldbygning	Stald 2	103

3.5 mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Gl. Lade (nedrives)	24
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	78
Staldbygning	Stald 2	89

3.6 følsom skov? - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Gl. Lade (nedrives)	52
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	81
Staldbygning	Stald 2	54

3.8 mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Gl. Lade (nedrives)	31
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	77
Staldbygning	Stald 2	109

3.9 mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Gl. Lade (nedrives)	44
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	59
Staldbygning	Stald 2	98

3.10 overdrev - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Opsamlingstank	22
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	25

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	67

3.11 overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Opsamlingstank	70
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	59
Staldbygning	stald 1	80

3.12 overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forlængelse af lade	84
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	106
Staldbygning	stald 1	49

4.1 sø ? - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Velfærdsrum / værksted	86
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	108
Staldbygning	Stald 2	44

Flyvepladsvej 2 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forlængelse af lade	1201
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	1231
Staldbygning	stald 1	1150

Lokalplan i landzone - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forlængelse af lade	2685
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	2691
Staldbygning	stald 1	2643

Vesterø By, Byrum - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forlængelse af lade	1584
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	1606
Staldbygning	stald 1	1534

Vesterø By, Vesterø - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
------	------	-------------

Driftsbygning	Gl. Lade (nedrives)	1259
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	1286
Staldbygning	Stald 2	1328

Svinehaven 1 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Gl. Lade (nedrives)	2222
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	2250
Staldbygning	Stald 2	2292

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 17 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

Andet husdyrbrug - Andet husdyrbrug					
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Ensilageopbevaringsanlæg	Ensilagesiloer	2110	100	Nej	

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet


Samlet opbevaringskapacitet:

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
2026.05.04_§ 16b Projektbeskrivelse, Doktorvejen 37.pdf	1799,001	2026.05.04_§ 16b Projektbeskrivelse, Doktorvejen 37

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

oversigt



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).



Projektbeskrivelse

For: Doktorvejen 37, 9940 Læsø
v. NST Vendsyssel

Bilag til ansøgning om § 16b miljøtilladelse udarbejdet af:

Nathalia Andersen

Miljørådgiver | Cand.scient. i biologi

Tlf. 9635 1197

naa@agillix.dk



PARTNER I

DLBR

Agillix

Datablad

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	28422865
Husdyrbrugets navn	Doktorvejen 37
Beliggenhedsadresse	Doktorvejen 37
Postnummer	9940
By	Læsø

Ansøger

Ansøgers navn	NST Vendsyssel
Ansøgers adresse	Sct. Laurentii Vej 148
Ansøgers postnummer	9990
Ansøgers by	Skagen
Ansøgers telefon	21727481
Ansøgers email	vibls@nst.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	45000370
Konsulent virksomhedsnavn	Agillix Fmba
Konsulentnavn	Nathalia Andersen
Konsulentadresse	Hobrovej 437
Konsulentpostnummer	9200
Konsulentby	Aalborg SV
Konsulenttelefon	96351197
Konsulent-email	naa@agillix.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8497574
CHR numre	73160

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 12d - Vesterø By, Byrum
Matrikel: 12f - Vesterø By, Byrum
Matrikel: 77k - Vesterø By, Vesterø
Matrikel: 77e - Vesterø By, Vesterø

Kommune

Andre husdyrbrug drevet af ansøger

Biaktiviteter

IE brug

Ansøgningsskema i husdyrgodkendelse.dk

Projektbeskrivelse version

Ansøgning indsendt

Læsø Kommune

Uggerby Skovvej 15, 9800 Hjørring

Astrupvej 315, 9870 Sindal

St. Vildmose/v Blokhusvej, 9382 Tylstrup

Råbjergvej 73, 9982 Ålbæk

Der er ingen biaktiviteter på ejendommen.

Dette er ikke et IE-husdyrbrug.

Skema nr. 245253

1

4. maj 2026

Introduktion

Nuværende drift og det ansøgte projekt

Ansøgningen omhandler miljøtilladelse til ammekøer med opdræt på ejendommen Doktorvejen 37, 9940 Læsø. Staldene er beliggende på Blågranvej 3A, 3B og 3C.

Husdyrbrugets nuværende tilladelse til dyrehold er fastlagt i forbindelse med tidligere tilsyn.

Det ønskes at opføre en ny stald til dyrene, samt udvide en eksisterende lade og etablere ensilagesiloer. Projektet indebærer herudover nedrivning af to eksisterende stalde, samt fjernelse af kalvehytter, en ældre ladebygning og en skurvogn.

Efter den ansøgte udvidelse bliver det samlede produktionsareal på **1.340 m²**, hvormed det eksisterende produktionsareal samlet set udvides med **848 m²**.

For at kunne ændre dyreholdets sammensætning uden fornyet godkendelse, er ansøgningen fleksibelt udformet (flexgrupper) i dele af produktionsarealet. Beregningerne er lavet, så der tages højde for de værst tænkelige emissioner af ammoniak og lugt ved evt. ændringer af stalden.

Indholdsfortegnelse

Datablad	2
Introduktion	3
1. Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte	5
1.1. Indretning og drift af anlæg	5
1.1.1. Ansøgt drift i forhold til tidligere godkendelser	5
1.1.2. Produktionsareal, staldsystem og dyretype	6
1.1.3. Miljøteknologi	7
1.1.4. Ventilation	7
1.1.5. Håndtering og opbevaring af husdyrgødning	7
1.2. Bygningmæssige ændringer og anlægsarbejde	8
1.2.1. Erhvervsmæssig nødvendighed	8
1.3. Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug	9
1.4. Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed	9
1.4.1. Landskabs- og planmæssige forhold	9
1.4.2. Generelle afstandskrav (§§ 6, 7 og 8)	11
1.5. Husdyrbrugets ammoniakemission	11
1.5.1. Ammoniakdeposition til naturområder	11
1.5.2. Bilag IV-arter	15
1.6. Husdyrbrugets lugtemission	16
1.7. Øvrige emissioner og potentielle genepåvirkninger	17
1.7.1. Støj	17
1.7.2. Støv	17
1.7.3. Rystelser	17
1.7.4. Lys	17
1.7.5. Skadedyr	17
1.7.6. Transporter	17
1.7.7. Egenkontrol for øvrige emissioner og genepåvirkninger	18
1.8. Reststoffer, affald og naturressourcer	18
1.8.1. Døde dyr	18
1.8.2. Affald	18
1.8.3. Olie- og kemikalieforbrug	18
1.8.4. Energiforbrug	18
1.8.5. Vandforbrug og påvirkning af vandressourcen	19
1.9. BAT – ammoniak	19
1.10. Grænseoverskridende virkninger	19
1.11. Risici for større ulykker eller katastrofer	19
Bilag 1. – Anlægstegning	20
Bilag 2. – Produktionsarealer	22

1. Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

1.1. Indretning og drift af anlæg

Situationsplanen over staldanlæg m.v. fremgår af nedenstående figur. Oplysningerne om produktionsarealet fremgår af husdyrgodkendelse.dk og navngivningen af stalde m.v. referer til nedenstående situationsplan. Anlægstegningen fremgår af bilag 1.



Situationsplan (som indtegnet i husdyrgodkendelse.dk).

Staldanlægget er vinterkvarter for kreaturer til naturpleje. Naturstyrelsen ejer store arealer på Læsø. På en stor del af de lysåbne arealer sker den målrettede naturpleje primært ved græsning med egne kreaturer. Naturplejen varetages med en Galloway avlsbesætning.

Foder og mineraler opbevares fremover i stakladen og den nye staldbygning, mens grovfoder opbevares i ensilagesiloer eller som wrapballer. Halm opbevares i stakladen.

I projektbeskrivelsen er der ikke vurderet på overholdelse af krav i henhold til Bekendtgørelse af lov om dyrevelfærd (Dyrevelfærdsloven). Det er således til enhver tid ejers ansvar at de lovmæssige krav overholdes, såsom pladskrav og indretning af stalde.

Ressourceforbruget og produktion af husdyrgødning er forskellig for forskellige produktioner. I denne ansøgning er der taget afsæt i en forventet produktion med op til 72 ammekøer med alt opdræt.

1.1.1. Ansøgt drift i forhold til tidligere godkendelser

8-års drift

Det er et krav i lovgivningen at merdepositionen af ammoniak til kategori 3-natur beregnes som forskellen mellem depositionen fra husdyrbruget i ansøgt drift og depositionen fra husdyrbruget i såvel den nuværende drift som 8-års driften.

Den nuværende tilladelse til dyrehold er fastlagt i forbindelse med tilsyn.

Nudrift

Nudriften er den samme som 8-års driften.

Ansøgt drift

Der søges om miljøgodkendelse til følgende ændringer på husdyrbruget:

- Opførsel af ny stald (stald 2).
- Udvidelse af eksisterende staklade mod syd.
- Etablering af ny ensilageplads/ensilagesiloer samt opsamlingsbeholder.
- Der søges om en fleksibel model (flexgrupper) i en del af staldene.
- I noget af produktionsarealet er dyrene udegående i en del af året.

Projektet forudsætter ikke dispensationer fra generel lovgivning.

Det er planen at nedrive to eksisterende stalde (stald 0 og stald 00), den gamle lade, samt fjerne en skurvogn og kalvehytter. Der skal søges om søgt om særskilt nedrivningstilladelse.

1.1.2. Produktionsareal, staldsystem og dyretype

Produktionsareal

Ved beregningen af produktionsarealet er gangarealer, foderbordet og lign. fratrukket. Se bilag 2 for oversigt og beregning af produktionsarealet.

De ansøgte dyretyper og staldsystem ses i nedenstående tabel. Nudrift samt 8-års drift fremgår ligeledes af nedenstående.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
stald 1	261	Naturlig ventilation	3 m	(#706083) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	170
				(#870186) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	200
Stald 2	1764	Naturlig ventilation	3 m	(#870183) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	5	600
				(#867985) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	5	370
Sum						1340
Nudrift						
stald 1	261	Naturlig ventilation	3 m	(#697774) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	5	170
Stald 0 (nedrives)	400	Naturlig ventilation	3 m	(#697775) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	5	268
Stald 00 (nedrives)	63	Naturlig ventilation	3 m	(#710776) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	5	54
Sum						492
8 års drift						
stald 1	261	Naturlig ventilation	3 m	(#867991) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	5	170
Stald 0 (nedrives)	400	Naturlig ventilation	3 m	(#867992) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	5	268
Stald 00 (nedrives)	63	Naturlig ventilation	3 m	(#867993) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	5	54
Sum						492

Oversigt over dyretyper, staldsystem og produktionsareal i ansøgt drift, nudrift og 8-års drift (tabel fra husdyrgodkendelse.dk).

I henhold til SGAVs vejledning, skal der, når et staldsystem ikke findes i ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk, indtastes det system der ligner mest. Produktionsarealerne i stald 2 etableres som dybstrøelse med ædeplads (fast gulv).

Flexgrupper

Der søges om godkendelse til flexgrupper i en del af staldafsnittene. Ved beregning af emissioner fra anlægget tager modellerne automatisk udgangspunkt i den dyretype som afgiver det skrappeste krav eller højeste belastning.

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen
Alle kvæg; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse

Oversigt over flexgrupper (fra husdyrgodkendelse.dk)

1.1.3. Miljøteknologi

I dette projekt er der ikke integreret teknologi i staldanlægget udover de aktuelle staldsystemer.

1.1.4. Ventilation

Staldanlægget er naturligt ventileret.

1.1.5. Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

Gødningsopbevaringsanlæg

I de anvendte staldsystemer produceres der dybstrøelse/fast husdyrgødning. Gødning afsat på ædepladsen skræbes ned i dybstrøelsen.

Håndtering af husdyrgødning

Staldene tømmes for husdyrgødning 1-2 gange årligt og køres i markstak.

Forventet gødningsproduktion

Den forventede gødningsproduktion af gylle og dybstrøelse udgør:

Antal	Dyretype (ammeko)	Staldsystem	Alder/vægt ind	Alder/vægt ud	Normal 2025 gylle	Normal 2025 dybstrøelse	Korrektionsfaktor (for alder/vægt)	Dybstrøelse (t)
72	Ammekøer (400-600 kg)	Dybstrøelse				9,59		690,5
16	årsopdræt (let race)0-6 mdr	Dybstrøelse	0	6		1,48	1,00	23,6
51	årsopdræt (let race)6-25 mdr	Dybstrøelse	6	25		4,45	1,00	226,6
16	Tyrekalv (let race) (0-6 mdr.)	Dybstrøelse	25	152		0,754	1,00	12,1
51	Slagtekalve (let race) (6 mdr til 328 kg)	Dybstrøelse	152	300		1,95	0,81	80,6
I alt								1.033,5
Fradrag for afgræsning 5 mdr. årligt: $(1033/12)*7=$ 603 t								

Et estimat af den producerede mængde gødning med det forventede dyrehold. Da der i ansøgt drift ansøges om at anvende en fleksibel sammensætning af dyreholdet, er ovenstående udelukkende et estimat. Der kan derfor forekomme udsving i gødningsproduktionen afhængig af dyreholdets sammensætning.

Opbevaringskapacitet

Dybstrøelse

Dyrene er kun i stalden i vinterperioden, og den forventede produktion af dybstrøelse er derfor ca. 603 t/år. Der er tale om en dybstrøelsesstald, der kun tømmes 1-2 gange årligt. Dybstrøelsen kan derved lægges i markstak, og der er derfor ikke foretaget en beregning af opbevaringskapaciteten.

1.2. Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Staldanlæg

Stald 2

Der opføres en ny løsdriftsstald på ca. 68 x 25 m. Løsdriftsstalden opføres forventeligt med stålskelet, hvor den nederste del af facaderne bliver med beton, evt. beklædt med træ, og den øverste del træbeklædning med ventilation i form af lameller. Alternativt opsættes gardin i siderne.

Taget vil være stålplader eller træ. Stalden vil få en højde på op til 8 m. Stalden placeres parallelt med den eksisterende staklade, ca. 10 m fra denne.

Fra produktionsarealer med dybstrølesssystemer skal der etableres pumpeump eller afløb til opsamlingsbeholder. Etableres der pumpeump, skal bunden af dybstrølesarealet indrettes med fald, således væske samles i pumpeumpen. Ligeledes skal stalden etableres med en kant, der modvirker overløb.

Stald 0, stald 00, kalvehytter, gl. lade og skurvogn

To af de eksisterende stalde samt den gamle lade (bygningerne stald 0, stald 00 og gl. lade) nedrives. Kalvehytterne og skurvognen fjernes.

Gødningsopbevaring

Der er ikke gylletank eller møddingsplads på ejendommen.

Foderopbevaring

Den eksisterende staklade udvides med ca. 10 m mod syd. Tilbygningen opføres i samme stil som den eksisterende lade, og får samme bredde og højde som den eksisterende bygning.

Anlægsarbejde

Der foretages ikke anlægsarbejde i forbindelse med det ansøgte, udover det nødvendige for opførelse af nybyggeri. Området for den nye stald 2 og udvidelsen af stakladen er forholdsvis fladt. Der er derfor kun i mindre grad behov for at nivellere terrænet, så der kan bygges i samme kote som de eksisterende bygninger.

Der fjernes beplantning i nødvendigt omfang for at kunne opføre den nye staldbygning.

Vejen flyttes længere mod syd når tilbygningen til laden opføres. Ligeledes etableres nye kørefaste arealer (grus) i området ved den nye stald.

1.2.1. Erhvervsmæssig nødvendighed

Ejendommen er ikke noteret som landbrugsejendom i Geodatastyrelsens matrikelregister. Ejendommen ejes af Naturstyrelsen. Dyreholdet fungerer som naturplejere og afgræsser store arealer på Læsø.

Dyreholdet består nuværende af 52 ammekøer med opdræt, og det ansøgte produktionsareal er på 1.305 m². Hovedformålet med dyreholdet er således naturpleje, mens der også er salg af dyr til slagtning. Med et dyrehold af den aktuelle størrelse, må omsætningen anses som værende af erhvervsmæssig karakter, da der er et væsentligt omfang af salg af dyr til slagtning eller til tredjemand.

Det nuværende vinterkvarters faciliteter er meget slidte, og renovering af vinterkvarteret er således nødvendig for den fortsatte drift. Faciliteterne ved vinterkvarteret er over 30 år gamle, og der er kun sket mindre forbedringer siden etableringen. Der er derfor behov for en ny staldbygning og renovering/udvidelse af enkelte af de gamle faciliteter. En del faciliteter fjernes helt, da de er nedslidte.

I vinterkvarteret vinterfodres de dyr, som er på græs om sommeren, kælvingen i foråret kan følges med henblik på sikkerhed for ko og kalv, kalvene mærkes og de unge dyr tilvænnenes nødvendig håndtering herunder indfangning i fanggitter. Dette er afgørende for, at dyrene senere kan håndteres sikkert. Det gælder også helårsgræssende dyr, som skal kunne indfanges til f.eks. dyrelægecheck og isætning af øremærker. Endelig bruges vinterkvarteret til behandling af syge dyr, som har behov for isolation eller særlige forhold.

Byggeriet opføres i tilknytning til eksisterende byggeri, og bibeholder landbrugsmæssige træk.

1.3. Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug

Der er over 100 m til nærmeste husdyrbrug. Og afstanden til nærmeste husdyrbrug er mere end 50 % af den ukorrigerede lugtgeneafstand til enkeltbolig. Husdyrbruget er således ikke forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug. Anlægget skal derfor ikke godkendes sammen med andre anlæg til husdyrproduktion.

1.4. Husdyrbruget og det ansøgte beliggenhed

1.4.1. Landskabs- og planmæssige forhold

Landskab

Husdyrbruget er lokaliseret i Læsø Kommune og er beliggende i det åbne land ca. 2,1 km nord for byen Byrum. Husdyrbruget ligger ved overgangen mellem åben natur og skov, et område der er karakteriseret af skovområdet mod nord og øst, samt de åbne naturområder mod syd og vest.

Vejen syd for anlægget er en privat vej, og der er langt til nærmeste naboer. Pga. afstanden til nærmeste naboer og veje, er indkigget fra disse skærmet eller væsentligt sløret. Anlægget og de nye anlægsdele er således ikke væsentligt synligt for naboer og trafikanter. Terrænet i området er forholdsvis fladt, men stiger en smule mod nord.

De nye anlægsdele placeres hhv. som en tilbygning til en eksisterende lade, samt i en afstand af ca. 10 m fra den eksisterende lade (stald 2) og ca. 15 m fra den nye stald 2 (ensilagesiloer), og således i sammenhæng med den eksisterende byggemasse.

Forholdet til Kommuneplan

Projektets byggefelt ligger i et område, der ifølge kommuneplanen har følgende relevante udpegninger:

Aktuelle udpegninger i kommuneplanen	Retningslinjer i kommuneplanen/Formål med udpegningen
Bevaringsværdigt landskab Geologiske bevaringsværdier	C2.1 De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan forstyrre oplevelsen af landskabet. Større byggeri samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. C2.2 Stærk lysudsendelse i form af dominerende lysreklamer, lysende vartegn, projektører og lignende må ikke etableres i det åbne land. C2.3 Kunstlys i det åbne land, som er nødvendigt for færdsel, landbrug mv. skal udføres på en måde, så lyset koncentrerer på det formål, som skal oplyses og afskærmes mod lysforurening af andre områder. C2.4 De geologiske beskyttelsesområder skal friholdes for byggeri, tekniske anlæg, skovtilplantning, kystsikring eller andet, der vil medføre, at mulighederne for at kunne erkende den geologiske dannelse, der er grundlaget for udpegningen, sløres eller forsvinder. C2.5 I de geologiske interesseområder, der ikke er omfattet af de geologiske beskyttelsesområder, skal anlæg og lignende af ovennævnte karakter indpasses, så det ikke tilslører eller ødelægger de landskabelige træk eller den geologiske dannelse, der er grundlaget for udpegningen.

Ifølge kommuneplanens retningslinjer ønskes det nye byggeri opført indenfor et område der er udpeget som særligt værdifuldt landskab. Indenfor områder med særligt værdifuldt landskab, skal byggeri og anlæg placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet.

Det nye anlæg placeres i tilknytning til eksisterende byggeri, og med materialer og farver inden for jordfarveskalaen. Anlæggets afstand til naboer og veje, samt beplantningen omkring anlægget gør at staldanlægget fortsat ikke vil påvirke landskabsoplevelsen væsentligt.

Bygge- og beskyttelseslinjer, fredede områder, kulturarvsarealer

Beskyttelseslinje	Ligger det ansøgte nybyggeri indenfor beskyttelsen?			Evt. afstand
	Nej	Ja	Delvist	
Søbeskyttelseslinje	☒	☐	☐	
Åbeskyttelseslinje	☒	☐	☐	
Skovbyggelinje	☒	☐	☐	
Kirkebyggelinje	☒	☐	☐	
Klitfredning	☒	☐	☐	
Strandbeskyttelseslinje	☒	☐	☐	
Kystnærhedszone	☐	☒	☐	
Fortidsmindebekskyttelseslinje	☒	☐	☐	
Beskyttelse sten- og jorrdiger	☒	☐	☐	
Kulturarvsarealer	☒	☐	☐	
Fredet område	☒	☐	☐	Ca. 105 m vest for stald 2
Fredskov	☐	☒	☐	
Vejbyggelinje	☒	☐	☐	
Ikke-fredede fortidsminder	Ingen registreringer inden for 50 m			

Det ansøgte ligger inden for kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen uden for udviklingsområder skal bl.a. søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed. Da der er tale om udvidelse af en eksisterende produktion, vurderes det ikke at det ansøgte er i strid med bestemmelserne for kystnærhedszonen.

Det ansøgte ligger inden for område med fredskov. Der er ansøgt om dispensation til de ansøgte ændringer inden for det fredskovspligtige område.

1.4.2. Generelle afstandskrav (§§ 6, 7 og 8)

Afstandene til de i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 nævnte områder fremgår af nedenstående tabeller. Afstanden er målt fra de dele af husdyranlægget, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, hvor der sker en forøget forurening, dvs. stald 2.

Afstande og afstandskrav jf. husdyrbrugloven § 6 (Gælder kun etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse eller ændring heraf, der medfører forøget forurening)			
	Afstandskrav	Placering	Aktuel afstand
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m		Ca. 1,3 km
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, institution, rekreative formål etc.	50 m		Ca. 2,2 km
Nabobeboelse	50 m		> 50 m
Forbudszoner jf. husdyrbrugloven § 7			
Afstand til kategori 1-natur	Min. 10 m		> 10 m
Afstand til kategori 2-natur	Min. 10 m	Heder mod syd og vest	Ca. 70 m

Afstande og afstandskrav jf. husdyrbruglovens § 8 (Gælder kun etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse eller ændring heraf, der medfører forøget forurening)		
	Afstandskrav (m)	Aktuel afstand (m)
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Min. 25	Ca. 1 km
Almene vandforsyningsanlæg	Min. 50	Ca. 2,2 km
Vandløb, herunder dræn og søer	Min. 15	Ca. 45 m
Offentlig vej og privat fællesvej	Min. 15	Ca. 380 m
Levnedsmiddelvirksomhed	Min. 25	> 25 m
Beboelse på samme ejendom	Min. 15	Ca. 1,4 km
Naboskel	Min. 30	Ca. 285 m

Afstandskravene i §§6, 7 og 8 er alle opfyldt.

1.5. Husdyrbrugets ammoniakemission

Emissionen af ammoniak fra det ansøgte projekt fremgår af beregninger i husdyrgodkendelse.dk, se nedenstående tabel.

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	749,4	0,0	749,4
Nudrift	192,3	0,0	192,3
8 års-drift	192,3	0,0	192,3

Det samlede resultat af ammoniakberegningerne i husdyrgodkendelse.dk.

1.5.1. Ammoniakdeposition til naturområder

Af tabellen nedenfor ses resultatet af de N-depositionsberegninger der er gennemført i husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne er baseret på afstand fra anlæg til naturpunkt, vindretning og ruheder bestemt for opland og natur.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
4.1 sø ?	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,6	0,6	1,4
3.12 overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,6	0,6	0,9
3.11 overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,7	0,7	1,0
3.10 overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,9	0,9	1,3
3.9 mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,7	0,7	1,0
3.8 mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,5	0,5	1,0
3.6 følsom skov?	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,3	0,3	4,0
3.5 mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	-0,3	-0,3	1,6
3.3 mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,4	0,4	1,3
3.2 mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,4	0,4	0,8
3.1 mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,2	1,6
2.6 hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,4	0,4	0,6
2.5 hede	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,6	0,6	0,9
2.4 hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,3	0,3	0,4
2.3 hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,5	0,5	0,7
2.2 hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,5	0,5	0,8
2.1 hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,4	0,4	0,9
1.4	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
1.3	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0

1.2	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
1.1	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0

Resultat af beregninger af ammoniakdeposition i de afsatte naturpunkter (fra husdyrgodkendelse.dk)

De nærmeste afsatte punkter med beskyttede naturområder fremgår af nedenstående kort.



Kort over nærmeste naturområder (fra husdyrgodkendelse.dk). Øvrige afsatte naturpunkter kan ses i ansøgningsskemaet på husdyrgodkendelse.dk. Kortkreditering: [@geodanmark](https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/) (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).

Det bemærkes at det generelle § 3 kort på arealinformation ikke er opdateret med seneste registreringer/besigtigelser. Kortet herunder viser seneste besigtigelser i nærområdet:



Oversigt over seneste § 3 registreringer i området.

Kategori 1 natur (1.x punkter)

Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme naturtyper herunder habitatnaturtyper samt §3 beskyttede heder og overdrev, beliggende i internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder).

Den beregnede totaldeposition i de afsatte kategori 1 naturpunkter er på 0 kg N/ha/år. Da totaldepositionen er under 0,2 kg N/ha/år er kravet til N-deposition, uanset kumulation, overholdt. Der er derfor ikke vurderet på kumulation i forhold til andre husdyrbrug.

Kategori 2 natur (2.x punkter)

Kategori 2-natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det er højmoser, lobeliesøer, heder der er større end 10 ha, og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev der er større end 2,5 ha og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Den beregnede totaldeposition til de afsatte kategori 2 naturpunkter er på højst 0,9 kg N/ha/år. Kravet til totaldepositionen er derfor overholdt.

Kategori 3 natur (3.x punkter)

Kategori 3-natur er ammoniakfølsom skov og ammoniakfølsomme heder, moser eller overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, der ikke er omfattet af kategori 1-natur eller kategori 2-natur.

Den beregnede merdepositionen i de afsatte kategori 3 naturpunkter overstiger ikke 1,0 kg N/ha/år. Da der ikke kan stilles et krav for merdepositionen af ammoniak på under 1,0 kg N/ha/år for kategori 3 natur, er dette ikke vurderet yderligere.


Øvrig beskyttet natur (4.x punkter)

Ud over natur defineret under kategori 1, 2 og 3 skal der foretages en vurdering af om merdeposition på andre naturtyper, som er vejledende udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 kan føre til tilstandsændringer. Med henvisning til beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur anses merdepositioner under 1 kg N/ha/år ikke at

kunne føre til tilstandsændringer. Den beregnede merdepositionen i de afsatte punkter med øvrig vejledende § 3 beskyttet natur overstiger ikke 1,0 kg N/ha/år, og der er derfor ikke foretaget yderligere vurderinger.

1.5.2. Bilag IV-arter

Der er foretaget en søgning i arter.dk i en radius af ca. 1 km fra ejendommen (se nedenstående figur).



Resultat af søgningen på fund af bilag IV-arter i en radius af ca. 1 km ejendommen (kort fra arter.dk, openstreetmap.org/copyright). Søgning foretaget d. 16/04-2026.

I ovenstående område er der ud fra oplysningerne på arter.dk fundet følgende arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV:

Art	Levested
Spidssnudet frø	Arten forekommer typisk i moser, på enge, små græsningsfolde, dyrkede marker, haver og fugtige eller græsbevoksede steder i skove. Arten yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Den største ynglesucces opnår arten i vandhuller uden fisk. Den overvintrer på land, men kan også overvinde i vand. Spidssnudet frø er stadig almindelig i det meste af Danmark.

Nærmeste kendte forekomst er af arten er ved søerne syd og vest for anlægget.


Der er ingen sikker registrering af flagermus i området, men særligt brun flagermus og troldflagermus forventes at kunne forekomme som trækende. Særligt troldflagermus kan således potentielt findes i de bygninger, som skal nedrives. Bygningerne vurderes dog ikke egnede til f.eks. troldflagermus, da der ikke er undertag. Herudover kan oplyses, at Naturstyrelsen, jf. gældende interne retningslinjer, i forbindelse med nedrivning under alle omstændigheder også vil foretage en gennemgang af bygningerne for flagermus. Træerne vurderes ikke at rumme opholdssteder for hverken troldflagermus eller brun flagermus i form af hulheder og løs bark. Det er således Naturstyrelsens vurdering, at yngle- og rasteområder for flagermus ikke påvirkes af projektet.

1.6. Husdyrbrugets lugtemission

Der foretages lugtberegninger til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig. De tre kategorier er defineret i husdyrgødningsbekendtgørelsen:

	Byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde
	Samlet bebyggelse Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. eller Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone
	Enkelt bolig Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget

Beliggenheden af naboer, samlet bebyggelse og by i forhold til husdyrbruget fremgår af kortet nedenfor.



Husdyrbrugets placering i forhold til enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone. Kortkreditering: [CC BY Klimadatastyrelsen](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da) (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

Kumulation

Da der er forholdsvis langt (vægtede gennemsnitsafstand > lugtgenæafstand +20 %) til nærmeste punkt i byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig er der ikke vurderet kumulation for punkterne.

Lugtgenæberegninger

Den vægtede gennemsnitsafstand af staldenes lugtcentrum til de afsatte punkter er beregnet i ansøgningssystemet. Beregningerne i husdyrgodkendelse.dk viser at det ansøgte overholder Husdyrbruglovens lugtgenækriterier med stor margin.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret genæafstand	Korrigeret genæafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genækriterie overholdt
Flyvepladsvej 2 	0	FMK	33,9	33,9	1211,6	Ja
Lokalplan i landzone 	0	FMK	60,2	60,2	2701,3	Ja
Svinehaven 1 	0	FMK	60,2	60,2	2336,8	Ja
Vesterø By, Byrum 	0	FMK	107,1	107,1	1596,7	Ja
Vesterø By, Vesterø 	0	FMK	107,1	107,1	1373	Ja

Tabel over lugtberegninger fra husdyrgodkendelse.dk.

1.7. Øvrige emissioner og potentielle genepåvirkninger

Der er ingen nabobeboelser inden for 1.000 m fra staldanlægget.

1.7.1. Støj

Støj fra anlægget er begrænset. Der køres dagligt med traktor og minilæsser i forbindelse med eks. fodring. Herudover kan der forekomme støj fra dyrenes vokalisering. Der er dog ingen nabobeboelser inden for 1.000 m fra staldanlægget.

Der kan forventes støj i kortere perioder i forbindelse med transporter. Antallet og typen af transporter er beskrevet under afsnit 1.7.6 transporter.

1.7.2. Støv

Støv kan hovedsageligt opstå ved håndtering af foder og strøelse, samt fra transporter til og fra husdyrbruget, og ved intern kørsel på ejendommen.

Der er ingen nabobeboelser inden for 500 m fra staldanlægget eller husdyrbrugets indkørselsveje.

1.7.3. Rystelser

Driften i anlægget bidrager ikke til rystelser.

Transport til og fra anlægget ad grusvej med traktor og lastbiler forventes ikke at give anledning til rystelser 50 meter fra transportvejen. Der er ingen beboelser eller andre nabobygninger i så kort afstand fra indfaldsvejene til ejendommen.

1.7.4. Lys

I staldene vil der eventuelt opsættes vågelys om natten/de mørke timer til at sikre at dyrene kan orientere sig. Lyset vil være tændt i forbindelse med menneskelig aktivitet i stalden. Udenfor stalden vil der blive opsat orienteringslys. Der bliver ikke opsat projektører til oplysning af større områder. Nødvendige projektører er monteret på maskiner og er kun tændt ved behov.

Der vil forekomme lys fra kørsel med maskiner, bl.a. i forbindelse med fodring og ved høst. Daglig og sæsonbetonet kørsel er nødvendige for ejendommens drift.

1.7.5. Skadedyr

Gener fra fluer og andre skadedyr håndteres hovedsagelig gennem forebyggelse, hvor regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder er med til at begrænse forekomst af skadedyr.

Evt. foderspild fjernes løbende, og der holdes rent på ejendommen.

Rotter

Rotter bekæmpes via kommunal bekæmpelse. Der er dog pt ikke rotter i området.

Fluer

Dyrene er udegående i sommerhalvåret. Der vil derfor være intet, eller et minimum, af dybstrøelse i stalden i sommerperioden, hvor der er højsæsonen for fluer.

1.7.6. Transporter

Transporter er defineret som biler større end 3.500 kg og en transport er defineret som en til- og frakørsel.

Til- og frakørsel til ejendommen sker via Plantagevej (kommunevej) samt skovvejene Vestre Skråvej (privat fællesvej) og Blågranvej (privat vej).

Transport til og fra husdyrbruget omfatter hovedsageligt transport af foder, dyr og husdyrgødning. Det estimeres at der årligt vil være ca. 30 transporter med grovfoder, ca. 5-10 transporter med halm, ca. 5-10 transporter med dyr, samt ca. 35 transporter med husdyrgødning. Herudover vil der være få transporter med diverse.

1.7.7. Egenkontrol for øvrige emissioner og genepåvirkninger

Love og bekendtgørelser som regulerer aktiviteter på landbrugsejendomme, foreskriver en lang række krav i forhold til egenkontrol. Kravene som er fastsat ved lov, er ikke omtalt i dette afsnit. Bedriften har ingen egenkontrol for øvrige emissioner.

1.8. Reststoffer, affald og naturressourcer

1.8.1. Døde dyr

Døde dyr afhentes i henhold til gældende regler. De opbevares hygiejnisk og overdækket. Døde dyr skal opbevares i henhold til reglerne i bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.

1.8.2. Affald

Der er krav om at virksomheder skal sortere deres produktionsaffald. Affaldet fra kvægbrug består typisk af landbrugsplast (ensilageplast, wrapplast, bigbags), plastdunke fra bl.a. sæbe og bekæmpelsesmidler, klinisk risikoaffald (kanyler og medicinrester), jern og metal, samt papir, pap og plast fra emballering. Der er desuden krav om at arbejdspladser skal sortere husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger. Affaldssorteringen skal sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter.

Oversigt over typiske affaldstyper, samt håndtering og bortskaffelse heraf fremgår af nedenstående tabel.

Affaldstype	Håndtering	Bortskaffelse
Husholdningslignende affald (mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, tekstilaffald, farligt affald og restaffald)	Affaldsbeholdere opstillet via den kommunale ordning anvendes til sortering af husholdningslignende affald.	Kommunal ordning / dagrenovation
Brændbart affald	Opsamles i container	Aftale med indsamlingsvirksomhed, der er registeret i affaldsregisteret.
Landbrugsplast plastsække, dunke i hård plast, ensilageplast, wrap og folie fra paller og baller, bigbags	Opsamles i særskilt container	Aftale med indsamlingsvirksomhed, der er registeret i affaldsregisteret.
Pap, papir	Opsamles i særskilt container	Aftale med indsamlingsvirksomhed, der er registeret i affaldsregisteret.
Klinisk risikoaffald medicinrester brugte kanyler	Lægemiddelsrester opbevares i egnet beholder, der sikrer imod lækage. Brugte kanyler opbevares i kanyleboks/plastdunk.	Dyrlægen tager dette med retur.
Spildolie, oliefiltre	Værksted håndterer dette i forbindelse med service.	Værksted servicerer traktorer og maskiner, og tager spildolie og brugte oliefiltre med retur.

Der henvises desuden til Læsø Kommunes affaldsregulativ for erhvervsaffald.

1.8.3. Olie- og kemikalieforbrug

Olieforbrug

Der anvendes dieselolie til drift af landbrugsmaskiner. Forbruget varierer over året afhængigt af sæson. Olie opbevares i olietanke godkendt til formålet.

Kemikalieforbrug

Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen.

1.8.4. Energiforbrug

Elektricitet anvendes hovedsageligt til hegning og samt belysning. Der sker ingen egenproduktion af energi fra vindmølle, biogasanlæg eller andet.

Ud fra normtal estimeres det at energiforbruget vil være på omkring 5.000 kWh pr. år.

Der er taget flere energibesparende tiltag i brug, bl.a.:

- LED belysning i den nye stald
- Der udskiftes løbende til LED belysning i de øvrige stalde
- Staldene er med naturlig ventilation

1.8.5. Vandforbrug og påvirkning af vandressourcen

Stalden forsynes af vand fra Læsø Vand. Det estimeres at vandforbruget vil være ca. 2.300 m³/år¹. Da dyrene er udegående en del af året, vil de i den periode forsynes med vand på afgræsningsarealerne.

Spildevand

Tagvand fra de eksisterende bygninger ledes til terræn.

Sanitært spildevand ledes til ny septiktank der tømmes ved behov.

I forbindelse med byggeansøgningen skal der indsendes en ansøgning om udledning af vandet fra tagfladen af de nye anlægsdele. Vandet forventes nedsivet via faskine eller lignende. Placeringen og dimensionering af et sådant anlæg fastlægges i forbindelse med projektets udførelse.

Ensilagesaft fra plansiloerne skal ledes til opsamlingstanken. Ensilagesiloerne er ca. 480 m², og er plansiloerne åbne i begge ender, er der ca. 32 m² randbelægning. Der vil således være i ca. 384 m³ vand på pladsen årligt (512 m² * 0,75 m³ regnvand /m²/år) Tanken vil være på ca. 99 m³ og tømmes ca. 4 gange årligt. Vandet fra ensilagesiloerne køres til opbevaring i gyllebeholder eller udbringes direkte i sæson.

1.9. BAT – ammoniak

Ejendommen skal ikke leve op til BAT-krav, da der er en ammoniakfordampning på under 750 kg NH₃-N/år.

1.10. Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i en anden stat finder ansøger ikke relevant.

1.11. Risici for større ulykker eller katastrofer

Sker der uheld der kan medføre alvorlige påvirkninger af natur om miljø vil alarmcentralen straks blive kontaktet. Ligeledes vil kommunens Tekniske Forvaltning efterfølgende blive underrettet.

Derudover vurderes det at den generelle lovgivning har indarbejdet risici for større ulykker og katastrofer, således der ikke sket utilsigtet forurening af det omkringliggende miljø. Det vurderes at brand ikke udgør nogen anden fare for det omkringliggende miljø end hvis det var et parcelhus, da installationerne udgøres af identiske materialer.

¹ Vandforbruget er beregnet ud fra normtal angivet i håndbog for kvæghold (2015)

Bilag 1. – Anlægstegning



Stalde i nudrift/8-års drift, der ikke indgår i ansøgt drift:



Bilag 2. – Produktionsarealer

Stald 0 (nedrives)				Ansøgt drift	Nudrift	8-års drift
	længde	bredde	areal (m ²)			
Dybstrøelse						
Slagtekalve	29,8	4,5	134,1	x	x	
Ammekøer	29,8	4,5	134,1	x	x	
I alt			268	0		

Stald 00 (nedrives)				Ansøgt drift	Nudrift	8-års drift
	længde	bredde	areal (m ²)			
Dybstrøelse						
Slagtekalve	6,4	8,4	53,76	x	x	
I alt			54	0		


Stald 1				Ansøgt drift	Nudrift	8-års drift
	længde	bredde	areal (m ²)			
Dybstrøelse						
Ammekøer, opdræt	15,3	4,5	68,85	x	x	x
Side	22,5	4,5	101,25	x	x	x
I alt			170	x		

Stald 2 (ny – kun foreløbig beregning af produktionsarealer)				Ansøgt drift	Nudrift	8-års drift
	længde	bredde	areal (m ²)			
Dybstrøelse (m. fast ædeplads)						
Ammekøer, slagtekalve	62,6	11	688,6	x		
Vindfang	8,4	4,2	35,3	x		
I alt			724	x		

Dybstrøelse (m. fast ædeplads)						
Ungdyr	47	8	376,0	x		
Vindfang	8,4	4,2	35,3	x		
I alt			411	x		

I alt ansøgt nyt 1170

Nedenstående er en skitse af den foreløbige indretning af den nye stald 2. Den endelige indretning og udformning vil dog først blive fastlagt i forbindelse med byggeansøgningen. Størrelsen på det ansøgte produktionsareal må ikke overstige det ansøgte.



Vinterkvarter

Stenbrovejen 3A, 8840 Løssø

Plan

TEGN. NR.:

2.100



Naturstyrelsen

TEGN. AF: Bygningscenteret
KONTROL: Bygningscenteret
FIL:

REV. DATA:

TEGN. AF: Bygningscenteret

KONTROL: Bygningscenteret

DATA: 28.05.2025

Skitse over indretning af stald 1:

