

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

24. august 2026

Tilladelse til skovrejsningsprojekt på 7,24 ha i område med skovrejsning uønsket på Skævevej 104, Brønden, 9352 Dybvad.

Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om skovrejsning på matr.nr. 6b og 6k, Den mellemste Del, Skæve, beliggende ved ejendommen på Skævevej 104, Brønden, 9352 Dybvad, se figur A.

Frederikshavn Kommune har d. 24. august 2026 truffet afgørelse om, at det anmeldte skovrejsningsprojekt ikke er VVM-pligtigt.

Skovrejsningsområdet er 7,24 ha og er i Kommuneplan 2015 udpeget til skovrejsning uønsket (figur B), bl.a. fordi området er udpeget til råstofområde.

I projektbeskrivelsen oplyser lodsejers rådgiver følgende omkring skovrejsningsprojektet:

Der ønskes at etablere ny skov på landbrugsjord i omdrift. Skovrejsningen vil forventeligt komme til at bestå af både løv- og nålebevoksninger. Langs yderkanten etableres skovbryn bestående af hjemmehørende buske og løvtræarter.


Skovrejsning på landbrugsjord vil have en gavnlig effekt på det lokale vandmiljø, idet evt. gødskning og sprøjtning ophører. Derudover vil skovrejsning bidrage til en øget rekreativsværdi på ejendommen, optage og lagre CO₂, bidrage med fremtidige træprodukter til energi og byggebranche samt styrke grundlaget for et øget naturindhold.

Sagsnummer: GEO-2026-02389
Dokumentnummer: 8892801

Sagsbehandler:
Maria Simonsen
Direkte telefon:
+45 9845 6428



Figur A: Kort over projektområde markeret med rød linje, matr.nr. 6b og 6k, Den mellemste Del, Skæve.



Figur B: Oversigtskort over projektområde angivet med gul linje, der ligger indenfor et udpeget område i gældende Kommuneplan 2015, hvor der er "skovrejsning uønsket".

Redegørelse for retsgrundlag

Ifølge bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur¹ må der ikke foretages skovtilplantning i områder, hvor skovtilplantning er uønsket ifølge en endeligt vedtaget kommuneplan. Dog kan kommunen meddele tilladelse til skovtilplantning på uønskede områder, hvis særlige forhold taler for det jf. § 7, stk. 2.

Tilladelse til skovrejsning

Med baggrund i § 7, stk. 2 giver Frederikshavn Kommune hermed tilladelse til skovrejsning på i alt 7,24 ha på matr.nr. 6b og 6k, Den mellemste Del, Skæve, Skævevej 104, 9352 Dybvad. Tilladelsen meddeles bl.a. fordi råstofudnyttelsen indenfor projektområdet er efterbehandlet og afsluttet.

¹ BEK nr. 60 af 19/01/2023, Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Tilladelsen vedrører kun forholdet til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur. Kræves der andre nødvendige tilladelser skal disse søges hos relevante myndigheder.

Der er 4 ugers klagefrist fra offentliggørelse af tilladelsen og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Bemærk at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Begrundelse for tilladelsen

Forud for denne tilladelse har Frederikshavn Kommune vurderet arealets bindinger og restriktioner samt forholdet til retningslinjerne i gældende Kommuneplan 2015.

Projektet er bl.a. vurderet i forhold til følgende parametre i gældende lovgivning:

1. Forholdet til retningslinjer i gældende Kommuneplan 2015
2. Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3
3. Fredede fortidsminder og beskyttelseslinjer
4. Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a
5. Vandløbsloven
6. Område med særlige drikkevandsinteresser eller vandindvindingsoplande for almene vandforsyninger
7. Fredninger
8. Internationale naturbeskyttelsesområder som f.eks. habitat- og fuglebeskyttelsesområder

1. Forholdet til retningslinjer i gældende Kommuneplan 2015

Projektområdet er omfattet af skovrejsning uønsket samt to landskabelige udpegninger – større uforstyrret landskab og særligt værdifuldt landskab.

Projektområdet ligger indenfor et råstofområde, hvor der tilbage i starten af 00'erne blev udvundet råstoffer fra dele af projektområdet. Områdets udpegning som skovrejsning uønsket er til dels pga. råstofudvinding. Råstofudvindingen er i dag efterbehandlet og afsluttet.

De større uforstyrrede landskaber er udpeget for at bevare muligheden for at opleve et landskab, hvor der kun i begrænset omfang er større tekniske anlæg og lign. Udpegningen afhænger ikke af særlig landskabelig skønhed men fraværet af dominerende anlæg mv.

Særligt værdifulde landskaber er udpegede for bl.a. at bevare særegne og egnskarakteristiske landskabstræk hvorfor der ikke ønskes etableret skov i større sammenhængende landskabsrum. Frederikshavn Kommune har vurderet, at der i forvejen er en del større og mindre skovbevoksninger i området. Skovrejsningen vil

blive etableret så den ligger i sammenhæng med eksisterende skovbevoksning og dermed ikke vil udvaske de egnskarakteristiske landskabstræk væsentligt.

Projektområdet ligger i et område der er præget af et forholdsvis fladt terræn med landbrugsjord, læhegn og områder med større til mindre skovbevoksninger. Planområdet ligger lavt i terræn, ned til 3 meter lavere end de omkringliggende markarealer, se figur C.

Langs projektområdets vestlige side er der et læhegn. Syd for projektområdet er der, i forbindelse med ejendommen Skævevej 104, en del træbevoksning og på sydsiden af Skævevej er der fredskov. Etablering af ny skov nord for det eksisterende skovareal vil visuelt hænge sammen med den eksisterende træbevoksning, hvor der fortsat vil være udsyn til eng og sø mod nordvest, med skoven i baggrunden, figur D. På den vestlige side af projektområdet løber Ovnstrupvej. Ca. 70 meter af Ovnstrupvej har frit udsyn ud over projektområdet, se figur E.



Figur C: Højdekurver. Projektområdet ligger lavere i terræn end de omkringliggende markarealer.



Figur D: Cowi gadefoto 2025. Røde pile angiver placeringen for skovrejsningen. Til venstre ses ejendommen Skævevej 104 samt skovens visuelle udtryk når man kører mod vest ad Skævevej.



Figur E: Cowi gadefoto 2025. Ca. 70 meter af Oustrupvej har frit udsyn over projektområdet mod nord.

2. Beskyttede naturtyper, jf. Naturbeskyttelseslovens § 3

Nord for projektområdet langs bækken (tilløb syd for Byrdal), er der registreret beskyttede naturtyper i form af surt overdrev og eng, se figur F. Der holdes en afstand på 25 meter til de beskyttede naturtyper. Frederikshavn Kommune vurderer, at den ændrede arealanvendelse på projektområdet fra landbrugsjord i omdrift til træbevokset areal, ikke vil have nogen væsentlig påvirkning af den beskyttede natur.



Figur F: Der er beskyttede naturtyper, surt overdrev og eng, nord for projektområdet.

3. Fredede fortidsminder og beskyttelseslinjer.

Der er ingen registrering af fortidsminder indenfor projektområdet.

Projektområdet ligger indenfor skovbyggelinjen. Skovbyggelinjen gør sig ikke gældende i skovrejsningssager.

4. Beskyttelseslinjer omkring vandløb og søer mv.

Der er ingen sø- og åbeskyttelseslinjer indenfor projektområdet.

5. Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a.

Der er ikke registreret beskyttede sten- og jorddiger indenfor projektområdet.

6. Vandløbsloven

Ny beplantning holdes i en afstand af ca. 43 meter til bækken.

I tilfælde af dræn indenfor planområdet:

Dræn betragtes som en del af det samlede afvandingssystem og er omfattet af vandløbslovens bestemmelser, herunder § 6. Der må derfor ikke foretages tiltag, herunder beplantning, som kan:

- beskadige drænledninger (fx ved rodindtrængning)
- reducere drænenes funktionsevne, eller

- hindre afledning af vand fra omkringliggende arealer.

Dette gælder også for dræn, som ligger på egen ejendom, men som har betydning for afvanding af andre ejendomme (fællesdræn). Indgreb i sådanne dræn kræver som udgangspunkt tilladelse fra vandløbsmyndigheden og eventuelt samtykke fra berørte lodsejere, jf. vandløbslovens regler om fællesanlæg.

7. Område med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande for almene vandforsyninger.

Projektområdet ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser, hvor skovrejsning er et middel til at beskytte drikkevandsinteresserne. Frederikshavn Kommune vurderer derfor, at skovrejsning i projektområdet vil have en gavnlig effekt på grundvandet.

8. Fredninger

Der er ikke registreret fredninger indenfor eller i nærheden af projektområdet.

9. Internationale naturbeskyttelsesområder som f.eks. habitat- og fuglebeskyttelsesområder

Natura 2000

Afstanden til nærmeste Natura 2000-område, Nymølle Bæk og Nejsum Hede, er ca. 3,11 kilometer. Frederikshavn Kommune vurderer grundet afstanden ikke, at skovrejsningsprojektet har nogen negativ indvirkning på udpegningsgrundlaget for habitatområdet.

Bilag IV-arter

Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter eller sjældne arter indenfor projektområdet. Frederikshavn Kommune vurderer, at etablering af ny skov indenfor projektområdet vil være med til at styrke og forbedre biodiversiteten og arternes mulighed for at vandre i området.

Samlet vurdering

Arealet hvor der ønskes skovrejsning har indtil nu været mark i omdrift og råstofgrav. Arealet ligger inden for et område, der i kommuneplanen er registreret som skovrejsning uønsket, bl.a. på grund af udvinding af råstoffer. Da råstofudvindingen i dag er efterbehandlet og afsluttet indenfor planområdet, er dette ikke længere til hinder for at der kan gives tilladelse til skovrejsning på arealet.

Skovrejsningen grænser op til beskyttet overdrev og eng. Der holdes en minimumsafstand på 25 meter til de beskyttede naturarealer, da skyggepåvirkning, særligt når den beskyttede natur ligger nord for skovrejsningen, som i dette tilfælde, kan have en negativ indvirkning på naturtilstanden. Der vælges desuden planter i skovbrynet som ikke bliver højere end 25 meter, så de beskyttede arealer ikke bliver skyggepåvirket på sigt.

Det danske landskab vil i de næste generationer være under stor forandring i forbindelse med den grønne omstilling og samarbejdet omkring den grønne trepart. Selv om skovrejsningsarealet er af en beskeden størrelse, vil det bidrage til at opfylde

det nationale mål om at rejse 250.000 ha skov på landbrugsjord inden 2045. Det er derfor Frederikshavn Kommunes samlede vurdering, at der samlet set ikke foreligger særlige forhold med hensyn til natur og kulturværdier, som kan begrunde, at der ikke meddeles tilladelse til skovrejsningsprojektet.

VVM-screening af skovrejsning

Frederikshavn Kommune har samtidig med denne tilladelse truffet afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21 om, at skovrejsningsprojektet ikke er omfattet af bestemmelserne for VVM-pligt, idet skovrejsningsprojektet ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kopi sendt til:

- Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk samt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, mgtp@mgtp.dk
- Landbrug og Fødevarer, info@lf.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk og vendsyssel@friluftsradet.dk
- DN Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk

Klagevejledning

Afgørelsen kan jf. § 7, stk. 4 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur² påklages af ansøger, Landbrug & Fødevarer, samt af hovedorganisationerne for Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Klagen sendes til Frederikshavn Kommune, som herefter videresender klagen til Landbrugsstyrelsen med kommunens bemærkninger. Landbrugsstyrelsen vil herefter meddele dig klagesagens afgørelse, og sender samtidig afgørelsen til kommunen samt til de klageberettigede organisationer. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene skal dette ske inden 6 måneder efter afgørelsen er modtaget.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

Har du spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen
 - dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

² BEK nr. 60 af 19/01/2023, Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Maria Simonsen
Biolog