

Att. Hanne Lauritsen
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

1. maj 2026

Tilladelse til at etablere en bro over Voer Å, syd for Østervrå

Frederikshavn kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere en bro hen over Voer Å på matr.nr 10I, Den sydvestlige Del, Torslev og matr.nr. 8ae, Østervrå By, Torslev.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens¹ § 3 gives efter § 65, stk. 2 af samme lov.

Tilladelsen gives efter Vandløbslovens² § 47 og § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering³ og –restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016.

Tilladelsen gives på følgende vilkår og bestemmelser for arbejdets udførelse:

- Broen skal udføres som beskrevet i byggebeskrivelsen
- Undersiden af gangdækket skal ligge i mindst kote 22.25
- Kommunen har ansvaret med tilsynet
- Når arbejdet er afsluttet, skal der gives besked til undertegnede herom
- Tilladelsen og dispensationen er gældende i 3 år.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af Hærvejen ([link](#)) ønsker Frederikshavn Kommune at skabe en bro over Voer Å på matriklerne matr.nr 10I, Den sydvestlige Del, Torslev og matr.nr. 8ae, Østervrå By, Torslev (se kort nedenfor).

Sagsnummer: GEO-2026-01316

Dokumentnummer: 8765764

Sagsbehandler:

Mikkel Hostrup Christensen

Direkte telefon:

+45 9845 6134

¹ Naturbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024

² Vandløbsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

³ Reguleringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016



Kort 1 Placering af bro (rød streg).

Broen bliver op til 11 meter lang med ca. 140 cm fri gangbredde. Yderligere specifikationer ses i byggebeskrivelsen (Bilag).

Kommunens vurdering af sagen

Kommunen vurderer, at der kan meddeles tilladelse, da projektet vil skabe fin passage mellem de to matrikler uden at hindre åens frie løb eller drift.

Partshøring og foroffentlighed

Kommunen vurderer, at det ansøgte, ikke har betydning for vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, idet broens frihøjde er 180 cm over

daglig vand. Kommunen kan derfor undlade partshøring og foroffentlighed jf. § 17 i Reguleringsbekendtgørelsen.

Øvrig lovgivning

Lov om miljøvurdering (VVM)

Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f i bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Det er kommunens vurdering på baggrund af en screening af projektet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Kommunen begrundet afgang med, at projektet er af begrænset omfang og ikke medfører nogen risiko for miljø, biodiversitet eller menneskers sundhed.

Lov om naturbeskyttelse

Voer Å er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvor der er et forbud mod at ændre tilstanden af vandløbet.

Det er kommunens vurdering, at anlæggelsen af broen vil medføre en tilstandsændring af åen. Det kræver derfor en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, at anlægge broen.

Kommunen kan meddele dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, hvis der foreligger særlige omstændigheder i sagen, jf. § 65, stk. 2 af samme lov.

Kommunen vurderer, at anlæggelsen er sådant et tilfælde. Der skal kun graves i brinkerne, hvor broen anlægges hvilket vil medføre en minimal ændring.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Broen vil ligge ca. 3 km fra Natura 2000-område nr.217 *Nymølle Bæk og Nejsum Hede*. uden direkte forbindelse. Projektet vurderes ikke at være til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for området, da projektet kun vil påvirke Voer Ås brinker, hvor der graves.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i området af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt.

På baggrund af faglig rapport nr. 635 fra DMU samt øvrigt kendskab til området vurderes umiddelbart, at det kunne være: Spidssnudet Frø., Odder samt diverse flagermusarter-. Kommunen har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området.

Frederikshavn Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter, da der kun graves i brinkerne.

Afgørelse

Det er derfor kommunens samlede vurdering, at der kan meddeles reguleringstilladelse og dispensation til at etablere broen.

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 1. maj 2026. Tilladelsen må ikke tages i brug, før klagefristens udløb.

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen – dette vil sige senest d. 29. maj 2026.

Se vedlagte klagevejledning(er).

Ansøger vil blive underrettet, hvis der indløber klager.

Bilag:

Byggebeskrivelse

Klagevejledning efter Vandløbsloven

Klagevejledning efter Miljøvurderingsloven

Klagevejledning efter Naturbeskyttelsesloven

Kopi til:

Ansøger

Lodsejere

Slots- og kulturstyrelsen og fortidsmindekontoret, cfk@slks.dk

DN- Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk (afgørelser og planer)

DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk

DOF-Nordjylland, frederikshavn@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com

Danmarks Kulturarvs Forening, post@kulturarvsforening.dk

Vendsyssel Historiske Museum, vhm@vhm.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Hansen tha@sportsfiskerforbundet.dk

Lokalt vandløbsteam, skagerak@sportsfiskerforbundet.dk

Voer å's Sportsfiskerforening v/ Jørgen Blok jorgenvblok@gmail.com

Har du spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen
- dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Mikkel Hostrup Christensen

Biolog / Vandløbsmedarbejder



Bro over Vore Å

Hermed tilbud på hævevej bro over Vore å.

Beskrivelse af gangbro

Den projekterede gangbro er dimensioneret med en spændvidde på op til 11 meter, en fri gangbredde på ca. 140 cm samt en samlet konstruktionshøjde på ca. 150 cm fra underside af bærende konstruktion til overkant af rækværk.

Broen etableres med en frihøjde på ca. 180 cm fra normal vandspejl til undersiden af brokonstruktionen, hvilket sikrer passage for vandløbets naturlige vandføring samt reducerer risikoen for påvirkning ved høj vandstand og drivgods samt muliggøre grødeskæring fra båd.

Som følge af denne etableringshøjde vil der blive udført adgang i form af trappetrin på begge sider af vandløbet, hvor terrænforskellen betyder, at der etableres en niveautilpasning på ca. 55 cm på den ene side af åen og ca. 35 cm på den modsatte side.

Bærende konstruktion

Broens primære bærende konstruktion opbygges på en bundramme af coated limtræ leveret af Wopas. Limtræet er indkapslet i en beskyttende coating af polyethylen, som er et inert og miljømæssigt sikkert materiale, der blandt andet anvendes i drikkevandsrør og fødevareremballage. Materialet indeholder således ingen skadelige eller udvaskende stoffer.

Den indkapslede konstruktion beskytter limtræet effektivt mod fugt, UV-påvirkning og biologisk nedbrydning og giver en forventet teknisk levetid på minimum 80 år.

Brodæk

Gangarealet udføres i massive egetræsplanker dimensioneret 50×100 mm. Dækket opbygges med en konstruktiv løsning, der sikrer effektiv afvanding af overfladen, så regnvand hurtigt ledes bort. Dette reducerer risikoen for stående vand, forbedrer skridsikkerheden og bidrager til en længere levetid for træet.

Rækværk

Rækværket udføres ligeledes i massivt egetræ, dimension 50×150 mm, og udformes med et enkelt og robust udtryk inspireret af konstruktionen på Hærvejens shelters. Udtrykket tilpasses naturmiljøet omkring vandløbet og giver broen et solidt og tidløst arkitektonisk præg.

Samlinger og vedligehold

Hele konstruktionen samles med rustfri eller varmgalvaniserede bolte og skruer, hvilket sikrer høj korrosionsbestandighed. Konstruktionen udføres samtidig på en måde, hvor enkeltdele kan udskiftes individuelt, hvis der med tiden opstår behov for vedligehold eller udskiftning af enkelte komponenter.

Fundament

Broen funderes på skruefundamenter, som installeres uden omfattende jordarbejde eller støbning. Denne funderingsmetode minimerer indgrebet i terrænet omkring vandløbet og giver samtidig en stabil og bæredygtig fundering.

Dokumentation

Der vil i forbindelse med projektet blive udarbejdet og fremlagt statiske beregninger fra rådgivende ingeniør samt dokumentation fra leverandøren af skruefundamenterne, som tilsammen sikrer, at konstruktionen opfylder gældende krav til bæreevne og sikkerhed.

Eftersyn og vedligehold

Der inkluderes eftersyn af broen:

- 1 gang årligt i en periode på 3 år fra afleveringsdato

Eftersynet omfatter:

- visuel gennemgang af bærende konstruktion
- kontrol af samlinger og fastgørelser
- vurdering af slid på brodæk
- generel tilstandsvurdering
- Eventuelle nødvendige vedligeholdelsesarbejder aftales særskilt.

Forudsætninger vedr. jordskruer

Det er forudsat, at jordskruer kan etableres til en dybde på op til 150 cm under eksisterende terræn.

Såfremt jordbundsforholdene kræver større dybde for at opnå tilstrækkelig bæreevne eller stabilitet, vil dette medføre ekstraomkostninger til:

- længere jordskruer
- øget montagearbejde
- eventuelt specialudstyr

Disse merudgifter afregnes særskilt efter nærmere aftale med bygherre.

Tilbud er gældende 3 måneder.

Mvh

KeKa byg


Stendetvej 10

9900 Frederikshavn

Tlf 61656890

Mail keld.karlsson@gmail.com

Principtegning for konstruktion.



Vejledning om klagemuligheder mv. efter Vandløbsloven	
Reglerne fremgår af lovens Kapitel 16	
Hvem kan klage:	<p>Vandløbsmyndighedens afgørelser efter loven (begrænset prøvelse for § 54a) kan påklages af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adressaten for afgørelsen. • Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen. • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. <p>Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø. • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. <p>Afgørelser efter kapitel 11a om miljøskader kan påklages af adressaten for afgørelsen og enhver, som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt de ovennævnte foreninger.</p> <p>Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8.</p> <p>Klagemyndigheden kan kræve dokumentation af interesseorganisationer og foreninger for deres klageberettigelse.</p>
Klagemyndigheder:	<p>Der er i vandløbsloven tale om to klagemyndigheder:</p> <p>Miljøministeren med uddelegering til Miljø- og Fødevarerklagenævnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vandløbstekniske og juridiske spørgsmål <p>Taksationsmyndighederne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomiske spørgsmål <p>Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.</p> <p>Afgørelser kan indbringes for domstolene.</p>
4 ugers klagefrist:	<p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.</p> <p>Kommunen giver besked til den, der har fået en tilladelse, om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.</p>
Opsættende virkning:	<p>En klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.</p> <p>Hvis der klages over et påbud eller forbud, kan vandløbsmyndigheden i særlige tilfælde beslutte, at påbuddet eller forbuddet skal efterkommes uanset klage. Selvom denne beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, med mindre nævnet bestemmer andet.</p> <p>Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før nævnet afgørelse foreligger. Kommunen skal straks underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen om, at afgørelsen er påklaget.</p>
Klagen sendes til:	<p>Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.</p> <p>Du skal kun sende klagen til Frederikshavn kommune, Rådhus Alle 100, 9900, hvis du har fået dispensation fra kravet om at anvende den digitale Klageportal.</p> <p>Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som sender den videre til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p>
Opkrævning af gebyr:	<p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr. for privates og 1.800 kr. for organisationers og virksomheders vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p> <p>Gebyret tilbagebetales, hvis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2. klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller 3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence. <p>Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkomme en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.</p> <p>Der betales ikke gebyr for klager indbragt for taksationskommissionen jf. vandløbslovens § 73.</p>

Vejledning om klagemuligheder m.v. vedr. afgørelser

efter

Miljøvurderingslovens § 21

(LBK nr. 4 af 03-01-2023 om miljøvurderinger med senere ændringer)

Reglerne fremgår af lovens kapitel 18

<i>Hvem kan klage:</i>	<p>Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Miljøministeren2. Enhver med retlig interesse i sagens udfald3. Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af:<ol style="list-style-type: none">a. at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, ogb. at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer
<i>Prøvelsesomfang</i>	<p>Afgørelser kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p>
<i>4 ugers klagefrist:</i>	<p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.</p>
<i>Opsættende virkning:</i>	<p>Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, og afgørelsen må derfor gerne udnyttes inden klagefristen udløber. Udnyttelse af afgørelsen sker på eget ansvar.</p> <p>Klagemyndigheden kan bestemme, at en klage har opsættende virkning og hvis et bygge- og anlægsarbejde er iværksat kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.</p>
<i>Klagen sendes til:</i>	<p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen</p> <p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p>
<i>Orientering:</i>	<p>Kommunen giver den, der har fået en afgørelse, underretning om en indgivet klage.</p>
<i>Opkrævning af gebyr:</i>	<p>Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Som virksomhed eller organisation skal du betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage. Klagens behandling starter ikke, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.</p>
<i>Civil retssag</i>	<p>Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p>

Vejledning om klagemuligheder m.v.

efter

Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 927 af 28/06/2024)

Reglerne fremgår af lovens kapitel 12

<i>Hvem kan klage:</i>	Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ⁱ⁾ <ol style="list-style-type: none">1. adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren),2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,3. offentlige myndigheder,4. en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,5. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,6. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og7. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
<i>4 ugers klagefrist:</i>	Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
<i>Opsættende virkning:</i>	Hvis der klages rettidigt, må en tilladelse ikke udnyttes, før klagen er afgjort, med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.
<i>Klagen sendes til:</i>	Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: https://kpo.naevneneshus.dk . Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.
<i>Orientering:</i>	Kommunen giver den, der har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning. Civil retssag Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.
<i>Opkrævning af gebyr:</i>	Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for organisationers og virksomheders vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker dig fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning til kommunen, som sender den videre til nævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning efterkommes. Gebyret tilbagebetales, hvis <ol style="list-style-type: none">1) klageren får helt eller delvis medhold i sin klage,2) afgørelsen ændres eller ophæves eller3) betalingsfristen er overskredet, du ikke er klageberettiget eller nævnet ikke har beslutningskompetence i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis det kun er fristen for efterkommelse af afgørelsen, som ændres efter nævnets behandling af sagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

ⁱ Ved klage efter stk. 1, nr. 5 og 6, kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.