

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

28. august 2026

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt af skovrejsning på ejendommen Bredmosevej 14, 9352 Dybvad.

Frederikshavn Kommune har truffet afgørelse om skovrejsning på i alt 3,1 ha, på matr.nr. 1bv, Haven Hgd., Hørby, på ejendommen Bredmosevej 14, 9352 Dybvad, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Se figur 1.

Sagsnummer: GEO-2026-02387

Dokumentnummer: 8835609

Sagsbehandler:

Maria Simonsen

Direkte telefon:

+45 9845 6428



Figur 1: Skovrejsningsområdet er angivet med gul linje. Blå skravering angiver søer, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Kommunens afgørelse

Frederikshavn Kommune har vurderet anmeldelsen og fundet, at skovrejsningen, på grund af dets art, dimensioner og placering må antages, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet kræver således ikke udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Kommunen har vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af natur og miljø og at anlæggets påvirkning i kumulation med allerede eksisterende aktiviteter ikke vil indvirke væsentligt på omgivelserne.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning, og den tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det indsendte ansøgningsskema og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Selve screeningen fremgår af vedlagte bilag.

Redegørelse for retsgrundlaget

Projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023, bilag 2, pkt. 1, litra d, vedrørende nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealanvendelse.

Projektet skal derfor screenes i henhold til miljøvurderingslovens § 21 med henblik på at vurdere, om det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 16 og bilag 6.

Efter § 8 i bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2023 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur skal skovrejsning anmeldes til kommunen. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om projektet er i overensstemmelse med gældende planlægning, herunder kommuneplanen, samt relevant lovgivning, herunder naturbeskyttelsesloven.

I henhold til § 6 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019) må der ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse foretages ændringer af vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindres afløb fra højere liggende ejendomme. Det er desuden ikke tilladt uden tilladelse at bortlede vand fra vandløb, ændre vandstanden eller hindre vandets frie løb.

Efter vandløbslovens § 47 må der ikke foretages beplantning eller etableres anlæg, der kan hindre adgang til vandløbets vedligeholdelse.

Der skal friholdes en arbejdsbredde på normalt 8 meter langs offentlige vandløb, jf. vandløbsregulativerne. Desuden må der ikke foretages beplantning inden for 2 meter

fra vandløb omfattet af 2-meter bræmmer, jf. reglerne i randzonedovgivningen og/eller vandløbsloven.

Beplantning må heller ikke ske så tæt på rørslagte vandløb, at disse kan beskadiges eller tilstoppes.

Frederikshavn Kommunes vurdering

Ved VVM-screening af projektet har der været fokus på nedenstående mulige påvirkninger som projektet kan have på det omkringliggende miljø:

1. *Bestemmelser i kommuneplanen*
2. *Naturinteresser*
3. *Kulturhistoriske interesser*
4. *Grundvand*
5. *Dræn*

Bestemmelser i kommuneplanen

Skovrejsningen ligger indenfor et område, der er udpeget med:

- Skovrejsning ønsket
- Økologisk forbindelse

De økologiske forbindelser er udpeget pga. vigtige naturområder, store som små. Frederikshavn Kommune vurderer, at den ændrede arealanvendelse fra markareal til skov, vil have en positiv effekt på de dyre- og plantearter der er tilknyttet skoven.

Naturinteresser

Skovrejsningen ligger tæt på:

- beskyttede naturtyper
- fredede arter

Beskyttede naturtyper

Skovrejsningen etableres på et stykke landbrugsjord uden beskyttede naturtyper. Nord og syd for projektområdet er der beskyttede søer.

Den sydlige sø er præget af dunhammer og lodden dueurt langs brinken. I søen er der bl.a. svømmende vandaks og hvid åkande. Søen har en god sigtbarhed og et rigt insektliv. Ejer oplyste at der bl.a. er observeret salamander og frøer i søen.

Den nordlige sø er delvist skygget pga. piletræer på brinkens sydlige side og er meget næringspåvirket. Søen har ingen sigtbarhed og er domineret af andemad.

Skovbrynet holdes i en afstand af 15 meter til de beskyttede søer, da skyggepåvirkning, særligt når beplantning etableres syd for de beskyttede arealer, som i dette tilfælde ved den nordlige sø, kan have en negativ indvirkning på naturtilstanden. Der bør således vælges planter i de første rækker i skovbrynet op mod den nordlige sø, som ikke bliver højere end 8-15, så søen ikke bliver skyggepåvirket på sigt.

Fredede arter

Ejer har oplyst, at der er observeret salamander og frøer i/ved den sydlige sø.

Mange salamandre og frøer bruger både vand og land i deres livscyklus. De yngler i søer, men opholder sig ofte i skov, krat, dødt ved og fugtige områder resten af året. Projektområdet er i dag braklagt, men ved at ændre anvendelsen af arealet til skov, kan det bidrage til flere skjulesteder, mere fugtigt mikroklima, mere dødt ved og blade der fungerer som levested for smådyr der fungerer som føde. Skoven kan desuden fungere som spredningskorridor.

Frederikshavn Kommune vurderer på den baggrund, at skoven vil bidrage positivt til områdets arts- og biodiversitet.

Kulturhistoriske interesser

Der er ingen kulturhistoriske interesser indenfor projektområdet.

Grundvand

Projektområdet ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser, hvor skovrejsning er et middel til at beskytte drikkevandet. Frederikshavn Kommune vurderer derfor, at skovrejsning i projektområdet vil have en gavnlig effekt på grundvandet.

Rørlagte dræn

Frederikshavn Kommune gør opmærksom på, at der ikke må tilplantes ovenpå dræn på ejendommen jf. vandløbslovens § 6, stk. 3. Lovbestemmelsen foreskriver, at der ikke må foretages beplantning så nær en rørlagt vandløbsstrækning, at beplantningen vil kunne forventes at ville beskadige eller tilstoppe rørledningerne. Plantningen skal således holde en passende afstand til dræn og kloak, så der ikke er risiko for at træernes rødder beskadiger dræn.

Høring

Frederikshavn Kommune har vurderet, at det ikke har været nødvendigt at høre naboer og andre myndigheder grundet projektets placering og generelle oplysninger om arealet.

Offentliggørelse og klagevejledning

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan, i henhold til § 49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget efter § 49 er:

- miljø- og fødevareministeren
- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer (der har beskyttelsen af natur og miljø som formål eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og som har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer).

Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til § 21 i samme bekendtgørelse, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside, www.frederikshavn.dk, den 28. august 2026.

I henhold til bekendtgørelsens § 51 er klagefristen 4 uger fra den dag afgørelsen offentliggøres.

Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter bekendtgørelsens § 49 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Bilag:

- VVM-screeningsskema
- Ansøgers anmeldelse af projektet

En kopi af dette brev er sendt til:

- Skovdyrkerne, Konsulent Magnus Gadegaard, meg@skovdyrkerne.dk
- Slots- og kulturstyrelsen og fortidsmindekontoret, cfk@slks.dk
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk
- DN Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk
- DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk
- DOF-Nordjylland, frederikshavn@dof.dk

Har du spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen
- dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Maria Simonsen
Biolog