

Nord Energi Teknik A/S
Ørstedvej 2
9800 Hjørring
ATT: Lars N. Hansen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

12. februar 2026

Tilladelse til krydsning af "Tilløb fra Gærum Kirke" med nyt el-kabel

Sagsnummer: GEO-2026-00421
Dokumentnummer: 8704310

Frederikshavn Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere et nyt 0,4Kv elkabel på adressen Rysholtvej 10, Gærum, 9900 Frederikshavn på matr.nr. 19b. Etableringen af det nye kabel kræver en krydsningstilladelse, eftersom kablet skal krydse vandløbet "Tilløb fra Gærum Kirke". Vandløbet er et privat vandløb beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3 (naturbeskyttelse) og Vandløbslovens §69 (bræmmebestemmelser).

Sagsbehandler:
Rikke Haggren Glinvad
Direkte telefon:
+45 9845 6116

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens¹ § 3 gives efter § 65, stk. 2 af samme lov.

Tilladelsen gives efter Vandløbslovens² § 47 og § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering³ og –restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016.

Kommunen har undladt at annoncere, at sagen fremmes jf. § 17 af samme bekendtgørelse, da krydsningen ikke vil påvirke vandløbets afstrømning eller tilstand.

Tilladelsen gives på følgende vilkår og bestemmelser for arbejdets udførelse:

- Krydsningen sker som ansøgt hurtigst muligt efter tilladelsen er givet. Senest 3 år efter meldt tilladelse ellers bortfalder rettighederne.
- Krydsning af det åbne vandløb sker ved styret underboring med et maksimalt Ø110mm rør, som angivet i ansøgningen.
- Der må ikke ske forurening af "Tilløb fra Gærum Kirke" i forbindelse med etableringen.
- Krydsningen sker ved 1,5 meter (minimum 1 meter) friafstand fra fast vandløbsbund til toppen af elkablet. Placeringen af krydsningen ses på vedlagte kort i Bilag 1.
- Krydsningen markeres med en tydelig afmærkning i forhold til vandløbet.
- Hvis der i fremtiden skal reguleres eller restaureres i vandløbet, kan det kræves at kablet flyttes.

¹ Naturbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

² Vandløbsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

³ Reguleringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

Sagsfremstilling

Nord Energi Teknik A/S har søgt tilladelse til at krydse det private §3 vandløb "Tilløb fra Gærum Kirke" med et nyt elkabel til at sikre nok spænding i elinstallation på ejendommen.

Kommunens vurdering af sagen

Kommunen vurderer, at der kan meddeles tilladelse, da projektet ikke vil påvirke vandløbet negativt hverken tilstands-, afstrømnings- eller miljømæssigt. For at sikre minimal påvirkning forventes kablet at blive anlagt ved en styret underboring. Der kan gives tilladelse til fremsendte ansøgning således overstående vilkår overholdes. Det skal her bemærkes at der nord for ejendommen er registreret §3 natur i form af overdrev, hede og eng. Det må under anlægsfasen ikke laves kørespor eller yderligere påvirkning af disse arealer. Arealerne er skraveret på kortet i Bilag 2.

Eventuelle midlertidige påvirkninger under anlægsarbejdet – f.eks. kortvarig øget grumsethed – vurderes at være minimale og uden betydning for områdets naturtyper og arter. Der stilles vilkår om anvendelse af skånsomme arbejdsmetoder, sikring mod udskridning og unødigt grums samt opretholdelse af fri faunapassage under hele anlægsperioden.

Installationens placering i eller ved vandløbet sker i henhold til gæsteprincippet. Det indebærer, at kabelindehaveren er ansvarlig for etablering, drift og vedligehold af anlægget og afholder alle udgifter hertil. Hvis vandløbsmyndigheden på et senere tidspunkt får behov for at gennemføre arbejder i forbindelse med vandløbets vedligeholdelse, forbedring eller ændring, og kabelanlægget herved er til hinder for disse arbejder, kan myndigheden kræve kablet omlagt, sænket eller fjernet. Alle udgifter, der følger af sådanne nødvendige ændringer, herunder projektering, omlægning, retablering og eventuelle skader forårsaget af kabelanlægget, afholdes fuldt ud af kabelindehaveren. Vandløbsmyndigheden yder ingen erstatning i denne forbindelse.

Partshøring / Foroffentlighed

Kommunen vurderer, at det ansøgte, ikke har betydning for vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, idet rørets dimensioner eller placering ikke ændres. Derfor har kommunen valgt ikke at annoncere, at sagen fremmes jf. § 17 af bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016.

Øvrig lovgivning

Lov om miljøvurdering (VVM)

Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f i bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Det er kommunens vurdering på baggrund af en screening af projektet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Kommunen begrundet afgang med, at projektet er af begrænset omfang og ikke medfører nogen risiko for miljø, biodiversitet eller menneskers sundhed.

Lov om naturbeskyttelse

Vandløbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvor der er et forbud mod at ændre tilstanden af vandløbet.

Det er kommunens vurdering, at anlæggelse af et nyt elkabel ikke vil have en effekt på det åbne vandløb og der er derfor ikke behov for dispensation.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Matriklen lidt delvist i Natura 2000-område nr. 8 *Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omkringliggende overdrevsområder*, som er udpeget på baggrund af forekomsten af en række særligt værdifulde og truede naturtyper og arter, som er omfattet af EU's habitatdirektiv. Området rummer en mosaik af ådale, vandløbssystemer, rigkær, skove og hede-/overdrevsmiljøer, som tilsammen giver høj biodiversitet og unikke levesteder. De vigtigste naturtyper i udpegningsgrundlaget omfatter bl.a.:

- **Vandløb** (habitatnaturtype 3260),
- **Tør hede** (4030),
- **Surt overdrev** (6230)
- **Rigkær** (7230)
- **Kildevæld** (7220)
- **Ellesump og askeskov** (91E0)

Der er gennemført en Natura 2000-screening af projektet. På baggrund af projektets begrænsede omfang og placering samt den valgte arbejdsmetode vurderer kommunen, at projektet ikke indebærer risiko for væsentlig påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Arbejdet forventes ikke at medføre forringelser af naturtyper, levesteder eller hydrologiske forhold, og der er ikke risiko for påvirkning af arter eller spredningskorridorer knyttet til Bangsbo Ådal.

Der er foretaget en gennemgang af eksisterende registreringer for bilag IV-arter i og omkring projektområdet. Der foreligger ingen kendte observationer af bilag IV-arter præcist på lokaliteten. Området ligger dog i en naturmæssig sammenhæng, hvor visse bilag IV-arter potentielt kan forekomme, herunder særligt arter knyttet til vandløb, skovbryn eller fugtige naturtyper, såsom flagermus, odder eller visse paddearter. Habitatsdirektivets artikel 12 indebærer, at der ikke må ske:

- beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder,
- forsætlige forstyrrelser,
- eller handlinger, der kan forringe bestande eller deres levevilkår.

På baggrund af projektets omfang og karakter vurderer kommunen, at arbejdet ikke vil påvirke eventuelle bilag IV-arters yngle- eller rasteområder, og at der ikke etableres

permanente ændringer af levesteder, der kan være af betydning for disse arter. Eventuelle midlertidige påvirkninger vurderes at være så begrænsede, at de ikke indebærer risiko for skade eller forringelse af bilag IV-arters levevilkår. Der stilles vilkår om, at arbejdet udføres skånsomt og uden unødige forstyrrelser i den relevante periode, samt at der straks tages kontakt til kommunen, hvis der under arbejdet observeres bilag IV-arter eller tegn på deres yngle-/rasteområder.

Afgørelse

Det er kommunens vurdering at der kan give tilladelse til at krydse §3 vandløbet "Tilløb fra Gærum Kirke" med et nyt elkabel ved en styret underboring, uden påvirkning af omkringliggende natur eller vandløbet, så længe opstillede vilkår bliver overholdt.

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 13. februar 2026. Tilladelsen må ikke tages i brug, før klagefristens udløb.

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen – dette vil sige senest d. 13. marts 2026.

Se vedlagte klagevejledning(er).

Ansøger vil blive underrettet, hvis der indløber klager.

Bilag:

Bilag 1 Placering af krydsning
Bilag 2 Krydsning af Tilløb fra Gærum Kirke (beskyttet natur)
Bilag 3 Habitatområde
Klagevejledning efter Vandløbsloven
Klagevejledning efter Naturbeskyttelsesloven

Kopi til:

Ansøger
DN- Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk
DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk
DOF-Nordjylland, frederikshavn@dof.dk

Har du spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen
- dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Rikke Haggren Glinvad (RKGL)
Ingeniør



Danmarks Miljøportal

Dato: 26.1.2026

Dato: 26.1.2026

Beskyttede naturtyper

Eng

 Hede

 Mose

 Overdrev

Strandeng

 Sør

Fredskov

Fredskov

Beskyttede vandløb

✓ Beskyttet vandløb

Ejerlavsgrænser

N Ejerlav, gældende

Matrikelkort

N Matrikelskel

N Ejerlav, gældende

Optaget vej, gældende

Krydsningspunkt: 586693.96, 6361544.89

Gærum By, Gærum

Projekteret 04kV kabel

Rysholtvej

4.50

Rysholvet

20 m

© KDS, © GST, © Kommuner, © MST



Hiløb til Elløb fra Gærums Kirke

Hiløb fra Gærums Kirke

19b

20a

Beskyttede naturtyper



Eng




Hede



Mose



Overdrev




Strandeng



Sø

Komgraense dagi10



Kommunegrænse (Dagi10)

Kommunale paragraf 3



Grøft




Nedre bæk

Kommunale paragraf 69



Vandløb

Kommunale paragraf 69 og 3



Grøft



Kanal



Øvre bæk



Nedre bæk




Øvre å



nedre å

Kommunale uden paragraf




Grøft

Private paragraf 3



Grøft



Kanal



Øvre bæk




Nedre bæk

Private paragraf 69




Vandløb


Private paragraf 69 og 3




Grøft




Øvre grøft



nedre grøft



Kanal



Øvre bæk



Nedre bæk

Roerlagte vandloeb



Rørlagt vandløb

Habitatområder



Komgrænse dagi10

- Kommunegrænse (Dagi10)

Kommunale paragraf 3

- Grøft

- Nedre bæk

Kommunale paragraf 69

- Vandløb

Kommunale paragraf 69 og 3

- Grøft

- Kanal

- Øvre bæk

- Nedre bæk

- Øvre å

- nedre å

Kommunale uden paragraf

- Grøft

Private paragraf 3

- Grøft

- Kanal

- Øvre bæk

- Nedre bæk

Private paragraf 69

- Vandløb

Private paragraf 69 og 3

- Grøft

- Øvre grøft

- nedre grøft

- Kanal

- Øvre bæk

- Nedre bæk

Roerlagte vandløb

- Rørlagt vandløb

