

19. november 2025

Tilladelse til ændring af sandfang i Bangsbo Å

Frederikshavn kommune meddeler tilladelse efter Vandløbslovens § 17, samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, jf. § 65 stk. 2 af samme lov og §16, til at regulere sandfang, deponere opgravet materiale og større sten til brinksikring af sandfanget i Bangsbo Å på matr.nr. 1i, Bangsbo, Frederikshavn Jorder tilhørende adressen Haldbjergvej 16, 9900 Frederikshavn.

Sagsnummer: GEO-2025-05259

Dokumentnummer: 8592325

Sagsbehandler:

Rikke Haggren Glinvad

Direkte telefon:

+45 9845 6116

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommunes vandløbsafdeling har fået en henvendelse fra Center for Ejendomme, Park og Vej omhandlende stor erosion på dele af brinkerne i sandfanget på matr.nr. 1i, Bangsbo, Frederikshavn Jorder tilhørende adressen Haldbjergvej 16, 9900 Frederikshavn. Sandfanget, samt udlægning af gydegrus umiddelbart efter sandfanget, blev tilladt og etableret i 2017 (GEO-2017-01550), Sandfanget ønskes reguleret tilbage til de tilladte dimensioner beskrevet i tidligere tilladelse inkl. de opstillede vilkår for anlæg og udformning, som er vedlagt i Bilag 1.

Vandløbets bredde på stedet er gennemsnitligt 2 m, med varierende dybde og der er en ø i midten af vandløbet, bestående af aflejret sand fra sandvandring. Grundet brinkerosion i sandfanget er det ikke muligt at rense de aflejlrede sand op med de maskiner der kan tilgå arealet. Der er i efteråret 2025 tilladt oprensning fra modsatte side, men dette er ikke en holdbar løsning til fremtidigt vedligehold.

Udlægning af større sten til brinksikring og regulering af sandfanget skal overholde følgende vilkår:

- Sandfanget skal for så vidt muligt udformes som beskrevet i tidligere tilladelse og tilnærme sig tilladte dimensioner.
- For alle sten over Ø10 cm gælder, at de skal bestå af rene frost sikre materialer som f.eks. granit. Der må ikke anvendes materialer med indhold af kridt, kalk, kisel, ler.
- Vandløbet skal opretholde de regulativmæssige bestemmelser. Det vil sige, at vandløbet skal have et tværsnitsareal svarende til den teoretiske skikkelse beskrevet i regulativet.
- Reguleringen af sandfanget må ikke give anledning til større forurening eller tilstandsændringer i vandløbet.

- Efter endt arbejde skal det meldes færdigt til Frederikshavn Kommunes Vandløbsafdeling.
- Denne tilladelse udløber, hvis den ikke er benyttet inden for 3 år.

Kommunens vurdering af sagen

Vandløbet er omfattet af Vandløbslovens bestemmelser. Kommunen kan meddele tilladelse efter Vandløbslovens § 17 til regulering af vandløbet i lovebekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg.

Reguleringen af sandfanget vil have en positiv effekt for vandløbet, da det vil sikre mod sandvandring i det nedstrøms system og dermed også gydebankerne beliggende nedstrøms sandfanget.

Vandløbet og nogle af de omkringliggende arealer er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Kommunen har givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §16 og §3, stk. 1, jf. § 65, stk. 2 af samme lov. Dette er gjort på baggrund af den nuværende vedligeholdelse for sandfanget, som indebærer oprensning mindst 2 gange om året. Praksis for sandfanget vil ikke ændre sig udover, at det vil være muligt at rense hele sandfanget efter reguleringen i modsætning til nu.

Høring af dig som part / Foroffentlighed

Kommunen har haft projektet i forhøring på kommunens hjemmeside i 4 uger, før sagen blev behandlet.

Kommunen vurderer, at det ansøgte, ikke har betydning for vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, idet sandfanget genoprettes til sit oprindelige dimensioner, som blev godkendt og tilladt i 2018.

Øvrig lovgivning

Lov om miljøvurdering (VVM)

Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f i bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Projektet er blevet screenet jf. de opstillede krav og Kommunen vurderer at brinksikring i eksisterende sandfang ikke er omfattet krav om miljøvurdering. Kommunen begrundes afgørelsen med, at der ikke sker en større ændring i den eksisterende natur, men blot en fremtidssikring af de eksisterende forhold og vedligehold.

Lov om naturbeskyttelse

Vandløbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvor der er et forbud mod at ændre tilstanden af vandløbet og ændringer i terrænet.

Kommunen kan ved særlige omstændigheder meddele dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §16 og §3, stk. 1, jf. § 65, stk. 2 af samme lov.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Der er 1,5km til nærmeste Natura-2000 område, Nr. 8 *Bangsbo Ådal og omkringliggende overdrevsområder*, og der er ikke registreret observeringer af Bilag-IV-arter i en 3 km radius. Ud fra disse afstande og det faktum at sandfanget ligger nedstrøms Natura-2000 området har Kommunen vurderet at projektet ikke er til ugunst for hverken habitatområde eller sårbare/fredede arter.

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 19. november 2025

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen – dette vil sige senest d. 17. december 2025.

Se vedlagte klagevejledninger.

Ansøger vil blive underrettet, hvis der indløber klager.

Bilag:

Bilag 1: Tilladelse til etablering af sandfang fra 2017

Klagevejledning efter Vandløbsloven

Klagevejledning efter Naturbeskyttelsesloven

Klagevejledning efter Lov om miljøvurdering.

Kopi til

Lodsejer

Slots- og kulturstyrelsen og fortidsmindekontoret, cfk@slks.dk

DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk

DOF-Nordjylland, frederikshavn@dof.dk

Sæby Sportsfisker Klub v/Peter Høfler nogetjeghusker@hotmail.com

Har du spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen
- dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Rikke Haggren Glinvad (RKGL)
Ingeniør

11. september 2017

Tilladelse efter vandløbsloven samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til etablering af midlertidigt sandfang, samt udlægning af gydegrus i Bangsbo Å, ved Understedvej 50, 9900 Frederikshavn.

Sagsnummer: GEO-2017-01550

Sagsbehandler:
Ingrid C. Bach

Direkte telefonnummer:
+45 9845 6391

Frederikshavn kommune meddeler tilladelse til, at etablere et midlertidigt sandfang og udlægning af gydegrus i Bangsbo Å, ved vandløbsskel matrikel betegnelse: 192 og 1i, Bangsbo, Frederikshavn Jorder, beliggende ved ejendommene Vrangbækvej 95 og Understedvej 50, 9900 Frederikshavn.

1. Vilkår for Tilladelse om etablering af sandfang i Bangsbo Å.

Tilladelsen gives på følgende vilkår vedrørende midlertidigt sandfang:

- Sandfanget anlægges med følgende dimensioner: 4,5 m bredt og 20 m langt samt 1,0 m under regulativmæssig bund.
- Sandfanget placeres som vist på vedhæftede kort.
- Sandfanget forventes anlagt i oktober måned 2017 eller umiddelbart herefter.
- Sandfanget anlægges af Frederikshavn kommune, Center for Park og Vej.
- Færdsel over ejendommen Understedvej 50, 9900 Frederikshavn, matrikel nr. 1i Bangsbo, Frederikshavn Jorder i forbindelse med anlægsarbejdet foregår under hensyn til ejendommens drift og efter aftale med ejer.
- Etableringen af sandfanget forventes placeret nedstrøms skalapæl nr. 49, svarende til stationering 5000.
- Der må ikke videreføres materiale fra anlægsarbejdet, som kan forurene vandløbet
- Sandfanget finansieres af Frederikshavn Kommune og tilses i henhold til aftale med lodsejer [REDACTED], matrikel nr. 1i Bangsbo, Frederikshavn Jorder.
- Afregningen i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse af sandfang er i henhold til aftale med ejendomscenteret, Frederikshavn Kommune.
- Når arbejdet er afsluttet skal der gives besked herom til vandløbsmyndigheden.
- Tilladelsen til, at udføre arbejdet gælder fra dags dato i 5 år.

Sandfangets drift.

Side 2/9

- Sandfanget vedligeholdes af lodsejer af matrikel nr. 1i Bangsbo, Frederikshavn Jorder jf. aftale mellem ejendomscenter, Frederikshavn Kommune.
- Sandfanget tømmes, når det er ca. 2/3 fyldt og mindst 2 gange om året i april og oktober.
- Det opgravede materiale kan placeres midlertidigt på kanten af sandfanget.
- Det opgravede materiale fordeles på tilstødende marker under hensyn til arealernes drift.
- Det opgravede materiale skal placeres uden for beskyttet natur (se kortbilag).

Når sandfanget ikke længere er i brug, skal vandløbet reableres af Frederikshavn kommune.


Med de stillede vilkår sikres det, at etableringsarbejdet ikke vil skade vandkvaliteten.

2. Vilkår for Tilladelse til etablering af gydebanker i Bangsbo Å.

Frederikshavn Kommune har via forhøringen modtaget to svar. Henholdsvis fra:

- Fiskeriinspektorat vest, ved afdelingen i Frederikshavn, ingen bemærkninger til sagen.
- Danmarks Sportsfiskerforbund, kommenteret vigtigheden af sandfangets dimensioner for mest effektivitet, mindst 25 meter langt og mindst dobbelt bredde af vandløbet og 1 meter under bundkote, samt erosionssikring ved grus udlægning nedstrøms sandfanget.

Sikring mod erosion med gydegrus udlægning, skal af hensyn til vandløbets naturlige slyngninger, udlægges umiddelbart kort efter førstkomende sving efter sandfangets placering. Der er en passende strækning hvor, der kan udlægges i vandløbets bredde ca. 10-20 meter gydegrus i størrelsen 16-32 mm (80%) og resten i 33-64 mm.



Udsnit af Bangsbo Å's vandløbsstrækning for ønsket etablering af sandfang, med nedstrøms udlægning af gydegrus.

Frederikshavn Kommune udlægger gydegrus og leverer maskinarbejdet til formålet.

Side 3/9

Tilladelsen gives på følgende vilkår vedrørende gydegrus udlægning:

Kommunen giver også tilladelse til udlægning af gydegrus efter vandløbslovens § 16 på følgende vilkår:

- at der tages hensyn til vandløbet og de nærmeste omgivelser, det vil sige:
 - opfyldningen med grus må ikke give anledning til vandspejlshævning på mere end 4-5 cm opstrøms for bankerne – udlægning af gydegrus i vandløbet i fuld bredde.
 - Til sikring at der ikke sker en vandspejlshævning, skal der fjernes ca. 2-3 cm af vandløbsbunden inden udlægning af grus på de udvalgte steder.
 - at vandspejlshævningen ved udlægning kontrolleres ved, at banke en pæl i opstrøms for banken (10-30 meter) og markere hhv. start og slut vandspejl under arbejdets udførelse.
 - at sand, slam, tørv og andre stoffer, der evt. ophobes eller frigøres ved arbejdet, ikke må videreføres til skade for vandløbet.
 - at arbejdet bør ske om sommeren eller i efteråret for at gydebanken kan benyttes til gydning fra nytår.
 - at arbejdet sker under normal eller lav afstrømning for årstiden for, at kunne registrere stuvningseffekten.
- at den fremtidige vedligeholdelse af bankerne påhviler Frederikshavn Kommune, driftsafdeling.
- at gydebankerne kan vedligeholdes, hvis de helt eller delvist sander til ved f.eks. at gruset løftes med en greb og gennemskylls af åen, så sandet føres videre. Arbejdet kan gennemføres inden for perioden oktober måned eller umiddelbart efter.
- at arbejdet færdigmeldes til vandløbsmyndighed, Frederikshavn Kommunen.

Der opkræves ikke gebyr for sagens behandling.

Kommunen meddeler tilladelse til, at etablere midlertidig sandfang i Bangsbo Å efter vandløbslovens ¹§16 og §17, samt bestemmelse. ²§3 i bekendtgørelse nr. 834 af 27/6 2016 og naturbeskyttelseslovens §65, stk. 3.

Kontakt mellem lodsejer og Frederikshavn Kommune.

Henvendelse vedrørende vedligeholdelse af sandfanget og vandløbet i øvrigt rettes til vandløbsmyndighed under Frederikshavn Kommunes Center for Teknik og Miljø.

Se Bilag: Kort over sandfangets placering og adgangsforhold.

Sagsfremstilling og begrundelse for etablering af sandfang i Bangsbo Å.

Argumentet for, at der skal etableres et sandfang er, at der er stor sandtransport i vandløbet og dette aflejres på strækningen nedstrøm det påtænkte sandfang. Denne sandaflejring gør det svært at overholde vandløbets regulativmæssige vandføringsevne nedstrøms. Kommunen ønsker etablering af sandfanget af hensyn til, at lette

vedligeholdelse af vandløbet og minimere strækningen for vedligeholdelse med fjernelse af sand fra vandløbet.

Side 4/9

Sandfangets dimensioner:

Bredde: $3 \times \text{vandløbets bredde} = 3 \times 1,5 \text{ m} = 4,5 \text{ m}$

Længde: $20 \times \text{vandløbets bredde} = 20 \times 1,5 \text{ m} = 30 \text{ m}$

Dybde: 1 m under normal bundniveau.

I henhold til gældende regulativ er bundbredden ca. 1,5 m ved skala pæl nr. 49.

Sandfangets størrelse reduceres pga. vandløbets naturlige udformning og her af begrænsning af sandfangets længde.

Dimensionen bliver således: 4,5 x 20 m.

Sandfangets placering er valgt ud fra egenskaber for bedst effekt af et sandfang.

Udformningen af et sandfang kræver en lige strækning og den aktuelle strækning ved skala pæl nr. 49 har en passende lige strækning. Desuden skal der være adgangsforhold med hensyn til vedligeholdelsen af sandfanget. Sandfanget skal tilses og tømmes når det er 2/3 fyldt, for at give den optimale effekt.

Se kort bilag vedrørende adgangsforhold til sandfanget.

Sandfangets finansieres af Frederikshavn Kommune og tilses i henhold til aftale med lodsejer matrikel 1i Bangsbo, Frederikshavn Jorder. I forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse afregnes dette i henhold til aftale.

Anlægsarbejdet forventes udført i perioden oktober måned 2017 eller umiddelbart herefter.

Kommunens vurdering af sagen

Anlæg af sandfang og udlægning af gydegrus ændrer vandløbets bredde og bundkote og er derved en regulering, der kræver tilladelse i henhold til Vandløbslovens ¹ §16 og §17 kan vandløbsmyndighed kan meddele nedlæggelse af anlæg, der er til væsentligt skade for vandløbskvaliteten. Samt efter ² §3 nr. 834 af 27/6 2016. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelser. Kommunen meddeler tilladelse til anlæggelsen af sandfanget på ovennævnte bestemte vilkår eller fravige bestemmelserne, når der skønnes ikke, at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Der er kommunens pligt at føre tilsyn med, at vandløbsregulativet overholdes jf. Vandløbsloven LBK. Nr. 127 af 26-01-2017, §2 stk. 2 Loven finder kun anvendelse på vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end en enkelt har interesse i.

Det kommunale vandløb Bangsbo Å vandløbs nr. 6 er med i Vandområdeplanen 2015-2021, samt er målsat til B1/B2 ("Gyde- og yngleopvækst vand for laksefisk og ophold- og opvækst vand for laksefisk") på strækningen. Bangsbo Å har vandløbstypologi stort vandløb, hvor der er høj økologisk tilstand med hensyn til smådyr (DVFI), men dårlig økologisk tilstand med hensyn til fisk og vandløbsplanter er der ukendt tilstand.

Det er kommunens vurdering af behandling af etablering af midlertidigt sandfangs projektet har været fremmet og offentliggjort i 4 uger jf. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. ² §15 fra den 10. juli til den 9. august. Der er ikke modtaget indsigelser mod projektet, men der er modtaget en kommentar fra Fiskeriinspektorat Vest, afdeling om de ingen bemærkninger har til sagen, samt der er modtaget kommentar og vejledning fra Danmarks Sportsfiskerforbund, hvorfor Frederikshavn Kommune giver tilladelsen til etablering af sandfang med nedstrøms udlægning af gydegrus.

VVM

Reguleringer af vandløb, er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Lov Nr. 448 af 10. maj 2017 (VVM) bilag 2 (punkt 10f) INFRASTRUKTURPROJEKTER; Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

Det er kommunens vurdering på baggrund af en screening af etablering af midlertidigt sandfang i det Bangsbo Å vandløb, ikke er omfattet af VVM-pligt.

Det er kommunens vurdering, at etableringen af et midlertidigt sandfang, med nedstrøms udlægning af gydegrus ikke vil medføre en tilstandsændring af vandløbet. Det kræver dog en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 at etablere sandfang i vandløbet.

Naturbeskyttelsesloven

Natur

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvor der er et forbud mod at ændre tilstanden af vandløbet.

Kommunen kan meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3, hvis der foreligger særlige omstændigheder i sagen.

En særlig omstændighed kan være, hvis projektet har en naturforbedrende effekt eller hvis det vurderes, at der er tale om et område som ud fra et naturbeskyttelseshensyn vurderes at være uden særlig interesse. Det kan også være en særlig omstændighed, hvis der er tale om et indgreb som skønnes ikke, at forrykke væsentligt ved tilstanden i området. Endelig forudsættes det, at dispensationen ikke kan skabe en uheldig og uønsket præcedens for den fremtidige administration af naturbeskyttelseslovens § 3 i området.

I denne sag foreligger der sådanne særlige omstændigheder, da formålet med anlæggelsen af sandfanget er, at mindske sandtransporten nedstrøms i vandløbet. Sandet forringer kvaliteten af vandløbet, da det bl.a. dækker gydebanker, hvor fisk kan gyde og smådyr kan finde skjul og føde blandt stenene.

Selve sandfanget påvirker endvidere en meget lille strækning af vandløbet, som bliver reetableret efterfølgende.

Arealet der grænser ned til vandløbet, hvor sandfanget skal graves, fremstår som et naturareal på luftfotos. Arealet er imidlertid omfattet af 15 års genopdykningsret, hvilket vil sige, at ejer har ret til at tage arealet med ind i omdriften. Der er altså heller ikke noget i vejen for, at grave et sandfang i arealet eller udsprede oprenset materiale.

Bekendtgørelse nr. 188 af 26/02/2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Kommunen kan ikke give dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til det ansøgte, hvis det er til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område. Kommunen kan heller ikke dispensere, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder samt levesteder for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

Arealet ligger 70 m fra det nærmeste Naturbeskyttet naturtype overdrev, og 1,15 km til nærmest Natura 2000 - Habitat område: Bangsbo Ådal og omkringliggende overdrevs område. Det er kommunens vurdering, at etableringen af et sandfang ikke vil være til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for området, da sandfanget har en meget lokal påvirkning.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i området af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt.

På baggrund af faglig rapport nr. 635 fra DMU samt øvrigt kendskab til området vurderer kommunen, at der kunne være Spidssnudet Frø, Markfirben, Odder, Dværgflagermus, Langøret Flagermus, Vandflagermus.

De vil som udgangspunkt ikke blive påvirket negativt af etableringen af sandfang. Dels er sandfanget meget lokalt, hvilket betyder at påvirkning af de vandløbsnære arealer vil være minimal og derfor have en neutral påvirkning af spidssnudet frø og markfirben. Formålet med etablering af sandfanget er desuden, at hindre sandvandring nedstrøms i vandløbet. Det bør føre til bedre levevilkår for bl.a. insekterne i vandløbet og dermed også et bedre fødegrundlag for flagermusene. Kommunen har i øvrigt ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området.

Frederikshavn Kommune vurderer derfor, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter.

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 11. september 2017.

Klagevejledning

Hvis du klager over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen d.d. via klageportalen. Klagen sendes til den myndighed, der

har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden inden klagefristen udløber ved midnat den 9. Oktober 2017. Se vedlagte klagevejledninger.

Side 7/9

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

Med venlig hilsen

Ingrid C. Bach
Miljøsagsbehandler

Se endvidere Bilag, Lovtekst, kopi til parter, kopilister og klagevejledning efter vandløbsloven, -planlove og -naturbeskyttelsesloven.

BILAG

Side 8/9

Kort bilag vedrørende placering af midlertidigt sandfang ved Bangsbo Å:



Kort bilag: Placering af midlertidigt sandfang ved Bangsbo Å, matrikel nr. 1i Bangsbo, Frederikshavn Jorder. Beliggende ejendommen Understedvej 50, 9900 Frederikshavn.

Kort bilag vedrørende adgangsforhold til sandfang ved Bangsbo Å:



Kort bilag: Adgangsforhold til sandfang, beliggende matrikel nr. 1i Bangsbo, Frederikshavn Jorder ved Bangsbo Å.

Lovtekst:

Vandløbsloven:

¹ §16. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, medmindre foranstaltningerne er omfattet af [kap. 8](#) eller [kap. 10](#).

¹ §17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. §50.

Vandløbsmyndigheden kan meddele påbud om, at anlæg, jf. [§ 48](#), skal ændres eller nedlægges, såfremt anlægget er til væsentlig skade for vandløbskvaliteten.

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restauration m.v.:

² Jf. §3 Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

² Jf. § 15. Hvis vandløbsmyndigheden efter modtagelsen af de indhentede udtalelser finder, at sagen bør fremmes, skal vandløbsmyndigheden offentliggøre en meddelelse om projektet. Meddelelsen skal indeholde en kort redegørelse for projektet og oplysning om, at eventuelle indsigelser kan indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden inden for en frist på mindst 4 uger.

Kopiliste

Slots- og kulturstyrelsen og fortidsminde kontoret post@slks.dk

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Miljøstyrelsen, Nordjylland, njl@mst.dk

DN- Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk (afgørelser og planer)

DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk

DOF-Nordjylland v/ Kurt Rasmussen, Frismosevej 27, 9330 Dronninglund,
frederikshavn@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, post@sportsfiskerforbundet.dk

Miljøkoordinator: Per Michael Sonnesen, Asgård 48, 9700 Brønderslev, E-mail:
per.sonne@mail.tele.dk

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, v/formand Rene Carlsen,
formandfo@gmail.com -

Kystdirektoratet v. kdi@kyst.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, frederikshavn@lfst.dk

