

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Spildevand
v. Halfdan Bøgh

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

12. januar 2026

Tilladelse til forlægning af Søvangsbæk i Sæby.

Sagsnummer: GEO-2023-08030
Dokumentnummer: 8652567

Frederikshavn kommune meddeler hermed tilladelse til at forlægge en delstrækning af Søvangsbæk.

Sagsbehandler:
Allan Dalmark Jensen

Vandløbet flyttes fra at løbe imellem haverne ved Bækvej, Slagterivej og Banevej til at løbe i Toldbodvej.

Direkte telefon:
+45 9845 6177

Tilladelsen gives efter Vandløbslovens¹ § 17 og efter § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering² og –restaurering m.v.



Oversigtsskema over forløb.

Blå streg eksisterende forløb. Grøn streg ny 1000 mm rørlægning. Lilla streg 315 mm rørlægning. Sorte prikker er brønde på rørledning.

¹ Vandløbsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

² Reguleringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

Tilladelsen gives på følgende vilkår og bestemmelser for arbejdets udførelse:

- Projektet gennemføres som ansøgt.
- Når arbejdet er afsluttet, skal der gives besked til undertegnede herom
- Tilladelsen er gældende i 3 år.
- Gebytet er 7575,95 kr. i 2025.

Sagsfremstilling

Frederikshavn Forsyning A/S, Spildevand, har ansøgt om af forlægge en del strækning af Søvangsbæk.

Det har vist sig, at der i forbindelse med separat kloakering i Sæby tilføres større vandmængder til Søvangsbækken, som i forvejen er hydraulisk overbelastet, især ved huse på Banevej.

Der anlægges et forsinkelsesbassin ved Nordens Alle. Derved afskæres en del af eksisterende rørlægning. Der føres en ny rørlægning uden om regnvandsbassinet, og en ny rørlægning anlægges i Toldbodvej. Den nye rørlægning sluttet til eksisterende rørlægning i Toldbodvej.

Eksisterende åbne forløb imellem haverne ved Bækvej, Slagterivej og Banevej bevares og tildeles en mindre vandføring.

Søvangsbæk er et offentligt vandløb, som vedligeholdes af Frederikshavn Kommune. Den nye rørlægning i Toldbodvej vil fremadrettet være en del af det offentlige vandløb, og den strækning der bevares imellem husene ved Banevej, Slagterivej og Bækvej får status som privat åbent vandløb.

Det er aftalt med bredejere på stykket der bevares som åbent vandløb gennemgås en gang årligt, hvor der skæres grøde.

Øvrigt vedligehold af den åbne strækning overgår til bredejerne.

Kommunens vurdering af sagen

Søvangsbæk er i Vandområdeplan 2021-2027 udpeget som et "stærkt modificeret vandområde". Der er derfor en lavere målsætning for vandløbet: Godt økologisk potentiale.

Der er ingen krav om indsatser i forbindelse med gældende Vandområdeplan og det er ikke afklaret om der skal ske indsatser efter 2027.

Aktuelle tilstand af Søvangsbæk:

Samlet økologisk tilstand:	Moderat økologisk potentiale
Planter (makrofytter):	Ukendt tilstand
Smådyr (bentiske invertebrater):	Moderat økologisk potentiale
Fisk:	Ukendt tilstand
Alger:	Ukendt tilstand
Nationalt specifikke stoffer:	Ikke godt økologisk potentiale
Kemisk tilstand:	God kemisk tilstand

Kommunen vurderer at der kan meddeles tilladelse efter Vandløbslovens bestemmelser.

Det vurderes at projektets gennemførelse ikke vil forværre mulighederne for fremtidig målopfyldelse i vandløbet. Der bliver mindre erosion da udledning af regnvand forsinkes og fordi vandløbet vil påvirkes i mindre grad af overløb fra spildevandskloak.

Partshøring / Foroffentlighed

Kommunen har haft projektet i forhøring på kommunens hjemmeside i 4 uger, før sagen blev behandlet.

I samme periode er bredejere til det åbne forløb partshørt.

Der er ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser til projektet

Øvrig lovgivning

Lov om miljøvurdering (VVM)

Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f i bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Det er kommunens vurdering på baggrund af en screening af projektet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Kommunen begrundes afgørelsen med, at projektet er af begrænset omfang og ikke medfører nogen risiko for miljø, biodiversitet eller menneskers sundhed,

Lov om naturbeskyttelse

Vandløbet er ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser og der er ikke registreret beskyttet natur i nærheden af projektområdet.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Arealet ligger 2,8 km fra Natura 2000-område nr. 4, Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Ås udløb. Projektet/aktiviteten vurderes ikke at være til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for området, på grund af afstanden.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i området af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt.

Frederikshavn kommune har ikke nærmere kendskab til Bilag IV arter i området.

Afgørelse

Det er derfor kommunens samlede vurdering, at der kan meddeles tilladelse til gennemførelse af projektet.

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 12. januar 2026. Tilladelsen må ikke tages i brug, før klagefristens udløb.

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen – dette vil sige senest d. 9. februar 2026.

Se vedlagte klagevejledning.

Har du spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen
- dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Allan Dalmark Jensen (ALJE)
Miljøtekniker

Bilag:

Klagevejledning efter Vandløbsloven

Kopi til:

Bredejere ved den åbne strækning.

Center for Ejendomme, Park og Vej, Anders B. Rasmussen, adrs@frederikshavn.dk

Slots- og kulturstyrelsen og fortidsmindekontoret, cfk@slks.dk

DN- Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk (

DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk

DOF-Nordjylland, frederikshavn@dof.dk

Vendsyssel Historiske Museum, vhm@vhm.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen, lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Lokalt vandløbsteam, skagerak@sportsfiskerforbundet.dk

Køb, salg og udleje v. fællesmail taxon_grunde@frederikshavn.dk

Sæby Sportsfisker Klub v/Peter Høfler nogetjehusker@hotmail.com