

Dato: 25/8/2026

Tilladelse til forlængelse af rørlægninger i vandløb jf. § 47 i Vandløbsloven

Sagsnummer: GEO-2026-03636

Dokumentnummer: 8887172

Frederikshavn kommune meddeler hermed tilladelse til at forlænge 4 eksisterende rørlægninger med ca. 7 meter hver på vestsiden af Solsbækvej i forbindelse med etablering af cykelsti langs vejen. Derudover skal to af de nuværende rørlægninger under Solsbækvej udskiftes/omlægges. Rørlægningen ved *Afløb fra Sæbygård Mose* skal repareres og udskiftes. Rørlægningen ved *Dyrheden Mose* skal hæves med ca. 40 cm, da den ligger for dybt og med ca. 6 ‰ bagfald. Nuværende dimensioner bibeholdes på alle rørlægningerne.

Sagsbehandler:
Rikke Haggren Glinvad
Direkte telefon:
+45 9845 6116

Ved forlængelse af rørlægning i Solsbæk ligger der et sandfang, som skal flyttes i forbindelse med rørlægningen forlænges.

Tilladelsen gives efter Vandløbslovens¹ §§ 17 og 47 og §§ 3 og 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering² og –restaurering m.v.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens³ § 3 gives efter § 65, stk. 2 af samme lov.

Tilladelsen gives på følgende vilkår og bestemmelser for arbejdets udførelse:

- Rørlægningerne skal overholde de ansøgte angivelser for dimensioner og koter. Rørlægninger (nummereret på kortbilag 1)
 1. Afløb fra Sæbygård Mose: Ø1000 mm
 2. Tilløb fra Sæbygård Mose: Ø700 mm
 3. Dyrheden Mose: Ø1000 mm, rørbund i DVR90 kote 1,36
 4. Solsbæk: Ø1250 mm, rørbund i DVR90 kote 0,71
- Ved arbejdets udførelse må der ikke:
 - graves ud over det nødvendige for projektets gennemførelse
 - efterlades overskydende materiale i vandløb/rørlægningen, der kan videreføres til nedstrøms vandløb.
- Rørlægningen under Solsbækvej i "*Afløb fra Sæbygård Mose*" skal udskiftes og repareres i forbindelse med forlængelse. Den skal bibeholde dimension Ø1000 mm og må ikke give anledning til tilstopning eller opstuvning i vandløbet. 1/5 af rørlægningen skal ligge under vandløbets bundkote og fyldes med grus til et niveau som flugter med vandløbsbunden (ca. 20 cm)

¹ Vandløbsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

² Reguleringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

³ Naturbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024

- Rørlægningen under Solsbækvej i "Dyrheden Mose" skal hæves med ca. 40 cm, så det ikke ligger med bagfald eller giver anledning til opstuvning i vandløbet. Rørlægningens nye placering må ikke give anledning til tilstopning eller opstuvning i vandløbet. 1/5 af rørlægningen skal ligge under vandløbets bundkote og fyldes med grus til et niveau som flugter med vandløbsbunden (ca. 20 cm)
- Sandfang i Solsbækken skal flyttes få meter mod vest i forbindelse med forlængelse af rørlægningen. Ved flytningen skal sandfangets dimensioner holdes, så effekten sikres i fremtiden.
- Alle udgifter i forbindelse med projektet afholdes af ansøger, Center for Ejendomme, Park og Vej.
- Den fremtidige vedligeholdelse og drift påhviler Center for Ejendomme, Park og Vej.
- Vedligeholdelse af rørlægningen foretages efter behov ved spuling.
- Tilladelsen er gældende i 3 år.
- Når arbejdet er afsluttet, skal der gives besked til Vandløbsmyndigheden herom.

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme, Park og Vej i Frederikshavn Kommune har ansøgt om tilladelse til forlængelse af 4 rørlægninger under Solsbækvej mellem Sæby og Lyngså. Forlængelse af rør sker i forbindelse med udvidelse vejanlægget mod vest, da der skal etableres en ny cykelsti. Nuværende rørlægningers placering og vandløb ses på vedlagte Kortbilag 1.

Rørlægninger forlænges ca. 7 meter mod vest i følgende vandløb (nummereret og vist i kortbilag 1)

1. Afløb fra Sæbygård Mose: privat vandløb, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og § 69 i Vandløbsloven.
2. Tilløb fra Sæbygård Mose: privat vandløb, som er omfattet § 69 i Vandløbsloven.
3. Dyrheden Mose: offentligt vandløb, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og § 69 i Vandløbsloven.
4. Solsbækken: offentligt vandløb, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og § 69 i Vandløbsloven

Ud over forlængelsen af de fire rørlægninger omfatter projektet ændringer af to eksisterende rørlægninger under Solsbækvej samt flytninger af et eksisterende sandfang i Solsbækken (nr. 4). Rørlægningen i *Afløb fra Sæbygård Mose* skal repareres og delvist udskiftes i forbindelse med forlængelsen. Rørlægningens nuværende dimensioner (Ø1000 mm) bibeholdes.

Rørlægningen i *Dyrheden Mose* skal hæves med ca. 40 cm. Den eksisterende rørlægning ligger for dybt og har et bagfald på 6 ‰. Rørlægningen omlægges derfor,

så der etableres et hensigtsmæssigt fald gennem rørlægningen. Den eksisterende dimension på Ø1000 mm bibeholdes.

I forbindelse med forlængelsen af rørlægningen i *Solsbækken* skal det eksisterende sandfang flyttes få meter. Sandfangets nuværende dimensioner bibeholdes.

Kommunens vurdering af sagen

Frederikshavn Kommune vurderer, at de ansøgte forlængelser og ændringer af rørlægningerne kan gennemføres uden væsentlig negativ påvirkning af vandløbenes afstrømningsmæssige forhold. Der er i vurderingen lagt vægt på, at de eksisterende rørdimensioner bibeholdes, og at rørlægningerne etableres og tilpasses, så de ikke giver anledning til opstuvning eller forringer vandføringsevnen i vandløbene.

For *Afløb fra Sæbygård Mose* og *Dyrheden Mose* vurderes de planlagte ændringer af de eksisterende rørlægninger samtidig at forbedre de nuværende forhold. Den eksisterende rørlægning i *Afløb fra Sæbygård Mose* repareres og udskiftes, mens rørlægningen i *Dyrheden Mose* hæves, så det eksisterende bagfald fjernes. Vilklarene om placering af rørene under vandløbsbunden og udlægning af grus skal desuden medvirke til at sikre en mere naturlig og sammenhængende vandløbsbund gennem rørlægningerne.

Forlængelserne på ca. 7 meter er nødvendige som følge af udvidelsen af vejanlægget i forbindelse med etablering af en ny cykelsti langs Solsbækvej. Kommunen vurderer, at etableringen af cykelstien er et væsentligt trafiksikkerhedsmæssigt hensyn. Efter en samlet vurdering finder kommunen, at projektets formål kan tilgodeses uden væsentligt at tilsidesætte de afstrømningsmæssige og miljømæssige hensyn, som skal varetages efter vandløbsloven.

På den baggrund vurderer Frederikshavn Kommune, at der kan meddeles tilladelse til de ansøgte forlængelser og ændringer af rørlægningerne på de fastsatte vilkår.

Partshøring / Foroffentlighed

Kommunen har haft projektet i partshøring hos påvirkede lodsejere i 14 dage, hvor der ikke er kommet nogle partshøringssvar.

Øvrig lovgivning

Lov om miljøvurdering (VVM)

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 f om anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

Frederikshavn Kommune har foretaget en screening af projektet efter miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen vurderer kommunen, at projektet ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

I vurderingen er der blandt andet lagt vægt på, at projektet omfatter forlængelse af fire eksisterende rørlægninger med ca. 7 meter samt mindre ændringer af eksisterende rørlægninger. De eksisterende rørdimensioner bibeholdes, og projektet vurderes ikke at medføre væsentlige ændringer af vandløbenes afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Lov om naturbeskyttelse

Afløb fra Sæbygård Mose, Dyrheden Mose og Solsbækken er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Efter bestemmelsen må der ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede vandløb uden dispensation.

Frederikshavn Kommune vurderer, at forlængelsen og ændringen af de eksisterende rørlægninger medfører en tilstandsændring af de berørte § 3-beskyttede vandløb. Projektet kræver derfor dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, jf. lovens § 65, stk. 2. Kommunen har ved vurderingen lagt vægt på, at der er tale om relativt korte forlængelser af allerede eksisterende rørlægninger i forbindelse med etablering af en cykelsti langs Solsbækvej. Der etableres således ikke rørlægninger på hidtil åbne vandløbsstrækninger ud over de ca. 7 meter, som er nødvendige for projektets gennemførelse.

Der er desuden lagt vægt på, at de eksisterende rørdimensioner bibeholdes, og at der for *Afløb fra Sæbygård Mose og Dyrheden Mose* stilles vilkår om, at en del af rørene placeres under vandløbsbunden og fyldes med grus til niveau med den eksisterende vandløbsbund. For *Dyrheden Mose* fjernes samtidig det eksisterende bagfald i rørlægningen.

Ved *Dyrheden Mose* ligger der i direkte tilknytning til vandløbet og den eksisterende rørlægning et engareal, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Markeringen af det udpegede areal kan ses skraveret i kortbilag 2. Anlægsarbejdet vil berøre en mindre del af det beskyttede engareal i forbindelse med forlængelsen. Frederikshavn Kommune vurderer, at gravearbejdet i forbindelse med forlængelsen af rørlægningen medfører en tilstandsændring af den § 3-beskyttede eng. Arbejdet kræver derfor dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, stk. 2. Kommunen har lagt vægt på, at indgrebet sker på et begrænset areal og er nødvendigt for at kunne forlænge den eksisterende rørlægning i forbindelse med etableringen af cykelsti. Påvirkningen af engen vil hovedsageligt være knyttet til anlægsfasen. Efter arbejdets afslutning skal det berørte engareal retableres, så terrænforholdene i videst muligt omfang svarer til de eksisterende forhold. Kommunen vurderer på den baggrund, at projektet ikke vil medføre en væsentlig eller varig forringelse af engens naturtilstand.

På den baggrund vurderer Frederikshavn Kommune, at projektet samlet set ikke vil medføre en væsentlig forringelse af de naturmæssige forhold i de berørte vandløb. Kommunen vurderer samtidig, at etableringen af cykelsti og de trafiksikkerhedsmæssige hensyn, der ligger til grund for projektet, sammenholdt med

projektets begrænsede påvirkning af de beskyttede vandløb, udgør sådanne særlige omstændigheder, at der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Der ligger ca. 300 m sydøst for projektområdet habitat område nr. 11 "Solsbæk" (også kaldet Professorens Plantage) er et af Danmarks mindste Natura 2000-områder (nr. 11) på ca. 33 hektar, beliggende ved østkysten af Vendsyssel lige syd for Sæby. Det er vurderet at projektet ikke medfører ændringer i vandløbenes vandføring. Der er desuden stillet vilkår til arbejdets udførelse, som skal sikre, at der ikke efterlades materiale i vandløbene, som kan føres videre nedstrøms.

Kommunen vurderer på den baggrund og under hensyn til projektets begrænsede omfang og karakter samt afstanden til Natura 2000-området, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område nr. 11, Solsbæk. Projektet vurderes heller ikke at medføre forringelse af naturtyper eller levesteder for arter på områdets udpegningsgrundlag eller at være til hinder for opnåelse eller opretholdelse af gunstig bevaringsstatus.

Det er derfor Frederikshavn Kommunes vurdering, at projektet ikke kræver en nærmere konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-området.

En række dyre- og plantearter er omfattet af habitatdirektivets bilag IV og er beskyttet både inden for og uden for Natura 2000-områder.

Projektområdet omfatter eksisterende vandløb, rørlægninger samt et tilstødende § 3-beskyttet engareal ved Dyrheden Mose. Disse naturtyper kan potentielt udgøre levesteder eller fødesøgningsområder for bilag IV-arter, herunder særligt padder, odder og flagermus. Frederikshavn Kommune har ikke registreret konkrete forekomster af bilag IV-arter inden for selve projektområdet, og vurderingen er derfor foretaget på baggrund af områdets naturtyper, projektets karakter og kommunens generelle kendskab til området. Der etableres ikke nye vandløbsstrækninger eller nye tekniske anlæg i hidtil uberørte naturområder. Ved *Dyrheden Mose* berøres en mindre del af den § 3-beskyttede eng i forbindelse med anlægsarbejdet, men påvirkningen er begrænset til det nødvendige arbejdsareal og vil være knyttet til etableringsfasen. Det berørte areal retableres efter arbejdets afslutning i overensstemmelse med dispensationens vilkår.

Frederikshavn Kommune vurderer på denne baggrund, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter eller forringe den økologiske funktionalitet for eventuelle lokale bestande. Vurderingen er baseret på projektets begrænsede omfang, tilknytningen til eksisterende vej- og vandløbsanlæg samt den efterfølgende retablering af det midlertidigt berørte engareal.

Afgørelse

Kommunens samlede vurdering er dermed, at der kan meddeles tilladelse til forlængelse af fire rørlægninger, hvoraf der vil blive omlagt en og udskiftet en anden, samt flytning af et eksisterende sandfang.

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 25. august 2026. Tilladelsen må ikke tages i brug, før klagefristens udløb.

Klagevejledning

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen – dette vil sige senest d. 22. september 2026.

Se klagevejledninger på kommunens hjemmeside.

Ansøger vil blive underrettet, hvis der indløber klager.

Har du spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen
- dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Rikke Haggren Glinvad (RKGL)
Vandløbsmedarbejder

Bilag:

Kortbilag 1; Vandløbsstrækninger/oversigtskort

Kortbilag 2; Beskyttet naturarealer

Kopi til:

Ansøger

Lodsejere

Slots- og kulturstyrelsen og fortidsmindekontoret, cfk@slks.dk

DN- Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk (afgørelser og planer)

DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk

DOF-Nordjylland, frederikshavn@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com

Danmarks Kulturarvs Forening, post@kulturarvsforening.dk

Vendsyssel Historiske Museum, vhm@vhm.dk

**Kortbilag 1, GEO-2026-03636**

Kort over rørlægninger på tværs af Solsbækvej. Privat § 3 og § 69 markeret med blå. Privat § 69 vandløb markeret med grønt og kommunal § 3 og § 69 markeret med rød. Solsbækvej er markeret med orange hvor nuværende rørunderføring af nummeret

Tidspunkt: 13-08-2026 11:23:27

Udskrevet af: Rikke Haggren Glinvad

Målestoksforhold: 1:9250

Kort og data er vejledende og kan ikke
bruges som dokumentation

