

7. august 2026

Screeningsafgørelse efter reglerne om miljøvurdering af skovrejsning ved Hestvangvej 14, 9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune modtog 5. juni 2025 anmeldelse om skovrejsning på i alt 21,6 ha på matr.nr. 12b, Den sydvestlige Del, Understed, beliggende ved Hestvangvej 14, 9900 Frederikshavn. Projektet er tilrettet af flere omgange, senest 7. maj 2026.

Sagsnummer: GEO-2026-01596


Dokumentnummer: 8875910

Sagsbehandler:

Thit Thurah Bilde Nielsen

Direkte telefon:

+45 9845 5636



Figur 1 - Gul markerer de tre ansøgte skovrejsningsområder. Kortet findes også som bilag 3.

Frederikshavn Kommune har vurderet anmeldelsen af skovrejsning i forhold til følgende bestemmelser:

- Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
- Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer m.v.
- Fredede fortidsminder.
- Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a.
- Vandløbsloven.
- Områdeudpegningen i forhold til skovrejsning, herunder om projektet er beliggende i et område, der er udpeget som negativområde med hensyn til skovrejsning.

- Område med særlige drikkevandsinteresser eller vandindvindingsoplande for almene vandforsyninger.
- Fredninger.
- Internationale naturbeskyttelsesområder som fx habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Projektet er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – nærmere bestemt bilag 2, Pkt. 1d om nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse

Projektet skal således screenes, for at afklare hvorvidt projektet på grund af dets art, dimension eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ifølge § 8 i Bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2023 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur skal skovplantning anmeldes til kommunen, som skal vurdere om projektet er i overensstemmelse med kommuneplan, naturbeskyttelsesloven mm.

Kommunens afgørelse

De ansøgte arealer har hidtil været anvendt som landbrugsjord i omdrift. Arealerne er i kommuneplanen udpeget som neutrale i forhold til skovrejsning, men en del af det østlige projektareal på ca. 3,4 ha ligger inden for et område, hvor skovrejsning er uønsket, jf. figur 1. Udpegningen skyldes kommunale interesser i forhold til særligt værdifuldt landskab og økologiske forbindelser.

Frederikshavn Kommune har foretaget en konkret vurdering af projektet og vurderer, at skovrejsningen kan tillades, selv om en del af projektarealet ligger inden for et område udpeget som skovrejsning uønsket. Kommunen har lagt vægt på projektets begrænsede omfang, samt at skovrejsningen med de fastsatte vilkår kan indpasses i landskabet uden væsentlig tilsidesættelse af de landskabelige og økologiske hensyn, som ligger til grund for udpegningen.

Der stilles vilkår om, at der på det østlige projektareal alene anvendes hjemmehørende træ- og buskarter. Vilkåret fastsættes for at sikre, at skovrejsningen indpasses bedst muligt i området og for at mindske risikoen for spredning af ikke-hjemmehørende arter til de nærliggende beskyttede naturarealer og Natura 2000-område nr. 216.

Der er ikke registreret beskyttet natur inden for projektområdet. Det nordligste projektareal grænser op til åbeskyttelseslinjen langs Bangsbo Å.

Vurdering af Natura 2000

Det østligste projektareal ligger ca. 30 meter fra Natura 2000-område nr. 216, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsarealer. Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag omfatter en række habitatnaturtyper og arter. Den nærmeste habitatnaturtype på udpegningsgrundlaget er surt overdrev (6230*), som ligger umiddelbart nordvest for projektområdet og samtidig er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Ved vurderingen af projektets mulige påvirkning af Natura 2000-området er der særligt lagt vægt på risikoen for påvirkning af de lysåbne habitatnaturtyper som følge af skyggepåvirkning og ændrede vækstforhold. Skovrejsningen etableres med en afstand på mindst 30 meter til Natura 2000-området, og kommunen vurderer på den baggrund, at projektet ikke vil medføre væsentlig skyggepåvirkning eller andre direkte påvirkninger af de nærmeste lysåbne habitatnaturtyper.

Da der ikke foreligger oplysninger om det konkrete træartsvalg, stilles der vilkår om, at der på det østlige projektareal alene anvendes hjemmehørende træ- og buskarter. Vilkåret fastsættes for at sikre, at skovrejsningen indpasses bedst muligt i området og for at mindske risikoen for spredning af ikke-hjemmehørende arter til de tilstødende naturarealer og Natura 2000-området.

På baggrund af projektets placering, afstanden til Natura 2000-området og de fastsatte vilkår vurderer Frederikshavn Kommune, at projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura 2000-område nr. 216 eller områdets udpegningsgrundlag væsentligt. Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6.

Vurdering af projektets landskabelige og naturmæssige påvirkning

Etablering af skov på de ansøgte arealer vurderes ikke at medføre en væsentlig negativ påvirkning af landskabet. Kommunen har i vurderingen lagt vægt på projektets størrelse, placering og udformning samt på, at der stilles vilkår om anvendelse af hjemmehørende træ- og buskarter på det østlige projektareal.

Den nye skov vurderes at kunne indpasses i det eksisterende landskab og vil på længere sigt kunne skabe nye levesteder for plante- og dyrearter knyttet til danske skovnaturtyper. Samtidig vurderes projektet ikke at tilsidesætte de hensyn til landskab og økologiske forbindelser, som ligger bag udpegningen af området med skovrejsning uønsket.

Kommunen har endvidere vurderet, at projektet ikke berører øvrige væsentlige natur-, miljø- eller landskabsinteresser.

På baggrund af projektets art, dimensioner og placering vurderer Frederikshavn Kommune, at projektet ikke må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

VVM-screeningsskemaet er vedlagt som bilag.

Offentliggørelse og klagevejledning

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan i henhold til §49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettiget efter § 49, er miljø- og fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for

arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til § 21 i førnævnte bekendtgørelse, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk). I henhold til bekendtgørelsens § 51 er klagefristen 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter bekendtgørelsens § 49 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Bilag

- **Bilag 1 – VVM-screeningsskema**
- **Bilag 2 – Ansøgning**
- **Bilag 3 – Kort med signaturforklaring**

Kopi til

- Slots- og kulturstyrelsen og fortidsmindekontoret, cfk@slks.dk
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk
- DN Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk
- DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk
- DOF-Nordjylland, frederikshavn@dof.dk

- Ejers konsulent – Dalgas, Att. Lasse A. Mikkelsen lmik@dalgas.com

Har du spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen
 - dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Thit Thurah Bilde Nielsen (TTNI)
Skov- og landskabsingeniør

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Privat skovrejsning.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Jens Frost Mikkelsen, Nr. Kveselvej 5 9900 Frederikshavn, 23212053, jfm@thomcar.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Dalgas a/s, Jellingvej 3, 9230 Svenstrup J; att: Lasse Mikkelsen, tlf. 53684111 e-mail: lmik@dalgas.com	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Nr. Kveselvej 5, matr. nr. 12b, Den sydvestlige Del, Understed	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Frederikshavn kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se kort.	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Se kort.	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Pkt. 1d – tilplantning.
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Fredskov	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ca. 21,5 ha Der er ikke behov for grundvandssænkning.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Begrænset mængde planteemballage. Forventet anlæg foråret 2027.	

Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ingen	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Begrænset mængde planteemballage.	
Projektets karakteristika	Ja	Nej
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☒	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	☒	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	☒	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	☒	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	☒	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	☒	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	☒	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	☒	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? i driftsfasen?	☒	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? i driftsfasen?	☒	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			30 m
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Ikke til vores kendskab.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1,2 km mod øst
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 30 m
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Hvis »ja« angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for området.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der holdes 30 m afstand til §3 natur. Skoven etableres som varieret skov efter skovlovens regler med skovbryn bestående udelukkende af hjemmehørende træ og busk arter.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 7/5 2026 Bygherre/anmelder: Lasse Mikkelsen; Dalgas a/s

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

ANMELDELSE/ANSØGNING OM SKOVETABLERING

Undertegnede ønsker at etablere skov på arealet angivet på bilag 1, i henhold til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

Kontaktoplysninger:	Ejer:	Anmelder:
Navn Evt. Virksomhed/organisation Adresse Postnummer og by E-Mail Tlf.	Jens Frost Mikkelsen Nr. Kveselvej 5 9900 Frederikshavn jfm@thomcar.dk 23212050	Lasse Ardahl Mikkelsen Dalgas A/S Jellingvej 3 9230 Svenstrup J lmik@dalgas.com 53684111

Arealoplysninger:	
Ejerlav	Den sydvestlige Del, Understed
Matrikelnummer	12b
Kommune	Frederikshavn
Arealets størrelse (ha)	Ca. 21,5 ha
Seneste år for jordbehandling samt sprøjtning/gødskning	2025
Arealets nuværende funktion (f.eks. dyrket, udyrket)	Dyrket, Mark i omdrift
Arealet er udpeget som uønsket skovrejsningsområde	Delvis

Begrundelse for samt beskrivelse af aktivitet
Ejer ønsker at bidrage til den nationale målsætning om at rejse mere skov og bidrage til den grønne omstilling ved at omdanne nuværende marker i omdrift til varieret skov. Arealerne er beliggende i forbindelse med eksisterende skov og vil være til gavn for klima, grundvand og biodiversiteten. Der holdes 30 meters afstand til den udpegede habitatnaturtype surt overdrev. Der ønskes plantet i skovrejsning uønsket langs Boelmøllevej. På det vestlige areal plantes der ikke inden for åbeskyttelseslinjen. Projektet vil blive gennemført uden dybdegående jordbearbejdning.

HUSK at vedlægge kopi af markblok-kort eller luftfoto med tydelig angivelse af areal

Underskrift:

Anmelder: Dato: 7/5-26 Underskrift: Lasse Mikkelsen

Åbeskyttelseslinjer

- Ikke udfyldt
- Se- og åbeskyttelseslinje (gældende)
- Væsentlig, lovlig bebyggelse før 1972
- Beskyttelseslinje ophævet (statslig afgørelse)
- Se eller å, der afkaster beskyttelseslinje

Fortidsminde, Areal beskyttelse



Beskyttede naturtyper

- Eng
- Hede
- Mose
- Overdrev
- Strandeng
- Sø

