Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (252294)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
28-10-2026

Genereringsdato:
29-10-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	36252669
Husdyrbrugets navn	Tuenvej 265
Beliggenhedsadresse	Tuenvej 265
Postnummer	9900
By	Frederikshavn

Ansøger

Ansøger navn	Holmen Agro I/S
Ansøger adresse	Tuenvej 290
Ansøger postnummer	9900
Ansøger by	Frederikshavn
Ansøger telefon	25332815
Ansøger email	holmen@mail.tele.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	44768852
Konsulent virksomhedsnavn	Farmbrella 2024 ApS
Konsulent navn	Tina Madsen
Konsulent adresse	Strømmen 6
Konsulent postnummer	9400
Konsulent by	Nørresundby
Konsulent telefon	31391347
Konsulent email	tim@farmbrella.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	8998416
CHR numre	18680

Kort beskrivelse:
Projekt i to etaper. Etape 1 uden byggeri og etape to med opførelse af hus 2.

Ansøgning (252294) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-fjerkræ

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Nej

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Projekt i to etaper. Etape 1 uden byggeri og etape to med opførelse af hus 2.

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	36252669
Husdyrbrugets navn	Tuenvej 265
Beliggenhedsadresse	Tuenvej 265
Postnummer	9900
By	Frederikshavn

Ansøger

Ansøgernavn	Holmen Agro I/S
Ansøgeradresse	Tuenvej 290
Ansøgerpostnummer	9900
Ansøgerby	Frederikshavn
Ansøgertelefon	25332815
Ansøger-email	holmen@mail.tele.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	44768852
Konsulent virksomhedsnavn	Farmbrella 2024 ApS
Konsulentnavn	Tina Madsen
Konsulentadresse	Strømmen 6
Konsulentpostnummer	9400
Konsulentby	Nørresundby
Konsulenttelefon	31391347
Konsulent-email	tim@farmbrella.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	8998416
CHR numre	18680

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 8a - Elling By, Elling
Matrikel: 8g - Elling By, Elling
Matrikel: 96a - Elling By, Elling
Matrikel: 13b - Dvergetved By, Tolne
Matrikel: 13c - Dvergetved By, Tolne

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
				Ansøgt drift		
Hus 2	2520	Mekanisk ventilation	6 m	(#811541) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	2400
Hus 1	1725	Mekanisk ventilation	6 m	(#811558) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1680
Sum						**4080**
				Nudrift		
Hus 1	1725	Mekanisk ventilation	6 m	(#811559) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1680
				8 års drift		
Hus 1	1725	Mekanisk ventilation	6 m	(#811560) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1680

Produktioner med miljøteknologi

Staldnavn	Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi	Driftstimer pr. år	NH_3-N effekt (%)	Lugteffekt (%)
		Ansøgt drift			
Hus 2	(#811541) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Varmeveksler indsat grundet BAT med 23 % og de rester ende 5 % grundet natur. Varmeveksler med min kapacitet på 30.000 m3 luft pr ti me pr m2	8760	28	
Hus 1	(#811558) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Varmeveksler indsat grundet natur ikke som BAT-krav. Varmeveksler med min kapacitet på 20.160 m3 luft pr ti me pr m2	8760	28	
		Nudrift - *Ingen data*			
		8 års drift - *Ingen data*			

2.1 Yderligere oplysninger om staldafsnit

Staldnavn: Hus 2

Nyt kyllingehus med min. en varmeveksler og tre fodersiloer samt fortank

3. Overblik over husdyrgødning

Denne ansøgning indeholder ingen lagre

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift	2173,8	0,0	2173,8
Nudrift	1243,2	0,0	1243,2
8 års-drift	1243,2	0,0	1243,2

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit:
Hus 2

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift					
(#811541) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	2400	1776,0	0,0	497,3	1278,7
Nudrift - *Ingen data*					
8 års-drift - *Ingen data*					

Navn på staldafsnit:
Hus 1

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift					
(#811558) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1680	1243,2	0,0	348,1	895,1
Nudrift					
(#811559) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1680	1243,2	0,0	0,0	1243,2
8 års-drift					
(#811560) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1680	1243,2	0,0	0,0	1243,2

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer
Gødningstype fra produktion: Fjerkræ

5. BAT

Samlet BAT beregning

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH_3-N /år)	2611	0	2611
Faktisk emission (kg NH_3-N /år)	2174	0	2174
Forskel (kg NH_3-N /år)	-	-	437
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	**Ja**

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT

Vejl. sum (kg NH_3-N /år)	Ansøgers forslag (kg NH_3-N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH_3-N /år)	Kommunens begrundelse
2611				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH_3-N /(m^2 · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH_3-N /(m^2 · år)) [c]
Hus 2	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,57	0,74
Hus 1	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Eksisterende staldafsnit	0,57	0,74

[c] BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT

Produktion	Areal (m^2)	BAT krav (kg NH_3-N /(m^2 · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH_3-N /år)	Ansøgers forslag (kg NH_3-N /år)	Kommunens krav (kg NH_3-N /år)
(#811541) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	2400	0,57	1	1368		
(#811558) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1680	0,74	1	1243		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Dvergetvedvej 580	0	NY	225,9	180,7	1385,5	Ja
Opkøbt Holmenvej 181	0	NY	225,9	225,9	1216,4	Ja
Tuenvej 241	0	NY	225,9	225,9	898,9	Ja
Tuenvej 260	0	NY	225,9	225,9	528,2	Ja
Tuenvej 266	0	NY	225,9	225,9	487,2	Ja
Holmenvej 22	0	NY	482,2	434	1484,3	Ja
Tuenvej 224	0	NY	482,2	482,2	1262,4	Ja
Kvissel By, Åsted	0	NY	638,9	606,9	1701,4	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 602 m

Rød:
Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Dvergetvedvej 580
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Hus 2	1369,2	Ja
Hus 1	1408,9	Ja

Bebyggelse: Opkøbt Holmenvej 181
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Hus 1	1192,8	Nej
Hus 2	1232,8	Nej

Bebyggelse: Tuenvej 241
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Hus 2	886,6	Nej
Hus 1	916,4	Nej

Bebyggelse: Tuenvej 260
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Hus 1	521,5	Nej
Hus 2	532,9	Nej

Bebyggelse: Tuenvej 266
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Hus 1	470,0	Nej
Hus 2	499,2	Nej

Bebyggelse: Holmenvej 22
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Hus 1	1482,3	Ja
Hus 2	1485,7	Ja

Bebyggelse: Tuenvej 224
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Hus 2	1249,1	Nej
Hus 1	1281,5	Nej

Bebyggelse: Kvissel By, Åsted
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Hus 2	1684,7	Ja
Hus 1	1725,2	Ja

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift

Staldafsnit

	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m^2)
Hus 2	811541	0	11520,0	38400,0	0	11520,0	38400,0	2400
Hus 1	811558	0	8064,0	26880,0	0	8064,0	26880,0	1680
Sum			**19584**	**65280**		**19584**	**65280**	

Nudrift

Staldafsnit

	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m^2)
Hus 1	811559	0	8064,0	26880,0	0	8064,0	26880,0	1680
Sum			**8064**	**26880**		**8064**	**26880**	

6.5 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Ansøgt drift

Staldafsnit

	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
Hus 2	811541	Varmeveksler indsat grundet BAT med 23 % og de resterende 5 % grundet natur. Varmeveksler med min kapacitet på 30.000 m3 luft pr time pr m2	
Hus 1	811558	Varmeveksler indsat grundet natur ikke som BAT-krav. Varmeveksler med min kapacitet på 20.160 m3 luft pr time pr m2	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 2173,8 (kg NH_3-N/år)

Meremission (8 års-drift) 930,6 (kg NH_3-N/år)

Meremission (nudrift) 930,6 (kg NH_3-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: 3.1 Skov

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.1 Skov

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Hus 2	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Hus 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 1.5 Surt overdrev

Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	Kumulation med Dvergetvej 580a Dvergetvedvej 580 har en samlet ammoniakdeposition på under 5.000 kg N/år, oplyst af Helle Hostrup, Hjørring kommune og dermed indgår den ikke som kumulationsbrug
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 1.5 Surt overdrev

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Hus 2	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Hus 1	Landbrug	-0,1	-0,1	0,2

Naturpunkt: 4.1 Sø

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 4.1 Sø

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Hus 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hus 2	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: 1.4 Surt overdrev Nordøst

Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	Kumulation med Dvergetvej 580a Dvergetvedvej 580 har en samlet a mmoniakdeposition på under 5.00 0 kg N/år, oplyst af Helle Hostrup, Hjørring kommune og dermed indg år den ikke som kumulationsbrug
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 1.4 Surt overdrev Nordøst

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Hus 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Hus 2	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: 3.3 Mose Sydøst

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.3 Mose Sydøst

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Hus 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hus 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 3.2 Overdrev syd

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.2 Overdrev syd

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Hus 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hus 2	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: 2.1 Overdrev Syd

Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2.1 Overdrev Syd

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Hus 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hus 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 1.3 Surt overdrev Nordvest

Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	Kumulation med Dvergetvej 580a Dvergetvedvej 580 har en samlet ammoniakdeposition på under 5.000 kg N/år, oplyst af Helle Hostrup, Hjørring kommune og dermed indgår den ikke som kumulationsbrug
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 1.3 Surt overdrev Nordvest

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Hus 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hus 2	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: 1.2 Surt overdrev Nordøst

Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	Kumulation med Dvergetvej 580a Dvergetvedvej 580 har en samlet ammoniakdeposition på under 5.000 kg N/år, oplyst af Helle Hostrup, Hjørring kommune og dermed indgår den ikke som kumulationsbrug
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 1.2 Surt overdrev Nordøst

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Hus 1	Landbrug	-0,1	-0,1	0,2
S: Hus 2	Landbrug	0,3	0,3	0,3

Naturpunkt: 1.1 Surt overdrev Nord

Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	Kumulation med Dvergetvej 580a Dvergetvedvej 580 har en samlet a mmoniakdeposition på under 5.00 0 kg N/år, oplyst af Helle Hostrup, Hjørring kommune og dermed indg år den ikke som kumulationsbrug
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 1.1 Surt overdrev Nord

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Hus 1	Landbrug	-0,1	-0,1	0,2
S: Hus 2	Landbrug	0,2	0,2	0,2

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Naboskel - Naboskel

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	113	-
Staldbygning	Hus 1	120	-

Stuehus (egen bolig) - Beboelse på samme ejendom

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Stuehus		-
Staldbygning	Hus 1	54	-

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Stuehus	330	-
Staldbygning	Hus 1	388	-

Off.vej (Tuenvej) - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Støbt plads med rist	351	-
Staldbygning	Hus 1	360	-

Vandforsynigsboring DGU.nr. 7.1859 - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Stuehus	64	-
Staldbygning	Hus 1	137	-

Vandforsynigsboring DGU.nr. 6.231 - Vandforsyningsanlæg (almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	1666	-
Staldbygning	Hus 1	1678	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

1.1 Surt overdrev Nord - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Støbt plads	412
Staldbygning	Hus 1	422

1.2 Surt overdrev Nordøst - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Støbt plads	447
Staldbygning	Hus 2	459

1.3 Surt overdrev Nordvest - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Stuehus	652
Staldbygning	Hus 1	728

2.1 Overdrev Syd - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	20 m3 fortank	1487
Staldbygning	Hus 2	1463

3.2 Overdrev syd - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	20 m3 fortank	801
Staldbygning	Hus 2	787

3.3 Mose Sydøst - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Støbt plads	1197
Staldbygning	Hus 2	1197

1.4 Surt overdrev Nordøst - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Støbt plads	678
Staldbygning	Hus 2	688

4.1 Sø - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	668
Staldbygning	Hus 1	681

1.5 Surt overdrev - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Støbt plads	444
Staldbygning	Hus 2	457

3.1 Skov - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Stuehus	1041
Staldbygning	Hus 1	1074

Kvissel By, Åsted - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Støbt plads	1682
Staldbygning	Hus 2	1659

Holmenvej 22 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	1435
Staldbygning	Hus 1	1439

Tuenvej 224 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Støbt plads	1207
Staldbygning	Hus 2	1214

Tuenvej 241 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Støbt plads	841
Staldbygning	Hus 2	849

Opkøbt Holmenvej 181 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Drænet areal	811
Staldbygning	Hus 1	1177

Dvergetvedvej 580 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	20 m3 fortank	1370
Staldbygning	Hus 2	1340

Tuenvej 266 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Stuehus	383
Staldbygning	Hus 1	431

Tuenvej 260 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Støbt plads med rist	470
Staldbygning	Hus 1	478

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 113 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 113 m.

Dvergetvedvej 512 - Andet husdyrbrug

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Staldbygning	Hus 2	812	113	Nej	☐

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-fjerkræ

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virking på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet

Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)


9.2 Bilag

Bilag

Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
§ 16a Projektbeskrivelse og Miljøkonsekvensrapport Tuenvej 265.docx	18602,2	Projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrappet ver 1

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da).