

Frederikshavn Affald A/S
Knivholtvej 15
9900
Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

02. maj 2025

Screeningsafgørelse efter reglerne om miljøvurdering af Frederikshavn Affald A/S på ejendommen Bjeldalsvej 3, 9750, Østervrå

Sagsnummer: GEO-2024-07419
Dokumentnummer: 8355142

Frederikshavn Kommune modtog den 23.01.2025 anmeldelse om udvidelse af genbrugsplads på ejendommene Bjeldalsvej 3 og 1, 9750, Østervrå.

Sagsbehandler:
Rune Kongsgård Jensen
Direkte telefon:
+45 9845 5603

Projektet er omfattet af lovekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – nærmere bestemt bilag 2, 11b: **Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)**

Projektet skal således screenes, for at afklare hvorvidt projektet på grund af dets art, dimension eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er tale om en udvidelse af den allerede aktive genbrugsplads på Bjeldalsvej 3, mat. Nr. 4h, Alborggård Torslev. Der er tilkøbt jord i form af matrikel nr. 4g Ålborggård, Torslev, bjeldalsvej 1. Der etableres en større genbrugsplads på begge matrikler med samme aktiviteter som på den eksisterende plads, samt direkte genbrug. Anlægsarbejdet indebærer belægning af nyindkøbt jord, justering af tilkørselsforhold og etablering af nye afløbsforhold samt opførsel af nye personalefaciliteter.

Kommunens afgørelse

Frederikshavn Kommune har vurderet, at projektet ikke på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er blot en udvidelse af eksisterende plads med eksisterende aktiviteter, og pladsen ligger i det åbne land uden direkte naboer. Der er dertil heller ikke vurderet nogen påvirkning af beskyttet eller sårbar natur, grundet afstand til dette. Projektet kræver således ikke udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Kommunen har vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning i forhold til natur og miljø og at anlæggets påvirkning i kumulation med allerede eksisterende aktiviteter ikke vil indvirke væsentligt på omgivelserne.

Selve screeningen fremgår af vedlagte bilag.

Offentliggørelse og klagevejledning

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan i henhold til §49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af

konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget efter § 49, er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til §21 i førnævnte bekendtgørelse, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) den 02.05.2025. I henhold til bekendtgørelsens §51 er klagefristen 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber ved midnat den 30.05.2025.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter bekendtgørelsens § 49 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Bilag: Screening, konkret projekt – udvidelse af Genbrugsplads Bjeldalsvej 3, 9750

Kopi til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest (trvest@stps.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dnfrederikshavn-sager@dn.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (frederikshavn@dof.dk og natur@dof.dk)
Friluftsrådet, lokalkontoret (frederikshavn@friluftsradet.dk)
Miljøstyrelsen (mst@mst.dk.)

Har du spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen
- dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Rune Kongsgård Jensen (RNJN)
Ingeniør


Bilag 1: Screening af konkret projekt vedrørende Genbrugsplads på Bjeldalsvej 3 jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøscreening udført pr. 20. marts 2025 ud fra ansøgningsskema pr. den 23. 01 2024.

VVM Myndighed	Frederikshavn Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges):	Frederikshavn Affald A/S ønsker at udvide den eksisterende Østervrå Genbrugsplads, så arealet ca. fordobles ift. den nuværende genbrugsplads. Genbrugspladsen skal kunne modtage flere besøg end i dag, og derfor er der behov for en udvidelse. Med en udvidelse skal der sikres en øget fleksibilitet, både ift. at kunne sortere i flere affaldsfraktioner, men også til at kunne have skiftecontainere stående og også kunne ændre placeringen af containere på genbrugspladsen. Pladsen ønskes udvidet ved befæstelse af et nyt areal, som er beliggende vestligt for genbrugspladsen ved inddragelse af nyerehvervet landbrugsjord. Mandskabsvognen skal udskiftes, og der skal etableres en ny container til farligt affald samt nye tilkørselsforhold, derudover kan der være ændringer af komprimatorcontainere m.v. Selve driften og brugen af genbrugspladsen er uændret, arealet er bare større end i dag. Projektet kræver ændring af eksisterende afløbsforhold på den nuværende plads og etablering af afløbsforhold for udvidelsen.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre:	Frederikshavn Affald A/S, Knivholtvej 15, 9829 9000, forsyningen@forsyningen.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson:	Søren Meng, Frederikshavn Affald A/S, Knivholtvej 15, 4551632957, SOME@forsyningen.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum):	Bjeldalsvej 1, 9750 Østervrå, Matr. Nr. 4g Ålborggård, Torslev og 4h Ålborggård, Torslev.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):	Frederikshavn kommune

Oversigtskort i målestok f.eks. 1:40.000

Se Bilag 1



Kortbilag i målestok i f.eks. 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet :

Indretning ses på Bilag B



Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):		x	Nej
Er projektet opført på bilag 2 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):	x		Ja, omfattet af Bilag 2 punkt 11b: Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav:	Bygherre er ejer af både nuværende genbrugsplads samt arealet tilkøbt til udvidelse.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² : - Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² : - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ² :	14,64 m ² 3929 m ² 1950 m ²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m: - Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m ² : - Projektets bebyggede areal i m ² : - Projektets nye befæstede areal i m ² : - Projektets samlede bygningsmasse i m ³ : - Projektets maksimale bygningshøjde i m: - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet: - Projektets kapacitet for strækingsanlæg: - Projektets længde for strækingsanlæg:	Nej 3929 m ² 14,64 m ² 3929 m ² 38,064 m ³ Max 3 m Omlægning af flisebelægning på eksisterende plads, i forbindelse med etablering af afløb for regnvand. Fjernelse af mandskabsvogn. Ikke relevant Ikke relevant

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: – Vandmængde i anlægsperioden: – Affaldstype og mængder i anlægsperioden: – Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: – Håndtering af regnvand i anlægsperioden: – Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå:	Tilførsel af ren jord for opbygning ca. 600 m³. Afrømmet muld genanvendes på landmandens jord efter aftale. 0 m³ ingen Sædvanlig mængde fra den eksisterende plads. ingen Eksisterende plads afleder som hidtil til regnvandsledning. Indtil ny plads er befæstet nedsives vand som hidtil. 03/2025 – 06/2025
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: – Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: – Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: – Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: – Vandmængde i driftsfasen:	Pladsen vil rumme båse til sortering af jord, grus og sten. Pladsen vil rumme containere til opbevaring af udsorteret affald (i alt 34 forskellige fraktioner) samt plads til haveaffald og byggeaffald. Pap, glas, plastik, bøger, keramik, sanitet, dæk, madrasser, træ/trykimprægneret træ, jern & metal, småt brændbart, haveaffald, farligt affald/kemi, beton, og deponeringseget affald. Samlet årlig mængde ikke-farligt affald ca. 4.100 ton Farligt affald opbevares i en lukket kemikaliebeholder. Årlig mængde ca. 50 ton Pladsen vil rumme faste containere til direkte genbrug. Sanitært fra mandsskabsskur.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: – Farligt affald: – Andet affald: – Spildevand til rensningsanlæg: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: – Håndtering af regnvand:	Pladsen genererer kun det affald, som borgerne kommer med. Pladsen forventes ikke at generere andet affald end det der afleveres af borgerne. Evt. husholdningsaffald fra mandsskabsvogn. Sanitært spildevand fra mandsskabsvogn samt afledning af overfladevand fra oplag af haveaffald og plads til jern & metal, kemi-container. Ingen Øvrige befæstede arealer afledes kontrolleret til olieudskiller og derefter eksisterende regnvandsledning

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet (herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?			x	Der er tale om udvidelse af en genbrugsplads, som ikke kræver yderligere vandforsyningskapacitet.
8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?	x	nej		Der søges om tilslutningstilladelse for den nyetablerede plads og for den eksisterende plads. Der afledes gennem olieudskiller til separatkloakering. Afløbsforholdene forventes ikke at påvirke miljøet.
9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			x x	Der er primært tale om afretning og etablering og omlægning af befæstning og afløb, hvormed det ikke antages at anlægsarbejdet vil have særligt støjende karakter. Der forventes stigende aktivitet på pladsen, men da den ligger i åbent land, forventes det ikke at lede til støjgener. Projektområdet ligger 450 m fra område med blandet bolig og erhvervsbebyggelse og 100 m fra nærmeste bolig i åbent land.
10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			x x	Det vurderes ikke at anlægsfasen vil lede til overskridelse af vejledende grænseværdier for luftforurening, da der blot er tale om afretning, etablering af afløbsforhold og anlæggelse af befæstelse af det nye areal. Det vurderes ikke at driften, vil lede til overskridelse af vejledende grænseværdier for luftforurening. Der er ingen aktiviteter eller afkast på pladsen, der vil give anledning til luftforurening.
11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			x x	Der er primært tale om afretning og etablering og omlægning af befæstning og afløb, ingen vibrationsgener vurderes at opstå fra dette. Det vurderes ikke at der vil foregå aktivitet på pladsen i driftsfasen, der vil lede til vibrationsgener.
12. Vil projektet give anledning til støvgener? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			x x	Anlægsarbejdet består af afretning, etablering af afløbsforhold og anlæggelse af befæstelse af det nye areal. Den eksisterende plads gennemgår en delvis omlægning af det befæstede areal og tilhørende afløb. Derfor vurderes der ikke at opstå støvgener fra anlægsfasen. Det vurderes ikke at oplagene på pladsen vil lede til støvgener, dertil indrettede båse og containere vil sikre materialet bliver indenfor oplagsområdet.
13. Vil projektet give anledning til lugtgener? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			x x	Det vurderes ikke at anlægsfasen vil lede til lugtgener Der forventes ikke at opstå yderligere lugtpåvirkninger fra projektet.


14. Vil projektet give anledning til lysgener? - I anlægsfasen? - I driftsfasen?			X X	Det vurderes ikke at give lysgener i anlægsfasen. Det vurderes ikke at give lysgener i driftsfasen. Genbrugspladsen driftes i dagtimerne indenfor en begrænset tidsperiode i løbet af et døgn.
--	--	--	-------------------	--

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
15. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			x x	Projektet vurderes ikke omfattet af risikobekendtgørelsen i anlægsfasen. Projektet vurderes ikke omfattet af risikobekendtgørelsen i driftsfasen.

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
16. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			X	Lokalplan nr. 1.05.0 Erhvervsområde v. Bjeldal, Østervrå rummer genbrugspladsen og den evt. miljøpåvirkninger.
17. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X	SAE.E.05.30 giver mulighed for udvidelsen af genbrugspladsen.
18. Forudsætter projektet landzonetilladelse?			X	Området er beliggende i byzone.
19. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen i negativ retning?			X	Nej.
20. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			X	Der er ingen bygge- og beskyttelseslinjer på arealet. Der er ingen bygge- og beskyttelseslinjer på arealet.
21. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			X	Nej.
22. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X	Nej.
23. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger?			x	Projektområdet er undtaget for områdeklassificering og analysefrit område
24. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			x	Der er ingen råstofområder i nærheden
25. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			X	Projektet er beliggende inden for områder med drikkevandsinteresser (OD), men uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Desuden er projektet beliggende indenfor indvindingsoplande til Østervrå Vandværk, samt inden for indsatsområder og følsomme indvindingsområder. Projektet ligger dog ikke inden for indsatsplaner, men er beliggende ca. 760 m øst for Østervrå Vandværks boringer. Da genbrugspladsen indrettes med fast belægning samt kontrolleret afledning af overfladevand til kloak vurderes det, at der ikke er risiko for nedsivning af stoffer som kan forurene grundvandet. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand.
26. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder (herunder sårbare vandområder)?			x	Gennemførelse af projektet vurderes ikke at føre til påvirkning af recipienten Bybækken. Overfladevandet ledes efter gennemførelse af udvidelsen igennem olieudskiller, som sikrer Bybækken imod forurening. Entreprenøren skal være opmærksom på at der i forbindelse med etablering af ny befæstelse og nye kloakker og olieudskiller ikke afledes materiale og stoffer der kan forurene vandløbet.
27. Forudsætter projektet rydning af skov?			x	Projektarealet er en dyrket mark
28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			x	Ingen hindring

29.	Vil projektet være i strid med eksisterende eller kommende fredning?			x	Der er ingen fredning på projektarealet eller i nærheden heraf. Der er ligeledes ingen planer om en fremtidig fredning på nuværende tidspunkt.
-----	--	--	--	---	--


Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
30. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder? - Nationalt (beskyttet natur, fredede arter)? - Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)? - Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? - Forventes området at rumme sjældne arter?			x x x x	De nærmeste § 3 beskyttede naturtyper er en sø der ligger ca. 277 meter nordøst for projektområdet samt et engareal der ligger ca. 430 meter nordvest for projektområdet. Det vurderes, at udvidelsen af genbrugspladsen ikke vil have nogen indvirkning på de beskyttede naturarealer idet der ikke vil ske nogen ændring af driften og brugen af pladsen som den er i dag – kun arealet vil blive udvidet, hvilket ikke har nogen betydning for de beskyttede arealer pga. afstanden. Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 217: Nymølle Bæk og Nejsum Hede som ligger ca. 4 km syd for projektområdet. Udpegningsgrundlaget for beskyttelsesområdet er naturtyperne vandløb, enekrat, kildevæld, bøg på mor, tør hede, surt overdrev, rigkær og elle- og askeskov samt arterne bæklampret og odder. Det vurderes, at udvidelse af genbrugspladsen ikke vil have nogen påvirkning på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag pga. afstanden samt at udvidelsen sker på et markareal der på nuværende tidspunkt bliver intensivt drevet. Der er registreret odder i en sø ca. 1,15 meter nordøst for projektområdet og løgfrø ca. 2,19 meter nordvest for projektområdet. Projektet vil ikke påvirke de nævnte bilag IV-arter da projektet udføres på et intensivt drevet markareal. Projektet forventes ikke at have nogen negativ påvirkning af andre bilag IV-arter. Der forventes ikke at være sjældne arter på det intensivt drevet markareal.
31. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet? - Overfladevand (DVFI m.m.)? - Grundvand? - Naturområder (fx tålegrænser for N-emission)? - Boligområder (støj/lys og Luft)?			X x x	Se pkt. 26 Ifølge vandområdeplaner 2021-2027 i miljøgis er der for området god kvantitativ men dårlig kemisk tilstand af den regionale grundvandsforekomst grundet nitrat og pesticider. Projektet vurderes ikke at påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. Ingen påvirkning Der er ingen miljøkvalitetsnormer der er overskredet, i det område pladsen kan forventes at påvirke.

32. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	x	nej		 Den eksisterende plads og dele af den nyindkøbte er i "område med oversvømmelsesrisiko pga. nedbør" jf. kommuneplanen. Det vurderes dog at de planlagte afløbsforhold vil kunne håndtere nedbøren, dette vurderes dermed ikke at udløse en miljøkonsekvensvurdering.
33. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X	Nej.
34. Kan projektet påvirke?				
– Historiske landskabstræk?			X	Ingen påvirkning da der ingen historiske landskabstræk er i området
– Kulturelle landskabstræk (værdifuldt kulturmiljø)?			X	Ingen påvirkning da der ingen kulturelle landskabstræk er i området
– Arkæologiske værdier/landskabstræk?			X	Der er fortidsmindebeskyttelseslinje ca. 488 meter sydøst for projektområdet. Udvidelsen af genbrugspladsen vurderes ikke at påvirke de arkæologiske landskabstræk i forhold til fortidsmindet.
– Æstetiske landskabstræk?			X	Ingen påvirkning da der ingen æstetiske landskabstræk er i området
– Geologiske landskabstræk?			x	Ingen påvirkning da der ingen geologiske landskabstræk er i området

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
35. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?			x	Området er ikke vurderet sårbart over for miljøpåvirkning
36. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?			x	Der er ikke andre aktiviteter i området der kan give en kumulativ effekt
37. Er der andre kumulative forhold?			x	Nej
38. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige udstrækning, f.eks. geografisk område?			x	Projektet forventes ikke at afstedkomme væsentlig påvirkning af miljøet over skel.
39. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?			x	Projektet er en udvidelse af en eksisterende plads, der forventes ikke nye eller øgede aktiviteter der vil påvirke nærliggende ejendomme.
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?			x	Nej
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			x	Nej
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige?				
– Enkeltvis?			x	Der forventes på baggrund af screeningen inden væsentlige miljøpåvirkninger
– Eller samlet?			x	Der forventes på baggrund af screeningen inden væsentlige miljøpåvirkninger
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?			x	Miljøpåvirkningen betegnes ikke som kompleks
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			x	Det vurderes ikke at der er sandsynlighed for en væsentlig miljøpåvirkning
45. Er påvirkningen af miljøet?				
– Varig?	x	nej		Påvirkningen vil finde sted så længe pladsen driftes, men vurderes ikke væsentlig.
– Hyppig?	x	nej		Påvirkningen vil finde sted alle hverdage og lørdage, men vurderes ikke væsentlig.
– Reversibel?	x	nej		Området vil kunne tilbageføres til landbrugsjord i tilfælde af nedlæggelse af pladsen.

Konklusion:	JA	NEJ	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav om miljøvurdering?		x	Udvidelsen af genbrugspladsen erstatter drifts jord og bibeholder sin placering i det åbne land, langt fra sårbar natur og i tilstrækkelig afstand fra naboer ift. støjgener. Aktiviteter på pladsen er uændrede. Projektet vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering, da det er vurderet at hverken projektets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Bilag A: Oversigtskort for projektet



Bilag B Oversigt over planlagt fremtidig indretning af pladsen.

