

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (252990)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
26-02-2026

Genereringsdato:
27-02-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	31625769
Husdyrbrugets navn	Understedvej 153
Beliggenhedsadresse	Understedvej 153
Postnummer	9300
By	Sæby

Ansøger

Ansøger navn	Asbjørn Nielsen
Ansøger adresse	Understedvej 153
Ansøger postnummer	9300
Ansøger by	Sæby
Ansøger telefon	22214730
Ansøger email	hvid-borg@hotmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	32253369
Konsulent virksomhedsnavn	Max Jakobsen Miljørådgivning
Konsulent navn	Max Jakobsen
Konsulent adresse	Skolegade 20
Konsulent postnummer	5300
Konsulent by	Kerteminde
Konsulent telefon	31340717
Konsulent email	mjb@maxjakobsen.eu

Ejendom

Ejendomsnummer	8671970
CHR numre	

Kort beskrivelse:

Ansøgning (252990) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-søer

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Nej

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	31625769
Husdyrbrugets navn	Understedvej 153
Beliggenhedsadresse	Understedvej 153
Postnummer	9300
By	Sæby

Ansøger

Ansøgersnavn	Asbjørn Nielsen
Ansøgeradresse	Understedvej 153
Ansøgerpostnummer	9300
Ansøgerby	Sæby
Ansørgertelefon	22214730
Ansøger-email	hvid-borg@hotmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	32253369
Konsulent virksomhedsnavn	Max Jakobsen Miljørådgivning
Konsulentnavn	Max Jakobsen
Konsulentadresse	Skolegade 20
Konsulentpostnummer	5300
Konsulentby	Kerteminde
Konsulenttelefon	31340717
Konsulent-email	mjb@maxjakobsen.eu

Ejendom

Ejendomsnummer	8671970
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 2a - Sæbygård Hgd., Volstrup
Matrikel: 2p - Sæbygård Hgd., Volstrup

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
1. Drægtige	604	Mekanisk ventilation	6 m	(#821884) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	458
2. Drægtige	644	Mekanisk ventilation	6 m	(#821887) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	507
3. Løbe/drægtige	292	Mekanisk ventilation	6 m	(#821890) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	161
4. Løbe/drægtige	234	Mekanisk ventilation	6 m	(#821893) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	180
5. Drægtige	585	Mekanisk ventilation	6 m	(#821896) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	446
6. Polte/løbe/drægtige	515	Mekanisk ventilation	6 m	(#821905) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	162
				(#821900) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	169
				(#821899) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	39
7. Ny farestald	3003	Mekanisk ventilation	6 m	(#821908) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	2000
8. Ny klimastald	1560	Mekanisk ventilation	6 m	(#837742) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	1100
9. Ny klimastald	1560	Mekanisk ventilation	6 m	(#837743) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	1100
Sum						6322
Nudrift						
1. Drægtige	604	Mekanisk ventilation	6 m	(#821885) Flexgruppe: Søer og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	458
2. Drægtige	644	Mekanisk ventilation	6 m	(#821888) Flexgruppe: Søer og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	507
3. Løbe/drægtige	292	Mekanisk ventilation	6 m	(#821891) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	161
4. Løbe/drægtige	234	Mekanisk ventilation	6 m	(#821894) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	180
5. Drægtige	585	Mekanisk ventilation	6 m	(#821897) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	446
				(#821906) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	162

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
6. Polte/løbe/drægtige	515	Mekanisk ventilation	6 m	(#821903) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	39
				(#821901) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	169
Sum						2122
8 års drift						
1. Drægtige	604	Mekanisk ventilation	6 m	(#821886) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	458
2. Drægtige	644	Mekanisk ventilation	6 m	(#821889) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	507
3. Løbe/drægtige	292	Mekanisk ventilation	6 m	(#821892) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	161
4. Løbe/drægtige	234	Mekanisk ventilation	6 m	(#821895) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	180
5. Drægtige	585	Mekanisk ventilation	6 m	(#821898) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	446
6. Polte/løbe/drægtige	515	Mekanisk ventilation	6 m	(#821907) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	169
				(#821904) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	162
				(#821902) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	39
Sum						2122

Produktioner med miljøteknologi					
Staldnavn	Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi	Driftstimer pr. år	NH ₃ -N effekt (%)	Lugteffekt (%)
Ansøgt drift					
7. Ny farestald	(#821908) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	Gyllekøling	8760	22	
8. Ny klimastald	(#837742) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Gyllekøling	8760	22	
9. Ny klimastald	(#837743) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Gyllekøling	8760	22	
Nudrift - Ingen data					
8 års drift - Ingen data					

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Søer og Smågrise; 25-49 % fast gulv	Alle svin; 25-49 % fast gulv
Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv
Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv
Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre				
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension Areal (m ²)
Ansøgt drift				
G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Flydende			1136
G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Flydende			1136
Nudrift				
Gyllelagune tages ud af drift	Flydende			1314
8 års drift				
Gyllelagune tages ud af drift	Flydende			1314

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	PVC	50,0
G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	PVC	50,0
Nudrift		
Gyllelagune tages ud af drift	Pose	50,0
8 års drift		
Gyllelagune tages ud af drift	Pose	50,0

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	4921,3	454,6	5375,8
Nudrift	3014,6	262,7	3277,3
8 års-drift	2023,2	262,7	2286,0

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>1. Drægtige</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#821884) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	458	549,6	0,0	0,0	549,6
Nudrift					
(#821885) Flexgruppe: Søer og Smågrise; 25-49 % fast gulv	458	595,4	0,0	0,0	595,4
8 års-drift					
(#821886) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	458	302,3	0,0	0,0	302,3

Navn på staldafsnit: <i>2. Drægtige</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#821887) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	507	608,4	0,0	0,0	608,4
Nudrift					
(#821888) Flexgruppe: Søer og Smågrise; 25-49 % fast gulv	507	659,1	0,0	0,0	659,1
8 års-drift					
(#821889) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	507	283,9	0,0	0,0	283,9

Navn på staldafsnit: 3. Løbe/drægtige					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#821890) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	161	305,9	0,0	0,0	305,9
Nudrift					
(#821891) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	161	305,9	0,0	0,0	305,9
8 års-drift					
(#821892) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	161	209,3	0,0	0,0	209,3

Navn på staldafsnit: 4. Løbe/drægtige					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#821893) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	180	342,0	0,0	0,0	342,0
Nudrift					
(#821894) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	180	216,0	0,0	0,0	216,0
8 års-drift					
(#821895) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	180	216,0	0,0	0,0	216,0

Navn på staldafsnit: 5. Drægtige					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#821896) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	446	535,2	0,0	0,0	535,2
Nudrift					
(#821897) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	446	535,2	0,0	0,0	535,2
8 års-drift					
(#821898) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	446	535,2	0,0	0,0	535,2

Navn på staldafsnit: 6. Polte/løbe/drægtige					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#821905) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	162	194,4	0,0	0,0	194,4
(#821900) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	169	321,1	0,0	0,0	321,1
(#821899) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	39	74,1	0,0	0,0	74,1
Sum	370	589,6	0,0	0,0	589,6
Nudrift					
(#821901) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	169	321,1	0,0	0,0	321,1
(#821903) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	39	74,1	0,0	0,0	74,1
(#821906) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	162	307,8	0,0	0,0	307,8
Sum	370	703,0	0,0	0,0	703,0
8 års-drift					
(#821902) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	39	74,1	0,0	0,0	74,1
(#821904) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	162	307,8	0,0	0,0	307,8
(#821907) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	169	94,6	0,0	0,0	94,6
Sum	370	476,5	0,0	0,0	476,5

Navn på staldafsnit: 7. Ny farestald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#821908) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	2000	1320,0	0,0	290,4	1029,6
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: 8. Ny klimastald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#837742) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	1100	616,0	0,0	135,5	480,5
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: 9. Ny klimastald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#837743) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	1100	616,0	0,0	135,5	480,5
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	1136	454,6	227,3	227,3
G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	1136	454,6	227,3	227,3
Nudrift				
Gyllelagune tages ud af drift	1314	525,5	262,7	262,7
8 års-drift				
Gyllelagune tages ud af drift	1314	525,5	262,7	262,7

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Ingen fast gødning
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre Gødningstype fra lager: Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	5307	909	6216
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	4921	455	5376
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	840
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
5307				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde		
BAT-husdyrtype	Areal (m ²)	Beregnet BAT krav (kg NH ₃ -N / (m ² · år))
Smågrise	2200	Arealet er lig med eller under 2600 m ² . BAT kravet er fastlagt til 0,58 kg NH ₃ -N / (m ² · år) $NH_3EGV1 - ((NH_3EGV1 - NH_3EGV2) / (Areal2 - Areal1)) \times (Areal - Areal1)$ $0,58 - ((0,58 - 0,50) / (7800 - 2600)) \times (2200 - 2600) = 0,58$
Søer, diegivende	2000	Arealet er mellem 1200 m ² og 3600 m ² . BAT kravet er beregnet til 0,55 kg NH ₃ -N / (m ² · år) Følgende formel er anvendt i beregningen: $NH_3EGV1 - ((NH_3EGV1 - NH_3EGV2) / (Areal2 - Areal1)) \times (Areal - Areal1)$ $0,59 - ((0,59 - 0,47) / (3600 - 1200)) \times (2000 - 1200) = 0,55$

Forklaring til forkortelser anvendt i formlen til udregning af BAT kravet	
NH ₃ EGV1	Nedre emissionsgrænseværdi (kg NH ₃ -N / (m ² · år)). Findes i BAT-normtalssæt [NH3Emissionsgraensevaerdi1].
NH ₃ EGV2	Øvre emissionsgrænseværdi (kg NH ₃ -N / (m ² · år)). Findes i BAT-normtalssæt [NH3Emissionsgraensevaerdi2].
Areal1	Nedre grænse i produktionsstørrelsen (m ²) for progressiv udregning. Findes i BAT-normtalssæt [ProdStoerelse1].
Areal2	Øvre grænse i produktionsstørrelsen (m ²) for progressiv udregning. Findes i BAT-normtalssæt [ProdStoerelse2].
Areal	Det angivne areal for produktionen (m ²)

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c
1. Drægtige	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,20
2. Drægtige	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,20
3. Løbe/drægtige	Alle svin; 25-49 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,02 - 1,27 ^b	1,90
4. Løbe/drægtige	Alle svin; 25-49 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,02 - 1,27 ^b	1,90
5. Drægtige	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,20
6. Polte/løbe/drægtige	Alle svin; 25-49 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,02 - 1,27 ^b	1,90
6. Polte/løbe/drægtige	Alle svin; 25-49 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,02 - 1,27 ^b	1,90
6. Polte/løbe/drægtige	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,70 - 0,87 ^b	1,20
7. Ny farestald	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,55	0,66
8. Ny klimastald	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,58	0,56
9. Ny klimastald	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,58	0,56

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m²)	BAT krav (kg NH ₃ -N / (m² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#821884) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	458	1,20	1	550		
(#821887) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	507	1,20	1	608		
(#821890) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	161	1,90	1	306		
(#821893) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	180	1,90	1	342		
(#821896) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	446	1,20	1	535		
(#821899) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	39	1,90	1	74		
(#821900) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	169	1,90	1	321		
(#821905) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	162	1,20	1	194		
(#821908) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	2000	0,55	1	1100		
(#837742) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	1100	0,58	1	638		
(#837743) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	1100	0,58	1	638		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Skølstrupvej 25 	0	NY	309,9	309,9	569,7	Ja
Krættstrupvej 11 	0	NY	678,9	678,9	1509,6	Ja
Lokalplan SAE.4.29.0 	0	NY	678,9	611	1892,1	Ja
Den sydlige Del, Hørby 	1	NY	896,9	937,2	2492,6	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 1045 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Skølstrupvej 25 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
6. Polte/løbe/drægtige	507,8	Nej
5. Drægtige	519,6	Nej
4. Løbe/drægtige	525,8	Nej
3. Løbe/drægtige	537,6	Nej
1. Drægtige	548,6	Nej
2. Drægtige	557,8	Nej
7. Ny farestald	563,2	Nej
9. Ny klimastald	584,5	Nej
8. Ny klimastald	611,0	Nej

Bebyggelse: Krættstrupvej 11 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
9. Ny klimastald	1466,7	Nej
1. Drægtige	1477,6	Nej
4. Løbe/drægtige	1492,5	Nej
2. Drægtige	1494,5	Nej
3. Løbe/drægtige	1507,8	Nej
5. Drægtige	1508,1	Nej
8. Ny klimastald	1513,3	Nej
6. Polte/løbe/drægtige	1516,2	Nej
7. Ny farestald	1544,4	Nej

Bebyggelse: Lokalplan SAE.4.29.0 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
6. Polte/løbe/drægtige	1845,3	Ja
5. Drægtige	1859,1	Ja
7. Ny farestald	1861,9	Ja
3. Løbe/drægtige	1871,4	Ja
4. Løbe/drægtige	1874,6	Ja
2. Drægtige	1894,8	Ja
1. Drægtige	1900,4	Ja
8. Ny klimastald	1919,2	Ja
9. Ny klimastald	1932,6	Ja

Bebyggelse: Den sydlige Del, Hørby Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
8. Ny klimastald	2453,6	Ja
7. Ny farestald	2482,9	Ja
9. Ny klimastald	2499,6	Ja
2. Drægtige	2509,2	Ja
3. Løbe/drægtige	2521,1	Ja
1. Drægtige	2525,7	Ja
5. Drægtige	2537,1	Ja
4. Løbe/drægtige	2538,8	Ja
6. Polte/løbe/drægtige	2544,3	Ja

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
1. Drægtige	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	821884	0	2702,2	3251,8	0	2702,2	3251,8	458
2. Drægtige	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	821887	0	2991,3	3599,7	0	2991,3	3599,7	507
3. Løbe/drægtige	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	821890	0	2254,0	4669,0*	0	2254,0	4669,0*	161
4. Løbe/drægtige	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	821893	0	2520,0	5220,0*	0	2520,0	5220,0*	180
5. Drægtige	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	821896	0	2631,4	3166,6	0	2631,4	3166,6	446
6. Polte/løbe/drægtige	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	821905	0	955,8	1150,2	0	955,8	1150,2	162
	821900	0	2366,0	4901,0*	0	2366,0	4901,0*	169
	821899	0	546,0	1131,0*	0	546,0	1131,0*	39
7. Ny farestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	821908	0	5800,0	32000,0	0	5800,0	32000,0	2000
8. Ny klimastald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	837742	0	13200,0	23100,0	0	13200,0	23100,0	1100
9. Ny klimastald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	837743	0	13200,0	23100,0	0	13200,0	23100,0	1100
Sum			49166,7	105289,3*		49166,7	105289,3*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift							
Staldafsnit							
1. Drægtige	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Produktionsareal (m²)
	821885	0	5496,0	9618,0*	0	5496,0	458
2. Drægtige	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Produktionsareal (m²)
	821888	0	6084,0	10647,0*	0	6084,0	507
3. Løbe/drægtige	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Produktionsareal (m²)
	821891	0	2254,0	4669,0*	0	2254,0	161
4. Løbe/drægtige	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Produktionsareal (m²)
	821894	0	1062,0	1278,0	0	1062,0	180
5. Drægtige	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Produktionsareal (m²)
	821897	0	2631,4	3166,6	0	2631,4	446
6. Polte/løbe/drægtige	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Produktionsareal (m²)
	821906	0	2268,0	4698,0	0	2268,0	162
	821903	0	546,0	1131,0*	0	546,0	39
	821901	0	2366,0	4901,0*	0	2366,0	169
Sum			22707,4	40108,6*		22707,4	40108,6*

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

6.5 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Ansøgt drift			
Staldafsnit			
7. Ny farestald	Produktionsld	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	821908	Gyllekøling	
8. Ny klimastald	Produktionsld	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	837742	Gyllekøling	
9. Ny klimastald	Produktionsld	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	837743	Gyllekøling	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 5375,8 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 3089,9 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 2098,5 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Nr. 12 Overdrev (Natura2000)	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Nr. 12 Overdrev (Natura2000)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: 2. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Polte/løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 4. Løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 7. Ny farestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 8. Ny klimastald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 9. Ny klimastald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllelagune tages ud af drift	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Nr. 11. Eng	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	2,7 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,7 kg N/ha/år
Total deposition	5,5 kg N/ha/år

Naturpunkt: Nr. 10. Vandhul	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	8,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	4,2 kg N/ha/år
Total deposition	17,6 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Nr. 11. Eng				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepositio
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: 2. Drægtige	Ringe vegetation	0,0	0,3	0,6
S: 1. Drægtige	Ringe vegetation	0,0	0,2	0,5
S: 3. Løbe/drægtige	Ringe vegetation	0,0	0,1	0,3
S: 5. Drægtige	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,7
S: 6. Polte/løbe/drægtige	Ringe vegetation	-0,2	0,2	0,8
S: 4. Løbe/drægtige	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,4
S: 7. Ny farestald	Ringe vegetation	0,9	0,9	0,9
S: 8. Ny klimastald	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: 9. Ny klimastald	Landbrug	0,3	0,3	0,3
G: Gyllelagune tages ud af drift	Ringe vegetation	-0,4	-0,4	0,0
G: G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Ringe vegetation	0,4	0,4	0,4
G: G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Ringe vegetation	0,3	0,3	0,3

Naturlinjer til punkt: Nr. 10. Vandhul				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepositio
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: 2. Drægtige	Landbrug	-0,2	1,1	2,0
S: 1. Drægtige	Landbrug	-0,2	1,0	2,2
S: 3. Løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,4	1,3
S: 5. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	3,1
S: 6. Polte/løbe/drægtige	Landbrug	-0,5	0,5	2,6
S: 4. Løbe/drægtige	Landbrug	0,7	0,7	2,0
S: 7. Ny farestald	Landbrug	1,8	1,8	1,8
S: 8. Ny klimastald	Landbrug	0,8	0,8	0,8
S: 9. Ny klimastald	Landbrug	1,2	1,2	1,2
G: Gyllelagune tages ud af drift	Landbrug	-0,2	-0,2	0,0
G: G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,4	0,4	0,4
G: G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,2	0,2	0,2

Naturpunkt: Nr. 9. Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,9 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,5 kg N/ha/år
Total deposition	2,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Nr. 8. Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,3 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Nr. 9. Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepositio
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: 2. Drægtige	Ringe vegetation	0,0	0,1	0,2
S: 1. Drægtige	Ringe vegetation	0,0	0,1	0,2
S: 3. Løbe/drægtige	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: 5. Drægtige	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,2
S: 6. Polte/løbe/drægtige	Ringe vegetation	-0,1	0,1	0,3
S: 4. Løbe/drægtige	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1
S: 7. Ny farestald	Ringe vegetation	0,4	0,4	0,4
S: 8. Ny klimastald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 9. Ny klimastald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: Gyllelagune tages ud af drift	Ringe vegetation	-0,4	-0,4	0,0
G: G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1
G: G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: Nr. 8. Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepositio
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: 2. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 1. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 3. Løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 6. Polte/løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 4. Løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 7. Ny farestald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 8. Ny klimastald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 9. Ny klimastald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: Gyllelagune tages ud af drift	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Nr. 7. Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,8 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,5 kg N/ha/år
Total deposition	1,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: Nr. 6. Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,6 kg N/ha/år
Total deposition	2,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Nr. 7. Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepositio
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: 2. Drægtige	Landbrug	0,0	0,1	0,2
S: 1. Drægtige	Landbrug	0,0	0,1	0,2
S: 3. Løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 5. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 6. Polte/løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 4. Løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 7. Ny farestald	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: 8. Ny klimastald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 9. Ny klimastald	Landbrug	0,2	0,2	0,2
G: Gyllelagune tages ud af drift	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Nr. 6. Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepositi
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: 1. Drægtige	Ringe vegetation	0,0	0,1	0,2
S: 2. Drægtige	Ringe vegetation	0,0	0,1	0,2
S: 3. Løbe/drægtige	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: 4. Løbe/drægtige	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,2
S: 5. Drægtige	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,3
S: 6. Polte/løbe/drægtige	Ringe vegetation	-0,1	0,1	0,3
S: 7. Ny farestald	Ringe vegetation	0,4	0,4	0,4
S: 8. Ny klimastald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 9. Ny klimastald	Landbrug	0,2	0,2	0,2
G: Gyllelagune tages ud af drift	Ringe vegetation	-0,4	-0,4	0,0
G: G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1
G: G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: Nr. 5. Overdrev >2,5 ha	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Nr. 4. Overdrev >2,5 ha	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Nr. 5. Overdrev >2,5 ha				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepositio
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: 2. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Polte/løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 4. Løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 7. Ny farestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 8. Ny klimastald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 9. Ny klimastald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllelagune tages ud af drift	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Nr. 4. Overdrev >2,5 ha				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepositio
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: 2. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Polte/løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 4. Løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 7. Ny farestald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 8. Ny klimastald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 9. Ny klimastald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllelagune tages ud af drift	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Nr. 3. Overdrev >2,5 ha	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: Nr. 2. Overdrev >2,5ha	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,3 kg N/ha/år
Total deposition	0,8 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Nr. 3. Overdrev >2,5 ha				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepositio
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: 2. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Polte/løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 4. Løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 7. Ny farestald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 8. Ny klimastald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 9. Ny klimastald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllelagune tages ud af drift	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Nr. 2. Overdrev >2,5ha				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepositio
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: 2. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 1. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 3. Løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 6. Polte/løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 4. Løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 7. Ny farestald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 8. Ny klimastald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 9. Ny klimastald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: Gyllelagune tages ud af drift	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Nr. 1. Overdrev (Natura2000)	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Nr. 1. Overdrev (Natura2000)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldepositio
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: 2. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Polte/løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 4. Løbe/drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 7. Ny farestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 8. Ny klimastald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 9. Ny klimastald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllelagune tages ud af drift	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Der er ikke angivet nogen afstande.

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser

Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Nr. 1. Overdrev (Natura2000) - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	S4	4559
Staldbygning	6. Polte/løbe/drægtige	4549
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	4582

Nr. 2. Overdrev >2,5ha - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	S5	352
Staldbygning	9. Ny klimastald	331
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	478

Nr. 3. Overdrev >2,5 ha - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	S4	994
Staldbygning	6. Polte/løbe/drægtige	964
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	921

Nr. 4. Overdrev >2,5 ha - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	S4	864
Staldbygning	6. Polte/løbe/drægtige	846
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	863

Nr. 5. Overdrev >2,5 ha - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	S10	944
Staldbygning	7. Ny farestald	937
Gødningslager	G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	888

Nr. 6. Overdrev - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	S4	329

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	6. Polte/løbe/drægtige	300
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	281

Nr. 7. Overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	S5	232
Staldbygning	9. Ny klimastald	213
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	359

Nr. 8. Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	S7	347
Staldbygning	8. Ny klimastald	349
Gødningslager	G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	347

Nr. 9. Overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	S4	356
Staldbygning	6. Polte/løbe/drægtige	326
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	297

Nr. 10. Vandhul - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	S4	55
Staldbygning	6. Polte/løbe/drægtige	41
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	96

Nr. 11. Eng - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	S4	193
Staldbygning	6. Polte/løbe/drægtige	165
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	159

Nr. 12 Overdrev (Natura2000) - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	S5	3868
Staldbygning	9. Ny klimastald	3869
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	3945

Skølstrupvej 25 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	S4	516
Staldbygning	6. Polte/løbe/drægtige	492
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	491

Den sydlige Del, Hørby - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	S7	2436
Staldbygning	8. Ny klimastald	2427
Gødningslager	G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	2464

Krætttrupvej 11 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	S5	1450
Staldbygning	9. Ny klimastald	1440
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (5.000 kbm)	1564

Lokalplan SAE.4.29.0 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	S10	1862
Staldbygning	7. Ny farestald	1820
Gødningslager	G2. Gyllebeholder (5.000 kbm)	1766

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 155 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 155 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-søer

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet

Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
260226_Understedvej 153_Miljøkonsekvensrapport.pdf	2472,219	260226_Understedvej 153_Miljøkonsekvensrapport

10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).